




14281/A

✓ Boerhaave's *Materia Medica* 1727. Autogram of Severinus the publisher endorsed upon the title page as warranty of genuineness. Stamped parchment. Small Fvo., lettered every 4 folios. Thick paper.



74234

HERMANNI BOERHAAVE

LIBELLUS

DE

MATERIA MEDICA

ET

REMEDIORUM FORMULIS,

QUAE SERVIUNT

APHORISMIS

DE

COGNOSCENDIS ET CURAN-

DIS MORBIS.

Editio altera, emendatissima.



LUGDUNI BATAVORUM,

Apud ISAACUM SEVERINUM 1727.

AUCTOR *nulla hujus Libelli
agnoscit exempla, nisi quae sint
edita apud Bibliopolam, qui
suum ipse nomen hic subscripsit.*

J. Severinus.





AUDITORIBUS SUIS

S.

H. BOERHAAVE.

Ego , postquam animum Medicinae ex Auctoritate Procerum Academicorum docendae applicui , id inprimis credidi mei esse muneris , candi-

* 2 de

P R A E F A T I O.

de ut Vobis exponerem simplici-
terque illa , quae , veris expe-
rimentorum successuumque even-
tis , firma in arte cognoscuntur.

Sane , eo quidem proposito ,
perscrutabar relicta nobis hodie ex
iis , quae sapienti industria explo-
rata sibi satisque spectata tradidere
Veteres. Illa vero , ubi composui
rebus , quas Medicinam faciendo
deprehendebam , inveni observa-
tae sollicitae naturae vestigia ubi-
que pressa : neque adeo certius
quid sperari posse , neque aliunde
colligi meliora.

P R A E F A T I O.

Ferebat interim animus & illa utcunque perlustrare, quae, dominante per Europam barbarie, Arabes, Priscorum nacti monumenta, Eorum inventis addiderunt, quaeque in Latinum versa sermonem nostrae intelligentiae patebant. Sed dolui, Gentem solertissimam, licet subnixa esset tam utilibus adminiculis ejus subtilitas, parum boni, mali plurimum, Medicae attulisse disciplinae!

Neque perfunctorie deinde excussi Recentiorum placita, pul-

P R A E F A T I O.

cherrima profecto commendata specie, five Physices excultae fructus, five spectaveris artium liberalium Medicinae promovendae adhibitarum effectus. Gaudebat utique his intentus animus! interea tamen, licentia fingendi, assumendi audacia, festina nimis, & ambitiosa ad consummandam Medicinam properatione, Primorum vero Auctorum contemptu, neglectu, vel ignoratione, ipsa quidem scientia Medica damni plus, quam emolumenti, omni hoc molimine accepisse videbatur:
ma-

P R A E F A T I O.

materiem certe , unde instrui feliciter queat illa , liberalissime aggestam a nostris ut gratamur arti , ita deploramus ejus fata , quod tumultuaria opum collectione obruta verius , quam adjuta , fiet.

Instituto itaque hoc rerum examine , quid , quaeso , rationi consentaneum magis , quam ut conjicerentur in adversaria , quaecunque in omnibus hisce adeo facta , ut peritus nemo de fide horum ambigat ? hac itaque perfun-
cto

P R A E F A T I O.

Et o opera prius dein conandum fuit, ut ex sparsis his conficeretur corpusculum quoddam ad leges disciplinae concinnatum: in quod & ipse intueri possem sedulo, quoties in artis exercitatione versarer, simulque eo referre, si quid novi forte aut insoliti appareret; postremo ut hac agendi ratione veri quid & digesti animo impressum meo vestros in usus fideliter effundere liceret.

His demum causis natum vidi-
stis

P R A E F A T I O.

Itis *Libellum* , quo ausus fui scripta aggravare Medica , *de cognoscendis & curandis Morbis*. Cujus profecto toties me puduit , quoties defectus ejus mihi nimis notos ipsi putare aggredior , Veterumve componere operibus. Hoc scilicet me metiens pede impar deprehendor , qui legitime Auctoris boni titulum ambire sustineam. Neque tamen abesse poteram ab audacia evulgandi hosce *Aphorismos* , nisi deesse voluissem muneri , quod mihi dederat publi-

* *

ca

P R A E F A T I O.

ca Auctoritas, cui obsequia debeo.

Opus igitur aggressus quum cogitarem semper ; sola ut esset cura mederi, atque cavere quam religiosissime, ne quid irreperet, quod periculoso semper hac in arte errori causam praeberet, necessarium duxi in toto opusculo nullum commemorare Medicamentum.

Nec injuria : namque id inprimis arbitrabar nocere, dum, audito remedii nomine & morbi, exercendae se pares arti jactant Empirici, impune in hominum perniciem
gras-

P R A E F A T I O.

graffantes, donec fero solo tandem
cadaverum experimento sapiunt.

Quum interim Discipulis debe-
rem exempla, praescripseram ideo
in privatos Horum usus pauca
de Materie Medica, hujusque or-
dinandae legibus, tantum ut ser-
virent Iis, Qui intento me animo
audiverant differentem in scholis
domesticis de occasione, qua so-
la utilia evaderent.

Estis vero idonei Vos testes,
quanta circumspectione utar,
quam saepe toediosa fere ad fa-
sti-

P R A E F A T I O.

stidium usque minutiarum consideratione odiosus sim ; priusquam Vobis titulo *Medicamenti* vel minimum quid laudare ausim : pulchre gnarus , nihil dari , quod ubique bonum ; contra vero id , quod hac rerum facie salutare fuerat , mutata conditione perniciosum saepe deprehendi.

Nefas itaque putavi *Medicamentum* nomine haec ipsa evulgare , sed cum admonitione severa modo describenda dare His , Qui operam mihi sedulo dederant
pro

P R A E F A T I O.

pro tenuitate mea idoneas cautelas inculcare conanti. Sed, quod doleo, longe aliter evenit: me quippe nec consulto, nec volente, in usus publicos extundenda curavit haec Londini Vir eruditus, alte nimis de vili hoc opusculo, ejusque Auctore, sentiens & scribens; neque tamen ita res gesta, quin errores simul bene multi, & noxii, in edendo contigerint.

Coactus ita recensui, correxi, amplificavi, nonnulla: unde describendi labore levati iis utamini,

P R A E F A T I O.

ni. Audacter interim & moneo fideliter, morbi historiam fideliter edocti, scrutati *Materiae Medicae* noxios aequae ac effectus salubres, ita demum auxilii utilis bonitatem affectetis assequi: caeteris nocebit magis quam proderit, quidquid hoc opellae est. Cui, ut emaculatus prodiret, curam impendit, Vestrosque in usus indicem adscripsit Eruditissimus Vir, SAMUEL DURY, Medicinae Doctor, atque Excultor, laudatissimus. Valete! scripsi Lugd. Bat.

IN CURATIONE MOR-
BORUM FIBRÆ DE-
BILIS ET LAXÆ.

SECT. XXVIII. No. 1.



*ateriem, in qua elementa apta
constituendae Fibrae forti, conti-
nent.*

Lac foeminae sanae, aetate
integra, motu salubri exercita-
tae, victu laudabili utentis, si suctu hauri-
tur, aut calidum bibitur ilico, non muta-
tum igne. hoc reliqua superat, si, post co-
ctionem in Nutrice peractam, potatur. Pro-
ximum est asininum. dein caprinum. ac bu-
bulum. *Usus definitur iisdem legibus.*

Ovi recentis albumen adhuc tepens dilu-
tum in lactis & aquae aequa portione, sine
ullo igne adhibito. Jura carniū optima huic
proposito, quæ parantur ex carne a pingue-
dine accurate repurgata, animalis sani, ju-
nioris, exercitati, contusa, minutim scissa,
in machina Papiniana elixa, frigefacta dein
in hac ipsa machina, iterum ab omni super-
natante pingui & faecibus depurata.

Si olla haec deficit, ahenum substitui qui-

A

dem

(2)

dem potest, sed subtilius exhalando perit: unde patet caussa ferociae animalium, quae ex raptu aliorum, quae viva devorant, aluntur.

Ex gallinaceo genere paratum praefertur caeteris, vitulinum dein, postea ovillum, bubulum denique, probantur: quae ex permistis fiunt, meraciora habentur reliquis.

Decoctum Panis.

℞. *Panis triticei cum fursuribus rite fermentati, bis cocti. unc. viij.*

Aq. putealis purissim. ℥iij.

Coque, in vase figulino clauso, per spatium I. horae, addendo semper, quantum coctione exhalat, aquae, dein cola per setaceum.

Gelatina Panis fit,

Si Decoctum praecedens exhalat ad ignem, donec ejus pauxillum in lapide frigido fufum coeat.

Cremor Panis erit,

Si frige factum Decoctum spissitudinem cremoris induit.

Si hujus *Gelatinae* pauxillum lacti, jusculo, vino, cerevisiae, aut aquae, miscetur, fiunt varia levis nutrimenti genera.

Si

(3)

Si sumitur Decocti descripti ℥j.

Succi Citrei unc. ℥.

Aq. still. Cinnam. drach. ij.

Vini Rhenani. unc. iv.

Sacchari q. s. ad gratum saporem,

habetur Decoctum panis gratissimum, saluberrimum. Cujus dosis unc. j. omni hora calide sumenda.

Rursum, si eidem vitelli ovorum misceantur, fit aliud, sed viribus idem, edulii generis. Cujus parcior, caeterum idem, usus.

Vina Florentina austera, item Gallica rubra acerba, ut & Graeca nigrescentia adstringenti sapore praedita, commendantur: quia & uberrima spirituum copia, & roborante fibras virtute, praestant.

SECT. 28. N. 4.

Acido austera Vegetabilia.

Acaciae fructus, succus, flos, cortex. dos. succi inspissati a gran. iv. ad drach. j.

Acaciae Germanicae, seu Pruni sylvestris, succus inspissatus. gran. vi. ad drach. i℥

Acetosae species, succus.

Alchimilla.

Anserina.

Belliricae drach. i. ad. iv.

Berberis fructus, succus.

Bistortae radix.

Capparis fructus, cortex, radix.

(4)

- Corni fructus immaturi, folia.
Cypressi fructus, folia
Cynosbati flores, fructus, spongia.
Cydonia mala, & pyra, & horum mivae.
Filicis radix.
Fragaria.
Fraxini cortex.
Granatorum flos, poma, cortex.
Hypericum totum.
Hypocistidis succus inspissatus. *drach. j. adv.*
Lapathi folia, flos, semen, radix.
Mespilorum fructus immaturi.
Myrobalani omnes. *gran. v. ad drach. ij.*
Myrti folia.
Nymphaeae maj. folia, flores.
Omphacium.
Pimpinella.
Portulaca.
Pruna sylvestria.
Pyra austera.
Quercus folia, glandes.
Quinquefolium.
Rhabarbarum. *drach. β. ad drach. ij.*
Rhus obsoniorum folia, grana.
Rosarum flores.
Sanguisorba.
Sedum majus.
Sorbi fructus.
Tamarindorum fructus. *unc. j. ad unc. ij.*
pulpa rite pressa, & purgata. *unc. β. ad*
unc. ij.

(5)

Tamarisci cortex.

Terra falso dicta Catechu.

Tormentillae radix.

Ex quibus infusa, decocta, extracta, pilulae, vina medicata, formae variae, facile parantur. v. gr.

Infusum.

℞. Anserinae m. j.

Pimpinellae m. β.

Tormentillae rad. unc. β.

Concissa infundantur cum ℥ij aquae fervidae, spatio i. horae.

Dosis unc. j. omni triborio interdii.

Decoctum.

℞. Fol. Oxylapath. m. j.

Flor. Rosar. rubr. unc. iv.

Cort. Tamarisci unc. ij.

Rad. Acetosae unc. iv.

Sem. contusorum Lapathi drach. ij.

Coque cum aqua ferrata spatio $\frac{1}{4}$ horae. ℥ij exhibe.

Capiat unc. j. ter, quater, in die.

Vel.

℞. Acetosae m. ij.

Rad. Bistortae unc. β.

Flor. Granator. drach. ij.

A 3

Cum

(6)

Cum aq. de roſt. ſpatio $\frac{1}{4}$ horae, ſibi admifce

Syrup. Myrtini unc. j.

Uſus idem.

Conditum.

R \mathcal{z} . Mirae Cydonearum unc. j.

Conſerv. Roſar. rubr. unc. ſſ.

Flor. Granat. drach. j.

Syrup. Myrtini q. ſ. F. Conditum.

Doſ. drach. j. ter, vel quater, de die.

Extractum.

R \mathcal{z} . Acetoſae m. viij.

Lapathi hortenſis m. iv.

Quinquefolii m. vij.

Minutim ſciſſa, bene pura, in aquae q. ſ. cocta, fortiter preſſa per praelum, in vaſe amplo exhalent in ſpiſſitatem Extracti. a gran. x. ad drach. ij. vel adde huic extracto.

Radic. Biſtoriae ſiccaae q. ſ. ad maſſam idoneam formandis pilulis.

Doſ. gran. iv. ad xv.

Vinum medicatum.

R \mathcal{z} . Sem. coriſſae Acetoſae major. drach. vi.

Flor. Granator. drach. v.

Rad. Cappar. unc. ij.

Cortic. Fraxini drach. x.

Fol. Pimpinellae m. ij.

Con-

(7)

Conscissa & contusa infunde ad Vini rubri
Gravish dicti vel Pontacq, ℥iij.
Capiat unc. j. ter, quater, in die.

℞. Cortic. Radic. Capparid.

Tamarisc. ana unc. j.

Flor. Hyperici cum stipit. unc. ij.

F. S. A. Vinum medicatum cum Vini austeri rubri ℥iij.

Acido-Austera Fossilia.

Acida in terrenis absorpta, quæ eo potentiora, quo ponderosius acidum plus terrae absorbit.

Martis in vino Rhenano soluti drach. j. ad
drach. iv.

— aceto Vini soluti gatt. x. ad xxx.

— oleo Vitrioli soluti gr. a. ad vi.

Rubrica fabrilis.

Vitriolum album, nativum. gr. i. ad iv.

— Stanni. gr. i. ad vi.

Alumin. Romani. gr. i. ad xxx.

Ex his infinitae fiunt Formulae.

Pulvis.

℞. Alumin. gr. x.

Rhei Barbar. gr. v.

Cort. Granat. gr. iij.

M. F. P. pro una dosi.

Pi

Pilulæ.

℞. *Vitriol. Martis calcinati ad albed.* drach. fs.
Gallar. Quercin. gr. x.
Rad. Tormentille. drach. j.
Succi Hypocistidos q. s. ut fiant Pil. singu-
lae gr. ij.

Capiat aeger unam ter, quater, de die.

IN MORBIS FIBRÆ RIGIDÆ
 ET ELASTICÆ.

SECT. 35. N. I.

a. Decocta Panis dilutiora. *vid.* 28. N. I.

β. Succi maturorum fructuum horaeorum
 crudi, vel cum aqua diluente parum cocti,
 & saccharo mitificati.

Aurant. malorum succus.

Baccarum Sambuci succus.

Ceraforum dulcium omnia genera.

Citrea poma bene matura, dulcia.

Cucumeres mites.

Cucurbitæ mites.

Ficus.

Fraga.

Granata Poma matura.

Jujubæ.

Limonia dulcia.

Mala Armeniaca.

Melones.

Mora.

Perfica mala.

Poma acido-dulcia.

Pruna dulcia.

Ribesia rubra, alba, nigra.

Rubi Idaei fructus.

Ex quibus coctione, assatione, &c. multa
Edulia praeparari possunt. e. g.

R. Pomorum maturorum decorticat. unc. x.

Cum aqua decoct. spatio unius horae, con-
tere, & per setaceum cola, tunc hujus
unc. xxiv. adde

Nucis myristicae contritae. drach. j.

Panis biscocti contriti unc. j.

Vini Rhenani unc. ij.

Sacchari q. s.

Olera Mollissima, & Farinosa mollia.

Olera, vel his similia.

Atriplex.

Battatas.

Beta.

Borrago.

Brassica rubra.

Bulbocastana.

Chaerophyllum.

Cichorea omnia.

B

Ci.

Cynara.
 Cucumeres.
 Dens Leonis.
 Endiviae.
 Lactucae omnes fere.
 Pastinacae.
 Portulacae.
 Rapa.
 Silari *radix*.
 Scorzonerae *radix*.
 Spinachia.
 Tragopogoni *radix*.
 Valeriana pratensis.

Farinosa.

Amygdalae dulces.
 Avena.
 Fagopyrum *vel*
 Frumentum Saracenicum.
 Hordeum.
 Mays.
 Milium.
 Oryza.
 Panicum.
 Pistachia.
 Triticum.
 Secale.
 Spelta.

(II)

Ex his fiunt Decocta, Cremor, Puls, ut de
Pane, §. 28. N. 1.

Ex iisdem fiunt crudis Emulsa.

℞. *Avena excorticat.* unc. iij.

Amygdal. dulc. unc. j.

Cum aq. decoct. Hord. F. Emulsio, cujus
unc. xxiv. admisce

Syrup. Violar. unc. β.

Aq. stillat. Cinnamom. drach. iv.

Capiat unc. j. omni hora diei.

Decoctum.

℞. *Fol. recent. Borragin.*

Lactucae.

Valerianellae arvensis. ana
m. jβ.

Rad. recent. contusar. Scorzonerae unc. iv.

Semin. contus. Hordei unc. ij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horae, bib. ad-
misce.

Syrup. Althaeae

Violar. ana unc. j.

Bibat unc. ij. omni hora.

SECT. 35. N. 3.

*Aquosa, subfarinosa, suboleosa,
mollia, emollientia.*

- a.* Aq. decoct. cum farinosis N. I. hujus §,
β. --- ----- --- Emollientibus N. I.
hujus §.

Abutilon.

Alceae *rad. fol. flor. sem.*

Alfine.

Althaeae *flor. fol. rad.*

Bellis.

Bonus Henricus.

Branca ursina.

Consolida major.

--- --- minor.

--- --- media.

Cynoglossa.

Hyoscyami *fol.*

Liliorum albor. *bulbi.*

Linaria.

Linum.

Lotus haemorrhoidalis, & Lotus odora.

Malvae, Bismalvae, *fol. flor. rad.*

Melilot. *flor. fol.*

Mercurialis.

Parietaria.
Populi *folia, gemmae.*
Prunella.
Pulmonaria.
Sambuci *fol. flor.*
Scabiosa.
Sigillum Salomonis.
Solanum.
Telephium.
Trifolium bituminosum.
Verbascum.
Violaria.
Vulneraria rustica.
γ. Butyrum recens. Cremor lactis,
Pinguedo volucirum, *Anat. Anser. Capon,*
Medulla Bovis.
Olea lenia ex farinosis blandis;
Ol. Amygdal. amarar.
----- dulc,
 Lini,
 Mucaginum.
 Olivarum,
Palmae.
Papaveris albi.
Solani.
Trifolii odorati.
Violarum,

Syrupi Similes.

Syrupus Althaeae Fernelii.
Borraginis.

(14)

Syrupus Capillorum Veneris.

Jujubinus.

Papaveris albi

--- ---- erratici.

Symphyti Fernelii.

Violaceus simplex.

Mel Mercurialis.

Unguenta talia.

Unguentum Althaeae compositum.

Aureum.

Basilicon.

Populeum.

Ex his Balnea, Vapores, Fodus, Litus,
Decocta, Potus, Clysmata. &c. fiunt. Cy-
noglossa vero & Hyoicyamus tantum exter-
no profunt usu.

CONTRA MORBOS VISCE-
RUM FORTIUM ET
RIGIDORUM.

SECT. 54. N. 2.

Copia minuitur misso sanguine.

Densitas minuitur 1. per Aquam tepidam
& Serum lactis; 2. per minuentia copiam;
3. per minuentia pressionem.

Pressio minuitur, 1. minuta copia, 2. mi-
nuta densitate. 3. minuto motu.

SECT.

SECT. 54. N. 3.

Quies corporis & animi huc spectat.

SECT. 54. N. 4.

Humectantia sunt, quæ multa aqua cum saponaceo vel farinoso admisto constant: e. g.

α Aq. decoct. cum farinos^s, 35. N. I.

β ----- emollientibus, 35. N. I.

γ ----- fructibus horaeis, 35.

N. I.

δ ----- oleribus, 35. N. I.

ε ----- carne recent. insulsa, vel cum ossibus & cornibus.

ζ ----- cum piscibus fluvialibus, vel marinis cancris, ostreis, astacis, viperis, &c.

*Jus carniū humectans, leniens,
emolliens, resolvens.*

℞. Carnis vitulinae, macilentae, bene contusae,
℥ij.

Hordei mundati unc. ij.

Cum ℥viiij aquae decoctis, spatio iij. horarum, vase rite clauso. sub finem adde

Lactucæ recentissimæ sativæ ℥β.

Agninae dictæ unc. iv.

Ra-

Radic. Scorzonerae unc. vj.

Tum ebulliant rursum spatio $\frac{1}{4}$ horæ, addendo semper tantum aquae, ut a coctione supersint juris lbvj.

Jus Cancrorum fluviatilium.

℞. *Cancror. fluviatil. vivor.* lbijj.

Coque spatio horae, cum aq. lbxij, tum exentos contunde una cum testis, atque coque in priori jure proprio adhuc per horas iv, addendo semper tantum aquae, ut a coctione lbvij circiter supersint, tum jus fortiter exprime, atque ei infunde

- *Flor. Borragin.* unc. iß.

Buglossi unc. j.

Radic Tragopogoni unc. ij.

Dein ebulliant simul spatio $\frac{1}{16}$ horæ.

Sumatur de utrovis horum ad unc. ijß. omni bihorio.

Decoctum humectans.

℞. *Sem. Papaveris albi contus.* unc. j.

Avenae integrae drach. iv.

Cicer. rub. contusor. drach. xij.

Flor. Borragin.

Althaeae ana drach. vij.

Rad. Scorzonerae unc. ij.

Glycyrrhizae drach. ij.

Fol.

Fol. Malvae,
Parietariae ana m. ℞.
 cum Aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horae; pint. ij. ad-
 misce
Rob Ribesiorum,
Sambuci ana unc. j.
 Capiat unc. ij. omni hora diei.

Lenientia

Sunt, quæ duritiem, i. e. rigiditatem, tol-
 lunt; *vid. §. 35.*

Emollientia

Fere eadem ac *Lenientia*.

Diluentia

Sunt haec quidem primaria.

1. *Aqua* pura ad teporem sani corporis ca-
 lida, balneo, fotu, vapore, clysmate, po-
 tu, adplicata.
2. *Serum lactis* recens similiter usurpa-
 tum.

Resolventia.

Sunt, quae id, quod prius fluidum, dein
 concretum, fuerat, iterum in fluidum redu-
 cunt.

1. Diluentia.
 2. Salina, ex Sale marino, gemmae, nitro, ammoniaco, borace, alcalicis volatilibus vel fixis. Acida rite fermentata &c. composita ex his, Sal Polychrestus, Tartarus tartarificatus, Tartarus purgans Sennerti, Panacea duplicata Ducis Holfatiae, Nitrum stibiatum, Sal Viperarum saturatus Tachenii, &c.
 3. Saponacea, Sales volatiles spirituosi, aromatici, oleosi.
 4. Sapo Chemicorum ex ol. destillat. & alcali fixo. Domesticus ex ol. expresso & alcali fixo.
 5. Mellita.
 6. Succihoraei maturi, & Aloëtica.
 7. Remedia mechanica, frictions, &c.
- Haec iterum tot diversis modis adplicari possunt. v. g.

Forma Misturae.

℞. *Aq. stillatit. Rutae* unc. xij.
Borac. Venet. drach. ij.
Sal. volat. oleos. drach. iij.
Mellis puriss. unc. iij.

M.

Capiat unc j. *omni hora diei.*

In Guttis.

℞. *Elix. pp. cum sale Tartar. praeparat.*
Sal. vol. oleos.

Sal.

(19)

*Sal. purgant. Sennerti ana unc. ℞.
Capiat gutt. xxv. quater de die ex Vino.*

Pilularum forma.

*℞. Sapon. Venet.
Boracis,
Aloës purae ana drach. ij.
M. F. Pil. singulae gr. iij.
Capiat unam quater de die.*

Specie Decocti.

*℞. Herbae recentis Saponariae m. iij.
Becabungae m. ij.
Fumariae m. j.
Rad. recent. Graminis,
Cichorei ana unc. ij.
cum aq. decoct. vase clauso, spatio $\frac{1}{8}$ horae,
per pannum expressi, per quietem depurati,
Decocti pint. iij. admisce
Rob Sambuci,
Oxymell. simplicis ana unc ij.
Capiat ij. unc. omni hora calidas.*

In Pulvere.

*℞. Spermat. Ceti,
Boracis ana drach. ij.
M. F. Pulv. divid. in dos. viij.
Capiat j. omni biberio ex pauxillo Vini.*

C 2

Ab-

Abstergentia

Sunt, quae glutinosa fluida, vel semicorrupta solida, depellunt a locis, quibus sua tenacitate adhaeserunt, suntque

1. Diluentia.
2. Resolventia.
3. Maxime Saponacea, lixiviosa, fixa, & mellita cum aceto.

AD MORBOS SPONTANEOS
EX ACIDO.

SECT. 66. N. I.

Jura ex avibus, piscibus, & quadrupedibus. Ipsae horum carnes in primis assae. Gelatinae ex jure inspissato. Vinum cum sale pauco alcalino.

℞. *Sal. Absinthii* drach. ij.

Vini Gallici albi unc xxiv.

M.

Bibatur unc. j. *omni trihorio.*

Vegetabilia antacida.

Absinthium.
 Alliaria.
 Allia.
 Anethum.
 Anthora.
 Angelica.
 Anisum.
 Apium Celeri.
 Aristolochia longa,
 ----- rotunda.
 Armoracia.
 Arum.
 Asclepias.
 Asparagus.
 Asphodelus albus.
 Basilicum.
 Brassica.
 Calamus aromaticus.
 Calamentha.
 Carduus bened.
 ----- Mariae.
 Carum.
 Caryophyllata.
 Caryophylli aromatici.
 Cochlearia.
 Cepæ.
 Centaurium min.
 Dauci,

Eruca.
 Eryngium.
 Erysimum.
 Eupatorium.
 Galanga major.
 — — minor.
 Helenium.
 Lepidium.
 Majorana.
 Marrubium.
 Matricaria.
 Mezereon.
 Napus.
 Nasturtium.
 Nepeta.
 Origanum.
 Piper.
 Porrum.
 Pyrethrum.
 Raphani.
 Ruta.
 Saponaria.
 Satyrion.
 Serpillum.
 Sabina.
 Satureia.
 Sedum acre vermicul.
 Sinapi.
 Squilla.
 Thymus.
 Thlaspi.

Victorialis.

Urtica.

Zedoaria.

Zingiber.

SECT. 66. N. 2.

Tales sunt aves & aviculae, quae pascuntur infectis, in primis & pisciculis, ut Anas, Anser, Passer, Fringilla, Alauda, Turdus, Perdix rostrata, Larus, Coturnix. Harum omnium ova.

SECT. 66. N. 3.

Roborantia.

Sunt, quae fibris, vasis, membranis, visceribus, vim elasticam addunt: 28. N. 1. 4. Item spirituosae fermentatae, Cerevisia generosa, Vina, Hydromel, Sp. Vini.

SECT. 66. N. 5.

Absorbentia acidi.

Quibus immersa acida vim acrem amittunt ita, ut nec ut acida, nec ut acria, agere porro queant: dum interea nullam ipsa acrimoniam habent, qua corpori noceant; inde aliis saepe praeferri solent. Uno hoc damnosa, si, inertipituitae mista, mole nocent & pondere.

Sunt ossa sicca piscium; mandibulae Lucii; &c.

Lapis, Chelys, Testa, Cancrorum, Astacorum.

Ostreodermata, Conchae Mytulorum, &c. Corallia; Perlæ; Mater Periarum; &c.

Creta; Bolus; Osteocolla; marga.

Lapis haematitis. *gran.* xv.

Limatura stanni. *gr.* viij.

———— ferri. *gr.* xij.

Diluentia Acidi.

Aqua & Aquosa. 54. N. 4.

Obtundentia Acidi;

Quae molli suo lentore inviscant acria acida ita, ut acies eorum hebetata amittat noxiam; dum simul defendunt membranas, ne offendantur a spiculis acidis; itaque & effecta horum jam impressa tollunt. Solum obsunt quandoque iis, quibus laxa nimis corporis compages ultra labefactaretur.

1. *Oleosa.*

Amygdalae dulces, & amarae.

Pistachiae.

Nuces avellanae, Juglandes, Cocos.

Semen Papaveris albi.

Olea expressa ex his, tum Olivarum, &c.

2. *Gelatinosa*, ex Jusculis inspissatis carniū & piscium.

3. *Aromata oleosa, leniora, ratione olei.* vid.

§. 66. N. 1.

Tum praeparata ex his infinita.

Immutantia Acidi;

Quae, cum acidis mista, statim cum hiisce effervescent, itaque motum cient, stimulant, agitantque, fibras; postea vero, ipsis cum acidis unita, constituunt novam Salis speciem, in qua vis stimulans, diaphoretica, diuretica, resolvens; adhuc superest. Male cedunt tantum his, quibus nimius motus adest infestus.

Sales alcalini fixi, ex quocumque combusto vegetante parati. *gr. vj.*

— — — volatiles ex destillatione animalium, stirpium putrefactarum, aut & plantarum Antacidarum recentium, parati. (*vid. §. 66. N. 1.*) *gr. x.*

Saponacei fixi, Sapo Venetus, &c. *drach. j.*

———— volatiles. *drach. β.*

Qui triplices in primis;

1. Spiritus volatiles, oleosi salini, sanguinis, urinae, cornu cervi, ferici. &c.

2. Offa Helmontiana ex Alchhole Vini purissimo & sp. Salis Ammoniaci fortissimo mistis, & destillando unitis.

3. Sales volatiles alcalini fortissimi, cum oleis aromatum saepe sublimati, atque ita uniti. *e. g.*

Rx. Sal. C. C. purissimi, sicci unc. j.

Olei stillatit. Cortic. Citrei drach. j.

Sublima aliquoties ex phiala alta.

Tum praeparata ex hisce.

CONTRA MORBOS A GLUTINOSO SPONTANEO.

SECT. 75. N. 1.

Aromata, quibus cibi, potusque, condiri commode possunt, sunt primaria :

Cinnamomum.

Ma-

(27)

Macis.
Nux myristica.
Cortex Aurantiorum.
Thymus.
Origanum.
Caryophyl. arom.
Zinziber.
Piper.
Galanga min.
Cortex Citrei.
Anifum.
Coriandrum.
Serpillum.
Cardamomum.

*Haec pani, vino, cerevisiae, fermentandis mista
profunt.*

SECT. 75. N. 2.

Vid. 66. N. 1. 2.

SECT. 75. N. 3.

Vid. 28. & 47.

SECT. 75. N. 5.

Diluentia, resolventia, vid. 54. N. 4.

D 2

Stri

Stimulantia.

Quae mole, densitate, figura, mobilitate, fibrillis vasculorum impacta, vim contractilem augent. Primaria sunt,

*I. Acida Salina.**Nativa.*

Succi Citrei.

Aurantii.

Uvarum.

Horaei acidi.

Sales ex succis vegetantibus pressis, sola parati mora.

Fermentata.

Vinum Rhenanum.

——— Mosellanum.

Acetum vini.

——— cerevisiae.

Sp. Aceti.

Tartarus.

Cremor Tartari.

Lac acefcens.

Serum lactis acidum.

Igne producta.

Sp. salis Marini.

Gemmae.

Nitri.

Vitrioli.

— Sulphuris per Campanam.

2. *Alcalina Salina.*

Fixa.

Omnia ex cineribus Plantarum, ut,

Sales Absinthii.

Cardui bened.

Tartari.

Cineres Clavell. gr. vj.

Volatilia.

Omnia ex destillatis, vel putrefactis, animalibus, ut,

Sales & Sp. C. C.

Humaní sanguinis.

Offium.

Salis Ammoniaci.

3. *Salina Composita.*

Sal Marinum.

Gemmae.

Ammoniacum nativum.

----- artificiale.

Nitri.

Borax.

Tartarus Tartarizatus.

----- regeneratus.

4. *Olea acris Aromatica vel ambusta.*

Olea stillatit. Absinthii.

Cortic. Citrei.

— -- Aurantium.

Cassiae lignae.

Chamaemeli.

Cinnamomi.

Caryophyll. arom.

Hyssopi.

Ligni Guajaci.

— -- Juniperi.

— -- Sassafras.

Macis.

Majoranae.

Menthae.

Nucis Myristicae.

Origani Cretici.

Pulegii.

Olea

Olea stillatis. Rhodii Ligni.
Florimarini. Rutae. Sabinæ
Tanaceti. Salviae. Spicae
Sem. Anisi, Anethi, Cari,
Foeniculi.
Succini. Terebinthinae.

Olea pressa.

Ol. Amygdalarum amararum.
Laurinum.
Macis.
Nucis myristicae.

Olea nativa.

Balsamus Hieruchuntanus.
Tolutanus.
Palmae.
Peru.
Copaibae.
Meccae.
Terebinthinae.

Olea ambusta, acris, per retortam destillata.

Ol. ambust. Sanguinis.
Offium.
Cornuum.
Ovorum.
Urinae.
Lignorum.
De Lateribus, &c.

5. *Spiritus inflammabiles fermentati.*

Farinae, & Succorum horaeorum.

6. *Plantae acres aromaticae dictae, quae sale N. 2. oleoque N. 4. abundant.*

FOLIA Abrotani.
 Absinthii.
 Agerati.
 Anethi.
 Anisi.
 Aristolochiae.
 Ari.
 Betonicae.
 Calaminthae.
 Cardiacae.
 Chamaedryos.
 Chamaepityos.
 Chelidonii maj.
 Cochleariae.
 Dictamni.
 Hepaticae nobilis.
 Erysimi.
 Eupator. cannab.
 Foeniculi.
 Hederae terrestr.
 ——— arbor.
 Hyssopi.
 Lauri.

FOLIA Levistici.
Majoranae.
Marrubii.
Matricariae.
Melissae.
Menthae.
Nasturtii.
Nepetae.
Nicotianae.
Origani.
Piperitidis.
Perficariae acris.
Porri.
Pulegii.
Rorismarini.
Rutae.
Sabinae.
Salviae.
Satureiae.
Scordii.
Serpilli.
Soldanellae.
Thymi.
Tanaceti.
Thlaspi.
Veronicae.
Urticae.

Stimulantes Aromat. Flores

*Herbarum, quarum folia mox recensita
sunt, in primis*

FLORES Agerati.
 Aurantiorum.
 Calthae.
 Caryophyll. hortensis.
 Centaur. minor.
 Chamaemeli.
 Citrei.
 Croci.
 Eupatorii.
 Lilior. convall.
 Lupuli.
 Meliloti.
 Mari Syriaci.
 Salviae.
 Scabiosae.
 Schoenanthi.
 Spicae.
 Stoechad. Arab.
 Tanaceti.
 Tiliae.

Stimulantes Aromat. Radices.

RADICES Acori.
 Allii.

RADICES Angelicae.
 Anthorae.
 Aristolochiae.
 Armoraciae.
 Carlinae.
 Caryophyllatae Mont.
 Ceparum.
 Chelidon. maj.
 Contrayervae.
 Costi hortens.
 — — Oriental.
 Curcumae.
 Cyclaminis.
 Cyperi.
 Doronici.
 Fraxinellae.
 Fumar. bulb.
 Galangae.
 Gentianae.
 Helenii.
 Imperatoriae.
 Iridis.
 Levistici.
 Mei.
 Ninzing.
 Ononidis.
 Petasitidis.
 Petroselinii.
 Peucedani.
 Paeoniae.
 Porri.

RADICES Ptarmicae.
 Pyrethri.
 Raphani.
 Rubiae.
 Rufci.
 Satyrionis.
 Scrophulariae.
 Sefeli.
 Squillae.
 Valerianae.
 Victoralis.
 Vincetoxici.
 Zedoariae.
 Zingiberis.

Stimulantia Aromatica Semina.

SEMINA Anacardii.
 Anethi.
 Anifi.
 Apii.
 Aquilegiae.
 Bardanae.
 Cardamomi.
 Cari.
 Celeri.
 Chermes.
 Coriandri.
 Cubebae.
 Cumini.
 Dauci.

SEMINA Erucae.
 Eryfimi.
 Foenigraeci.
 Juniperi.
 Lauri
 Levistici.
 Napi.
 Nasturtii.
 Nigellae.
 Pastinacae.
 Petroselini.
 Porri.
 Raphani.
 Santonici.
 Sefelios.
 Sinapi.
 Thlaspi.
 Nux myristica.
 Nuclei Persicorum.

Stimulantes Aromat. Cortices.

CORTICES Guajaci.
 Sassafras.
 Juniperi.
 Aurantiorum.
 Citreorum.
 Limoniorum.
 Cascariglias.
 Cinnamomi.

Stimulantes Aromat. Succi.

Aloë.
 Ambra grisea.
 ----- liquida.
 Ammoniac *Gum.*
 Anime.
 Afa foetida.
 Bdellium.
 Benzoin.
 Elemi.
 Galbanum.
 Juniperi.
 Lacca.
 Labdanum.
 Mastiche.
 Myrrha.
 Sagapenum.
 Styrax.
 Tacamahaca.
 Tus.

7. *Insecta, Aselli, Formicae, Vermes
majales, Cantharides.*

Partes Animalium.

Castoreum, Zibethum, Moschus, Urina,
 Stercora avium parum bibentium.

8. *Sti-*

8. *Stimulantia Composita*

Sunt Decocta, Extracta, Conservae, Con-
dita, Tincturae, Spiritus, Aquae, Sales vo-
latiles, oleosi, spirituosi, Pilulae, Pulveres.

Decoctum contra glutinosa.

℞. *Fol. Aristoloch. rotund.*

Chamaedryos,

Rutae, ana m. j.

Flor. Calthae,

Eupator. ana unc. ℞.

Rad. Angelic.

Imperator. ana drach. vj.

Sem. Celeri,

Raphan. hortens. ana drach. iv.

Cort. Sassafras unc. j.

Magellanic. drach. ij.

Cum aq. infundantur fere fervida, spatia ij.

horar. dein decoct. vase clauso, spatia $\frac{1}{6}$

horae unc. XLVI. exhibe.

Capiat unc. j. omni hora calide.

Extractum contra Glutinosa.

℞. *Fol. recent. Absinthii,*

Eupator. Cannab.

Marrub. albi,

Tanaceti, ana q. f.

Conscissis minutim, contritis dein, per
praelum succum exprime; hunc leni igne de-
pura per secessum faecis, dein exhala ad
spissitudinem mellis crassi, cui adde

Sa-

Salis Absinthii Tacheniani $\frac{v}{40}$

Dos. drach. β . bis de die, vacuo stomacho, ex
Vino Gallico.

Similia Extracta fiunt ex *Decoctis* inspissatis,
& per praelum pressis.

Conserva.

\mathcal{R} . *Summitat. recent. Rutae,*
Tanaceti, ana unc. j.

Flor. recent. Mari Syriac.

Rorismar.

Lavand. ana. drach. iv.

Rad. recent. Helenii,

Vincetox. ana. unc. j.

Semin. Raphani,

Nasturtii, ana drach. iv.

Contufis admisce S. A.

Sacchar. albi unc. iv.

Capiat drach. j. *quater de die,* vacuo stomacho,
ex *Vino Gallico albo,* vel *Hispanico,*
Malvatico, *Canariensi* &c.

Conditum.

\mathcal{R} . *Zingiber. condit.*

Rad. Helen. condit.

Cortic. Magell. ana unc. j.

Syrup. Menthae q. s.

Ut F. *Conditum.*

Capiat drach. β . *sexies de die.*

Tinctura.

\mathcal{R} . *Rad. Gentianae,*

Anthorae, ana unc. j.

Rad.

Flor. Centaur. min. unc. j.

Croci drach. j.

Bacc. Lauri,

Juniperi,

Sem. Erucæ,

Sinapi, ana unc. iß.

Cum sp. Vini, in phiala alta vitrea, decoct.
spatio xij. horar. t̄biiij ferva.

Dosis drach. ij. ter de die, vacuo stomacho,
ex unc. j. Hydromell.

Spiritus.

℞. Flor. Lavand.

Tanacet.

Aurant.

Rorismar. ana unc. j.

Rad. Angelic.

Helenii,

Imperat.

Levistic. ana unc. jß.

Fol. Calamintb.

Cochlear.

Matricar. ana m. j.

Sem. Cari,

Celeri,

Erucæ,

Nasturt. ana unc. j.

Cort. Junip.

Sassafras,

Cinnam. ana unc. jß.

F

Cum

Cum sp. Vini destill. ad dimidium, ut habeantur libr. iij. bis cohobando ex vesicâ.
Capiat drach. ij. *ex Vino, vel Hydromelle, ter de die.*

Aqua.

Si loco Sp. Vini *Aqua* fumatur in praecedenti, habetur *aqua Aromatica.*
Dof. unc. jß. *ter de die.*

Sal Volatile oleos.

℞. *Sp. praecedent* ℥ij.

Ciner. clavel. unc. jß.

Sal. Ammon. unc. iij.

Destil. ex retort. ad ℥ij. in hoc dissolve

Ol. stillat. Cort. Citrei gut. vj.

Lavand. gut. xx.

Majoran. gut. vj.

Dof. gut. jx. *ter, quater, de die, ex Hydromellis, vel Vini, unc. j.*

Pilulae.

℞. *Gumm. Ammoniac.*

Opopanac. ana drach. j.

Bulbi Ari recentis drach. ij.

Sapon. Venet. drach. j.

Ol. stillat. Tanaceti. gutt. x.

M. F. *Pilulae, singul. gr. iij. deaurandae.*

Capiat. 1. *omni triherio de die.*

Pul-

(43)

Pulvis.

℞. Ol. destill. *Menthae*,
 Majoranae,
 *Tanacet*i, ana. gutt. vj.
 Sacchari albi siccissimi unc. j.
F. S. A. *Elaeofaccharum*, cui admisce
 Rad. Zingib. alb.
 Cort. Magellanic. ana drach. iv.
Capiat drach. β. ter de die, ex *Vino*.

Vinum Medicatum

Fiat ut *Spiritus* hac sect. descriptus. vel ut
Tinctura, decoquendo cum *Vino*, loco sp. *Vini*.
Dof. unc. ij. ter, quater, de die.

Cerevisia Medicata.

Eadem ingredientia Spiritus, eadem copia,
infundantur in $\frac{1}{4}$ tonnae *Cerevisiae* adhuc
ferventis.

Pro potu assiduo adhibeatur.

Biliofa.

Fel animalium quadrupedum, & *fel piscium*,
Lupi in primis & *Anguillae*. v. gr.

F 4

℞.

℞. *Fell. Tauri,*

Lupi piscis, ana drach. iv.

Leni igne lente exhalent in mellis spissitudinem, tum admisce

Farinae bulb. A i recentiss. q. f.

F. Pil. fing. gr. iij. deaurandae.

Capiat j. mane, meridie, vesperi, una ante cibum hora.

Huc *Lapis Hystricis, Pedra d'el Porco* dictus, referendus; cujus intusio in *Aq. stillatit. Card. bened.* vel & in *vino Rhenano*, facta, propinatur ad unc. ij. vel. iij.

Item *Helmontianum*, ex *hepate & felle Anguillae* leni igne tostis in pulverem, dein datis ad drach. j. ex Oblati involucro cum *vini Rhenani* unc. iij.

Saponacea.

Vid. §. 54. N. 4. inter *Resolventia.*

SECT. 75. N. 6.

Balneum ad Glutinosa.

℞. *Summitatum Rutae,*

Sabinae,

Absinthii,

Tanacet.

Chamaemel. ana m. iij.

Cum

(45)

Cum aq. decoct. Pintis xij admisce

Sapon. Venet. unc. iv.

Sal. sarmentor. unc. j.

Vesicatoria.

℞. *Raphani Rustican. recentis & succulentae,*
contrit. unc. β.

*Applica ad cutim per horae dimidium, aut
tamdiu, donec inflammationem satis magnam
excitatam, dolor feruidus, & rubor partis tu-
mens, testetur.*

℞. *Sinapi cum aceto contriti drach. iv.*

Applica per horas quatuor.

℞. *Cantharid. sine alis contritar. in pulv. te-
nuem. drach. ij.*

Adcurate misceantur cum drach. vj. Fermenti

Panis, pauxillo cum aceto subacti.

*Applica spatio xij. horarum, vel donec in
vesicam manifesto epidermis elata sit.*

CONTRA MORBOS EX ALCA-
LINO SPONTANEO.

SECT. 76.

*Herbae Alcalescentes, & alcali in corpo-
re humano generantes.*

Edulēs, condimentis servientes, venenatae.

Abfinthium.

Alliaria.

Allium.

Alysson.

Armoracia.

Arum.

Atriplex olida.

Asparagus.

Barbarea.

Brassicae.

Bryonia alba.

———— nigra.

Bunium.

Camelina.

Capfica.

Cardiaca.

Cardamine.

Cataputia.

Centaureum minus.

Cha-

Chamaedrys.

Chelidonium majus.

----- minus.

Cochlearia.

Cepae.

Dentillaria.

Digitalis.

Erucae.

Erysimum.

Efula.

Eupatorium Cannabinum.

Gratiola.

Iberis.

Laureola.

Lepidium.

Napus.

Nasturtium aquaticum.

----- hortenfe.

Nerium.

Perficaria acris.

Porrum.

Raphani.

Ruta.

Sabina.

Satureia.

Sedum acre min.

Sinapi.

Squilla.

Thlafpi.

Victorialis.

SECT. 78.

Ruminantia vel non Ruminantia.

Afina, Bos, Capra, Equa, Ovis, &c. dant
lac acefcens,

Animalia, quibus victus ex vegetantibus,
gramineis, fructibus Horaeis, vel Cereali-
bus, carnes dant & humores haud ita procli-
ves in putredinem alcalescentem: unde &
cibi inde petiti homini calido tutius conce-
dendi. Sunt autem.

Agnus.

Anas cicur, vel domesticus, cerealibus
pafus.

Anfer cicur vel domesticus.

Aper.

Aries.

Bos.

Capra.

Capella.

Caprillus.

Capo.

Cervus.

Columba.

Coturnix.

Cuniculus.

Gallinae domesticae.

Hoc.

Haedus.

Lepus.

Perdix domi faginata.

Phasianus domesticus.

Porcus.

Sturnus.

Turdus.

Turtur.

Vervex.

Vitulus.

Huic Classi adscribere Cochleas & Lima-
ces licet.

SECT. 79.

Omnes fere Pisces, tam marini, quam
fluviales, sive molles, sive crustacei, sive
ossa habentes; vix ullo excepto.

Alauda.

Anas fluviatilis.

Anser marinus.

Cygnus.

Gallinago major.

————— minor.

Merula.

ardalus.

Passer.

Phasianus sylvestris.

Vanellus.

G

Avium

Avium vero multae ambiguae animalculis pascuntur, & vegetantibus.

SECT. 88. N. 1.

Vid. 35. N. 1.

SECT. 88. N. 2.

Vid. 75. N. 5.

Stimulantia Acida Salina.

SECT. 88. N. 5.

Decoctum leniens, acefcens.

℞. *Avenae cum cortic.* unc. ij.

Aq. purae ℥iij.

Decoēt. ad residuum ℥iij, tranſcolato admisce

Succi Citrei recentis unc. j.

Aq. ſtillat. Cinnamom. drach. ij.

Syrup. Mororum unc. j.

Utatur pro cibo & potu.

*Aut.**℞. Avenae excorticat. unc. ij.**Aquæ puræ ℥iij.**Decoctum ad residuum ℥iij. depuratum
stet in tepore per horas xij, vel donec le-
nissime acefcat; tum adde**Syrup. Violar. unc. jß.**Vini Rhenani ℥ß.**Aq. stillatit. Cortic. Citrei unc. iß.**In usus eosdem.**Emulſio ſimilis.**℞. Avenae excorticat. unc. iij.**Fiat cum aq. q. ſ Emulſio, cujus ℥iß. ad-
miſce**Nitri puri drach. ß.**Syrup. Violar. unc. j.**Aceti squillit. drach. ij.*

SECT. 88. N. 6. .

*℞. Oxymell. Squillit. unc. iij.**Aceti squillit. drach. ij.**Myrrhæ, in aceto ſolutæ in tincturæ,
drach. j.**Aq. ſtillat. Cichorei unc. vj.**M.**Capiat unc. ß. omni hora.**G 2**Vel.*

(52)

Vel.

Rx. Aceti in spissitudinem Mellis, per coctio-
nem, redacti unc. β.

Mellis puri unc. j.

Syrup. Cichorei unc. jβ.

Aq. stillat. Fumar. unc. vj.

M

Usus ut prioris

Vel.

Rx. Rob Ribesior.

Sambuci, ana unc. ij.

Oxymell. simplic. unc. j.

Sp. sal. commun. gutt. xx.

Aq. decoct. Hord. ℥iv.

M,

Utatur pro potu adsiduo ad libitum.

CON-

(53)

CONTRA MORBOS ORIUN-
DOS AB EXCESSU MOTUS
CIRCULATORII SOLO.

SECT. 105.

Dolorem tollentia.

Vid. §. 202. 228. 229. postea, ubi omnino
de hac re agitur.

CONTRA MORBOS EX DE-
FECTU CIRCULATIONIS,
ET EX PLETHORA.

SECT. 106. L. ζ.

Cibi acres.

Vid. §. 76.

Condimenta Acria Aromatica; §. 75. N. 1.
—— ——— Acida; §. 75. N. 5. Classe pri-
ma, sub titulo *Acida salina.*

G 3

CON-

CONTRA OBSTRUCTIONES.

SECT. 135. N. 3.

Sapones *Nativi* ex oleo & alcali, sunt fucci recentēs, maturi, pressi, ex herbis omnibus acrimonia alcalina validis. §. 76. vel admodum aromaticis. §. 75. N. 6.

Sapones *arte compositi* ex alcali & oleo.

Sapo niger.

----- Venetus. } *drach. j. drach. ij.*

----- Starkeyanus, sive Helmontianus.
gran. iv. scrup. j.

Sapones *Fuliginosi volatiles*.

Sp. oleosi, alcalini, ex Aromatibus alcaliscentibus. (§. 76.) *gutt. xv.*

----- ex Fuligine. *gutt. xv.*

----- ex omni humore, vel solida parte animalium. *gutt. xvij.*

Fuligo ipsa.

SECT. 135. N. 4.

Merc. dulcis. *ad gr. x.*

----- sublimat. corrosivus, *ad gr. $\frac{1}{8}$ dilutus.*

----- praecipitat. ruber. *ad gr. ij.*

----- albus. *ad gr. iv.*

Merc.

(55)

Merc. Turbith. *ad gr. ij.*
----- Niger. *ad. gr. xvj.*

Attrahentia

Sunt, quae laxant locum, quo adducendum, arctant unde deducendum. Vid. §. 35. 28. N. 4.

Derivantia.

Quae liquores pellunt in locum datum; talia sunt evacuantia in loco, frictio artificiosa in vicinis.

Propellentia

Sunt Stimulantia. §. 75. N. 5.

IN VULNERIBUS.

SECT. 198.

Decocta Vulneraria & Potus.

I. *Attenuans.*

℞. Fol. *Daphnoid.*

Veronicae,

Rutae, ana m. jß.

Rad. Caryophyllat. unc. j.

Flor. Centaur. min. pug. ij.

Decoct. ex aqua ℥iij. admisce

Sul.

Sal. Card. benedict. drach. j.
Syrup. ʒ. rad. aper. unc. iij.
Bibat unc. iv. quater de die calidas.

2. *Inspissans.*

℞. *Teleph.*

Consolid. maj.

----- min.

Malvae,

Parietariae, ana m. j.

Decoct. ex aq. ℥iij. admisce

Syrup. Althaeae unc. ij.

Ufus ut prioris.

3. *Mitigans.*

℞. *Sem. contusor. Papav. alb.* unc. iij.

Flor. Verbasci unc. ij.

Fol. Bugulae m. ij.

Rad. Scorzoner. unc. ij.

Glycyrrhizae unc. j.

Cum aq. decoct. ℥iij

Exhibe in usum eundem.

4. *Excitans.*

℞. *Rad. Imperator.*

Vincetox. ana unc. j.

Fol. Rutae,

Scordii, ana m. j.

Sem. contusor. Bardan. drach. x.

Sem.

Sem. contusor. Cardamom. drach. iv.

Flor. Lavandul.

Centaur. min. ana unc. ij.

Cum aq. decoct. ℥iij.

Exhibe ut prius.

5. *Singulari virtute emendans.*

1. *Glutinosi. vid. Attenuans.*

2. *Acidi.*

℞. *Sem. Sinapi unc. β.*

Rad. Armorac.

Fol. Erysimi,

— *Nasturtii, ana unc. ij.*

Vase clauso leviter decoct. ℥iij exhibe.

Sumat unc. ij. quater de die.

3. *Alcali.*

℞. *Rad. Oxylapath. unc. j.*

Fol. Trifol. Acetos. m. ij.

Rad. Acetosell. unc. j.

Flor. Borrage. drach. xij.

Cum aq. decoct. leviter, ℥iij.

Exhibe in eundem usum.

4. *Oleosi.*

℞. *Tamarind. unc. ij.*

Crystall. Tartari drach. vj.

Rad. Gramin. unc. v.

Cum aq. decoct. ℥. ij. admisce

Rob Sambuci unc. ij.

Usu. idem.

5. *Aperiens. vid. Attenuans.*

6. Laxans. vid. §. 54. N. 4. *Decoct. humectans.*
 7. Adstringens. vid. §. 28. N. 4. Titul. *Decoct.*

SECT. 201.

Emollientia Alvi.

- α. Jura carnis bubulae recent. pinguis.
 β. Olera lenia Juri incocta. §. 35. N. 1.
 γ. Emollientia & humectantia epota & injecta. §. 35. N. 3. §. 54. N. 4.
 δ. Olea in primis pressa, recentia, Amygdal. dulc. Olivarum.

Laxantia alvi fere eadem emollientibus.

Ἐπιπροτινά.

- α. Fructus maturi, horaei, acido dulces, pulposi, succulenti.

Alkekengi.

Baccae Ebuli.

----- Sambuci.

Caricae.

Ceraia hortensia quaecumque.

Chamaemora.

Chamaerubi.

Fraga.

Jujubae.

- Mala Armeniaca, Persica, Vulgaria.
 Pruna hortensia alba, caerulea,
 ----- Damascena, Gallica, Prignolen-
 sia, rubra.
 Ribesia alba, nigra, rubra.
 Rubi vulgares nigri.
 ----- Idaei albi, rubri.
 Sebesten.
 Tamarindi.
 Uvae vitis omnes species.
 ----- Gruinae.
 ----- Crispae:
 β. Horum succi recentes, & musta.
 γ. Cassiae *unc.* ij.
 Mannae *unc.* ij.
 Tamarindi *unc.* ij.
 Pulpae Tamarindor. *unc.* ij.
 Succu Rosar. pallidar. *unc.* j.
 Aloës rosati *gr.* vj.
 Passulae. *unc.* iv.
 Galban. *scrup.* β.
 Radic. Polypodii Quercini *unc.* iβ.
 Rhabarbari *scrup.* iβ.
 ----- in infuso *drach.* j.
 Syrup. Althaeae Fernelii *unc.* iij.
 ----- Cichorei cum Rheo *unc.* iβ.
 ----- Fumariae *unc.* ij.
 ----- Ros. solutiv. *unc.* iβ.
 ----- Violar. simpl. *unc.* ij.
 Mellis simplicis in aqua dilut. *unc.* ij.
 Pilulae Rufi. *ad gran.* vj.

SECT. 202.

Anodyna sunt,

Quae causas doloris tollunt, minuunt.

1. Diluentia. §. 54. N. 4.
2. Laxantia. §. 35. N. 1.
3. Humectantia. §. 35. N. 4.
4. Acre emendantia §. 66. 88.
5. Tumores distendentes resolventia. §. 54. N. 4.

Narcotica sunt,

Quae acumen sensus obtundunt; & sunt

1. *Paregorica mitissima, ut*
Sem. Papaver. alb. contusor. *unc* ij.
Syrup. capit. Papav. alb. *unc.* iß.
----- Diacod. *unc.* iß.
— — — Florum Rhoeados. *unc.* iij.

Hinc varia commode parari, adhiberi tuto, queunt. V G.

Hauftus mitissimus.

℞. *Aq. stillatis. flor. Rhoead. unc.* iij.
Fabar. unc. j.

Aq.

(61)

Aq. stillatit. flor. Paeoniae,
Sambuci, ana unc. iß.
Tiliae unc. j.
Syrup. flor. Rhoeados unc. iß.
M.

Idem paulo magis hypnoticus.

℞. In praecedenti mistura loco *Syrupi Rhoeados*, tantumdem *Syrup. Diacodii*, vel *Syrup. Capit. Papav. alb.*

Emulsio mitissima.

℞. *Amygdal, dulc.*
Strob. icr. Pini,
Sem. Papav. alb. ana unc. j.
Cum *Aq. stillat. flor. Rhoead. q. f.*
F. S. A. *Emulsio*, cujus *unc. x.* admisce
Syrup. flor. Rhoead. unc. j.

Eadem paulo plus soporata.

℞. Loco *Syrupi flor. Rhoead.* eandem dosin
Syrup. Diacodii vel, *capit. Papav. albi*, in
praecedenti *Emulsione*.

2. *Fortiora Narcotica*

(62)

Pilulae.

℞. *Opium purissimi* gr. ij.

F. Pil. iij.

Detur una pro dosi, repetendo post horam, si prior nihil effecit, sic & tertio.

Pulvis.

℞. *Opium puriss. parum siccata*, gr. ij.

Corall. rubr.

Sacchar. perlat. ana drach. β.

M. F. Pulv. dividat. in dos. iij.

Usus idem, qui in Pilulis modo descriptis.

Conditum.

℞. *Opium, in pulverem redacti, praecedentis*
dosim unam.

Mivae Cydoniorum drach. j.

M. F. Bolus.

Hic usurpari, geminarique, potest eodem modo.

Haustus in Guttulis.

℞. *Opium, parum siccata*, drach. j.

Spir. Vini rectificat. unc. j.

F. Tinctura.

Dos. gutt. xxx. ex.

Aq. stillatit. Melissae unc. ij.

Syr. flor. Rhoeados unc. β.

Vel.

℞. *Opii parum siccati* drach. j.
Sp. Aceti. unc. j.

F. Tinctura.

Dof. gutt. xxx. ex

Aq. stillatit. flor. Rhoead. unc. ij.

Syrup. flor. Rhoead. unc. ℥.

M.

Mistura calida.

℞. *Tinct. Opii cum Sp. Vini rectific.* gutt. LXX

Syrup. Papav. albi drach. vj.

Aq. stillat. cortic Citrei,

Aurantior.

Cinnamom. ana unc. ij.

M.

Sumat. cochlear. i. omni $\frac{1}{2}$ hora, donec sopia-
tur dolor.

Mistura Frigida.

℞. *Tinct. Opii cum Sp. aceti. pp.* gutt. LXXX.

Syrup. Moror. drach. vj.

Aq. stillatit. Borriginis,

Papav. erratici, ana unc. iij.

M.

In eisdem usus.

Emul.

Emulsio.

℞. *Sem Papav. alb. contus.* unc. ij.
 Cum aq. decoct. Hord. F. Emulsio, *cujus*
unc. x. admisce
Syrup. Diacod. unc. iß.
Tinct. Opii cum Sp. Vini. rectific. gutt. xx.
Aq. stillat. Cinnamom. drach. ij.
cortic. Citrei drach. x.
 Capiat unc. iß. *omni* $\frac{1}{2}$ *hora, donec incipiat*
leniri dolor.

Epithema.

℞. *Tinct. Opii in sp. Aceti,* drach. iij.
Aq. stillat. flor. Sambuci,
Rosarum, ana unc. iij.
Aceti Sambucini,
Rosacei, ana unc. ß.
 M.

Cum pannis applicetur temporibus utrimque.

Juvat hic maxime parti dolenti demulcentia ita apponere, ut tollatur caussa, quae his aegris somnum arcet, qui est dolor in ipsa hac parte. Eo imprimis valent sequentia tepide applicata, atque in eodem tepore bene conservata tamdiu, donec dolor levatus erit.

Cataplasmata.

℞. *Folior. recent. Papav. hortens. m. j.*
Hyoscyami nigri m. ss.
Althaeae m. iv.

Cum Lacte recenti decoct. sub finem adinif-
ce

Farin. sem. Lini unc. j.

Olei. recent. press. sem. Lini unc. ij.

F. S. A. Cataplasmata.

Fomentum.

℞. *Succum expressum ex Decocto prioris Cata-*
plasmatis, dilutius parato, ℥iij.

Admisce f. a.

Opii puri drach. ℞.

F. Fomentum.

SECT. 204.

Balsami blandi Vulnerarii ad
vulnera pura.

I. Balsami nativi

Copaibae.

de Gilead.

Liquidambar.

De Mecha.

I

Bal-

Oprobalsamum.

Palmae.

de Peru.

— Tolu.

— Terebinthina.

2. Balsami artificiales simplices.

Oleum rectificat. Cerae.

Terebinth. crassum.

Lini.

Hyperici.

Rosarum.

Solani.

Trifol. odorat.

Butyrum recens.

3. Balsami artificiales compositi.

℞. *Flor. Sulph.* drach. iv.

Ol Lini, vel *Olivarum*, unc. iv.

Leni igne coq. ad dissolutionem Sulphuris integram.

℞. *Gumm. Elemi purissimi, minutissime confissi*, p. i.

Leni igne lente dissolut. admisce

Terebinth. Venet. purae, nativae p. i.

Soluta per linteum trajice; tum admisce

Medullae Bovin. coctae & separatae a membranis, p. ij.

Est *Balsamus universalis* instar *Arcaei*.

(67)

℞. *Ligni Santali rubr.* ℥ij.

Aq. communis ℥iv.

Coq. spatio ij. horarum; cola, inspissa in
Extractum spissum, cui admisce

*Sang. Draconis minutissimam in farinam
reducti*, drach. ij.

Hujus aliquantulum misce *Balsamo prae-*
scripto, donec habeat gratum rubrum colo-
rem. Erit *Balsamus ruber*.

℞. *Ol. Olivarum* ℥i℥

Lign. Santali rubr. unc. ℥.

Coque leniter, donec *Ol.* saturate rubrum;
tum fervidum cola per linteum, in eo
solve ad ignem lenem

Cerae Citrinae ℥ij.

Terebinth. opt. ℥i℥.

Est instar *Balsami Lucatelli*.

Si ei admisces

Balsam. Peru. unc. j.

Erit eo praestantior.

*Usus Omnium: Calefact. instilla Vulneri,
superpone plumaceolum balsamo tinctum, deli-
ga semel singulis 24. horis.*

SECT. 205.

Emplastrum defensivum rubrum.

℞. *Ol. Rosac.*

Cerae alb. ana unc. vj.

Bol. Armen.

Sang. Dracon. ana unc. iß.

Rosar. rubr. pulveris. unc. ß.

M. Agita donec refrigerata.

Emplastrum defensivum Caeruleum.

----- de Minio.

SECT. 207.

Digestivum.

℞. *Terebinth. nativ. unc. j.*

Vitell. Ovorum N. i.

Exacte mistis adde miscendo

Mell. Rosarum unc. fs.

Abstergens.

℞. Aloës, }
 Myrrhae, } minutiss. pulverisat.
 Fol. Scord. } ana drach. ij.
 Sapon. Venet. tenuissime rasi, drach. j.
 Accurate contritis simul admisce
 Digestivi praeced. unc. iij.

*Corrodentia.*1. *Mitissima.*

Alumen ustum.

Cinis ligni viridis combusti.

Mercurius dulcis.

———— albus praecipitatus.

Vitriolum album.

2. *Fortiora.*

Mercurius ruber praecipitatus.

Vitrioli Colcothar.

Trochisci de Minio Vigonis.

3. *Fortissima.*

Butyrum Antimonii.

Lapis infernalis.

Mercurius sublimatus corrosivus.

Oleum Tartari per deliquium.

Oleum Vitrioli.

Quo fortiora, eo prudentius usurpanda.

(70)

℞. *Aloës*,
Myrrh. ana drach. j.
Sal. Tartari drach. ij.
Aq. comm. unc. ij.
M.

Coq. in Elixir.

Exsiccantia.

℞. *Aerugin.* unc. v.
Aluminis crudi unc. j.
Aceti fortis unc. vij.
Mellis puri unc. xiv.

Coq. in Unguentum.

Alumen leviter calcinatum.

Aqua Calcis vivae.

Lapis Haematitis.

Mastiche.

Sanguis Draconis.

Sarcocolla.

SECT. 209.

Carnem generantia, Sarcotica dicta.

Balsami Vulnerarii. S. 204.

℞.

℞. *Cerae citrin.*
Picis nigr.
Resin. vulg. ana ℥ss.
Ol. Lini ℥. ij.

M.

Est Basilicon, seu Tetrapharmacum.

℞. *Cerae citrinae unci. vj.*
Olei florum Hyperic. infusione parati, ℥ijss.
 Lenissimo igne fufis adde
Resinae Pini siccae, contritae,
Colophoniae vulgaris electae, ana unci. iß.
 Ubi simul fluunt, remota ab igne, per lin-
 teum trajectis admisce
Terebinthinae Venetae purae unci. ij.
 Baculo mota, ubi densari incipiunt, insperge
Mastiches electae,
Olibani puri, ana unci. j.
Croci tenuiss. me contriti drach. j.
 Est Unguentum Aureum.

SECT. 212.

Emplastra tenacia.

℞. *Emplast. Diapalmae q. s.*
Ol. Olivar. parum.
 Solve.

℞.

Rx. Picis vulgaris q. s.
Extensa ad linteum applicentur.

SECT. 217.

Cicatrifans, Epuloticum dictum.

Unguentum desiccativum rubrum.

Diapompholyg.

Calcis.

Nutritum.

Album Rhafis.

Emplastrum album coctum.

de Lapide Calaminari, seu gri-
 feum.

— Minio rubrum.

Sparadrapum Gualtheri.

Colophonia ex Terebinth. cocta in farinam
 redacta.

Tus.

Olibanum.

Maffiche.

CONTRA HAEMORRHAGIAM;

SECT. 218.

Corrosiva.

Vitriolum album.
Lapis Infernalis.
Oleum Vitrioli.

*Adstringentia.*1. *Quae vasa contrahunt.*

Alcohol.
Sp. Terebinth.
Succus Cydoneorum recens immaturorum,
Sanguis Draconis.
Crepitus Lupi.
Crocus Martis.

2. *Quae cruorem coagulant.*

Alcohol.
Spirit. Nitri.
——— Sulphuris.
Vitriolum calcinatum.
Sacchar. Saturni.
Granatorum cortex.
——— Flores.
Lapis Haematitis,

K

CON.

(74)

CONTRA DOLORES.

SECT. 228. & 229.

Vid. 202.

CONTRA CONVULSIONES.

SECT. 234. N. 2.

Vid. 66. 88.

SECT. 234. N. 4.

Tale est jus carniū recentium.

SECT. 235.

Antispasmodica.

1. Laxantia.
2. Diluentia.
3. Resolventia.
4. Absorbentia.

La-

Lapis Cancrorum.
 Margarita.
 Ebur.
 Cornu Cervi.
 Sanguis Hirci.
 Dens Apri.
 Ungula Alcis, &c. §. 66. N. 5.
 5. Opiata. §. 202.

SECT. 236.

Diluitur cruor coagulatus, extravasatus,
 his, vel fimiſibus

℞. *Mell. commun.* unc. ij.
Sapon. Venet. drach. ij.
Sal. Marin. drach. iv.
Aq. Pluviae unc. xij.
 M.

℞. *Sal. Ammoniac.*
Nitri ana drach. iij.
Urinae recent. ſani unc. xij.
Mell. commun. unc. ij.
 M.

℞. *Aloës in aqua ſolutae, a foecibus reſinoſis rite
 depuratae, iterum leniter inſpiſſatae,*
 drach. iv
Ammoniacci ſalis drach. ij.

Boracis drach. ij.
Mellis puri unc. ij.
Aq. pluviae unc. ix.
Vini Gallici albi, unc. ij.

M.

Horum tepefactorum prudens injectio, lenis dein in loco cum sanguine ibi stagnante conuassatio, diluit, resoluit, a putredine praeservat, egressum parat: unde summus horum usus, ubi cruor extra vasa elapsus, in magnis cavitatibus stagnat, coit.

IN CAPITIS VULNERIBUS.

SECT. 247.

Ad Contusa digerenda.

Valent, quae attenuant, diluunt, a putredine fervant.

1. *Imponatur Unguent. hoc plumaccolis exceptum.*

℞. *Terebinth.* unc. ij.

Vitelli ovor. N. I.

Exacte mistis admisce

Unguent. Basilici unc. ij.

Aloës purae drach. iv.

2. *Huic superponatur Emplastrum hoc*

℞. *Gumm. Galban. devurati*, & *dein cum*

Ovi vitello subacti, unc. iv.

Cerae citrin. unc. ij.

(77)

Ol. Hyperici drach. iij.

M.

3. *Tandem huic apparatusi superadde hoc Fomentum pannis laneis calidis exceptum, expressum, quantum ferri potest calidissime applicatum.*

℞. *Fol. recent. Rutae,*
Scordii, ana m. ij.

Flor. Centaur. min.

Sambuci,

Rosarum, ana unc. iij.

Cum aq. decoct. & express. *unc.* xxx. admisce

Sp. Vin. unc. v.

Sapon. Venet. drach. ij.

SECT. 252. N. 2.

℞. *Sp. Vini semel rectificat. unc.* j.

Aq. stillat. Rosar. unc. β.

Mastiches pulverisat. drach. iij.

In Phiala alta coctum serva usui.

SECT. 279.

Purgatio hic conduens,

Aquam purgans, nec acriter tamen irritans.

K 3

℞.

℞. *Scammon. Syriac. pur. gr. xiv.*

Sp. Reginae Hungariae drach. ij.

In mortario vitreo S. A. tritis, & a faece separatis, admisce

Syrup. Rosar. solut. cum Senna drach. vj.

F. Haustus.

℞. *Radic. Jalapp. pulv. drach. j.*

Sacchari puri drach. ij.

In mortario vitreo diu tritis admisce sensim,
& divisim,

Aq. pluviae unc. iij.

F. Emulsio S. A. cui dein affunde

Syrup. Rhei unc. β.

F. Haustus.

SECT. 281. N. 2.

Attenuans, diluens, aquosum, hic bonum.

℞. *Lign. Santal. alb. unc. β.*

Citrini unc. j.

Sassafras unc. β.

Folia Rutae m. β.

Agrimon. m. j.

Flor. Stoechad. Arab.

Lavandul. ana drach. ij.

Rad. Foeniculi,

Petroselini,

Rusci, ana unc. j.

Cum

(79)

Cum aq. decoct vase clauso spatio $\frac{1}{4}$ horae
ibiv. exhibe.

Sumat unc. ij. omni semihorio, sorbendo.

SECT. 281. N. 3.

Vid. 247. N. 2. 3.

SECT. 295.

De his Remediis singulatim in Historia
horum morborum.

CONTRA VULNERA
THORACIS.

SECT. 303. N. 3.

Vid. 236.

CONTRA VULNERA
ABDOMINIS.

SECT. 315.

Fomentum idoneum hic.

℞. Intestin. pur. Animalis junioris q. s.

Coq. in aq. q. s. spatio $\frac{1}{16}$ horae; dein adde

Flor.

(80)

Flor. Chamaemel.

Lavand.

Centaur. ana. m. β.

Fol. Menth. m. j.

Stent deinde in infusione, per $\frac{1}{6}$ horae.

Tum Decoctum inserviat pro Fomento, cum pan-
nis applicando.

Extemporaneum.

Sit Lac recens tepidum.

SECT. 319.

Fotus.

Vid. 315.

SECT. 320.

Clyfma.

℞. *Mell. commun. unc. iij.*

Sal. maris drach. j.

Aq. decoct. Hord. unc. vij.

M. F. Clyfter.

Mane, & vesperi, primis tribus a vulneris
inflictu diebus, injiciendus.

Diaeta sit ex solo jure carniū, cum pauxil-
lo falis.

AD)

AD CONTUSA.

SECT. 334.

Purgatio fortis nec inflammans.

℞. *Agarici* drach. ijß.
Sal. Polychrest. scrup. j.
 M. F. P.

℞. *Ebuli, vel Sambuci, corticis medii, recent.* unc. j.

Conterendo cum aq. pluv. deinde parum
 coquendo, tandem exprimendo,
 F. Haustus unc. iv.

℞. *Falapp. pp. ut Sect. 279.*

℞. *Falappae radic. pulv.* drach. iß.

℞. *Mechoacann. rad. pulv.* drach. ij.

℞. *Soldanellae recentis fol.* unc. j.

℞. *Agarici* drach. ij,
Fol. Sennae, drach. iij.
Rad. Mechoacan. drach. j.
Tamarind. unc. ij.

Conscissa & contusa macera in aq. pluviae
 spatio $\frac{1}{2}$ horae, dein ebulliant, leniter,
 spatio $\frac{1}{8}$ horae, tum Decocti percolati *unc.*
 ix. admisce

L. *Sal.*

Sal. prunel. drach. ℥.

Syrup. Ros. solut. cum Senna, drach. ix.

*Capiat unc. j. omni semihora, donec purgetur
satis fortiter.*

Minori forma idem efficere.

℞. Scammon. Syriac. gr. xiiij.

Stib. diaphoret. gr. xx.

Syrup. Rosar. solut. cum Senna drach. vj.

Exacte contritis admisce

Aq. stillat. Cichorei unc. ℥.

F. Haustus.

Fomentum ad Contusa.

℞. Rad. Bryon. alb. unc. ij.

Aristoloch. rotund. unc. j.

Fol. Rutae recent.

Sabinae ana m. j.

Flor. Taracet.

Chamaemel.

Matricar. ana unc. j.

Cepar. recent. unc. vj.

*Cum aqua, vase clauso, in gradu caloris
fere ebullientis digere, per horae dimidium,
dein uno momento ebulliant; tum succi per
pannum fortiter expressi unc. xxv. admisce*

Farin. Lini. unc. ℥.

*Ebulliant denuo parum: tum toti Decocto
frigefacto admisce*

(83)

Sp. vini Theriacal. unc. ij.

Sal. Ammon. unc. j.

Applicetur pannis laneis.

Cataplasma ad Contusa.

Rx. Ingredientia eadem.

Praepara in Cataplasma; sub finem admisce

Farin. Lini q. s.

Galban. in vitello ovi soluti, unc. j.

Ol. Chamaemel. unc. iß.

Emplastrum ad eadem.

Rx. Rad. Bryon. in farinam redact. unc. ij.

Flor. Sulphur. unc. j.

Mercur. nigr. drach. iij.

Galbani puri & S. A. soluti, unc. iv.

Emplastr. de Melilot. unc. ix.

Ol. Chamaemel. q. s.

Ut F. Emplastrum.

Bona hic

*Emplastra de Galbano. seu Ceratum Matri-
cale. vel Antidotar. correctius Gandavense.*

----- --- *Baccis Lauri Mesue.*

----- --- *Betonica.*

----- --- *Cumino.*

----- --- *Cephalicum.*

----- --- *Diachyl. cum gumm.*

L 2

Em-

Emplastrum Diaphoreticum.

- -- Ischiadicum.
- -- de Meliloto.
- ----- Mucilaginibus.
- -- Oxycroceum.
- -- de Ranis.
- ----- cum Mercurio.

Resolventia interna.

Vid. in §. 54. N. 4.

Sudorifera sunt,

1. Diluentia calida epota; §. 54. N. 4.
2. Resolventia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia; §. 75. N. 5.
4. Laxantia; §. 35. N. 3.
5. Calor externus humidus ad cutim determinatus.

Diuretica sunt.

1. Diluentia frigida & tepida epota; §. 54. N. 4.
2. Resolventia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia in primis Salina, Saponacea; §. 75. N. 5.
4. Laxantia; §. 35. N. 3. in primis Fotu, Clysmate, renibus applicata.
5. Calor renibus, hypogastrio, perinaeo, applicatus.

(85)

plicatus, frigore vero reliquo corpori simul dato, paulo magis solito.

SECT. 336.

Vid. 88. N. 1. & 35. N. 1.

IN INFLAMMATIONE.

SECT. 396. N. 2.

Purgatio Antiphlogistica.

Cremor Tartari. *drach.* vj.

Cryftall. Tart. *drach.* vj.

Ipse Tartarus. *drach.* vj.

Sal. Polychrest. *scrup.* v.

Pulp. Tamarind. *unc.* iij.

Tamarindi. *unc.* iv.

Rob Sambuc. *unc.* iv.

Rhabarbari *drach.* iß.

℞. *Rhei electi* *drach.* j.

Sal. Polychrest. *scrup.* iß.

Syrup. Cichor. cum Rheo, *unc.* j.

S. A. accurate contrita simul dilue in

Aq. stillatit. flor. Sambuc. *unc.* ij.

Cinnamom. *drach.* ij.

F. Haustus.

L 3

℞.

R. *Tamarind. elect. pulp.* unc. ij.

Crystall. Tart. minutim pulveri. drach. iij.

M.

Capiat omni $\frac{1}{8}$ horæ drach. j. donec commode purgetur.

R. *Fol. Senn. sine stipit. elect.* drach. ij.

Agarici optim. drach. j.

Tamarind. elect. unc. ij.

Cum aq. still. fl. *Samb.* vase clauso decoque spatio $\frac{1}{4}$ horæ, tum Decocti per pannum expressi unc. v. admisce

Nitri puri drach. j.

Syrup. Rosar. solut. cum Senna drach. vj.

F. Haustus.

R. *Fol. Sennae* drach. iij.

Tamarind. unc. ij.

Agarici drach. iij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horæ, pint. i. admisce

Syrup. Cichor. cum Rheo unc. j.

Capiat unc. j. omni semi hora, donec purgetur.

Reliqua vid. §. 334.

(87)

SECT. 396. N. 4.

Epispastica

Constant Attrahentibus ad locum: §. 135.
N. 4.

Derivantibus eo: §. 135. N. 4.

Propellentibus ab illo: §. 135. N.
4. & §. 75. N. 5.

Vesicantia.

Vid. §. 75. N. 6.

SECT. 396. N. 5.

*Medicamentum diluens & refrigerans
simul, in hoc casu.*

℞. Rad. Acetosae unc. ij.

Gramin.

Scorzoner. ana unc. iij.

Fol. Becabung.

Acetosellae,

Agrimon. ana m. j.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{8}$ horæ, adde

Flor. Borragin.

Bu-

*Bugloss.**Rosar.**Violar. ana pug. j.*

Stent in digestionē, vase clauso, spatio ^{1/2}
horae, tum depurati pint. iij. admisce

Nitri puri drach. ij.*Rob Samb.* unc. iij.*Capiat* unc. iij. *omni hora diei.**Rx. Aq. still. flor. Sambuci* unc. xv.*Rob Sambuci* unc. ij.*Nitri puri* drach. j.

M.

Capiat unc. j. *omni hora.**Rx. Semin. contus. Bardan.* drach. iv.*Petroselini* drach. vj.*Cichorei* unc. j.Cum *Aq. stillat. Petroselini*F. *Emulsio*, *cujus unc.* xij. admisce*Nitri puri* drach. j.*Syrup. 5. radic. aperient.* unc. j.*Capiat* unc. j. *omni hora.**Rx. Stibii diaphoret. non ablut.* drach. j.*Lapid. Prunell.* drach. β.*Rad. Zedoar.* scrup. j.M. F. P. *dividendus* in vj. *dof.**Capiat unam omni trihorio ex Ptisana.*

(89)
SECT. 398. N. I.

*Liquidum tenue Aromaticum, calide
potandum.*

℞. *Ligni Santali albi,*
citrini,
rubr.

Rad. Carlinae ana unc. j.

Petroselini,

Foeniculi, ana unc. iij.

Ononidis unc. ij.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae adde

Ligni Sassafras rasi unc. ij.

Fol. Betonic.

Rutae,

Scabiosae,

Tussilaginis, ana m. j.

Stent in digestionem fervida, spatio $\frac{1}{2}$ horae,

clauso vase, tumpuri liquoris s̄bv exhibe

Sorbeat omni hora unc. ij. *fervidas.*

SECT. 398. N. I. 2. 3.

Vid. S. 107. ad 144.

M

AD.

AD ABSCESSUS.

SECT. 403. N. 1. 2.

Maturantia in Pus.

1. Gumm. Aromatica simplicia.
Ammoniacum.
Bdellium.
Elemni.
Galbanum.
Opopanax.
Sagapenum.
Emollientia, laxantia, humectantia,
S. 54. N. 4.

Formulae.

- ℞. *Farin. Secales* unc. iv.
Aceti drach. ij.
Gumm. Galban. in vitello ovi solut. unc. j.
Cum aq. decoct. in Cataplasma, adde sub
finem
Ol. Lil. alb. unc. j.
F. Cataplasma.
- ℞. *Fol Acetos. recent.* m. iv.
Butyri insulsi unc. j.

. Ad

(91)

Ad ignem leniter decoctis parum, adde

Fermenti panis unc. ij.

Gumm. Sagapen. in vitello ovi solut.

drach. iv.

F. S. A. Cataplasma.

℞. *Mellis, ad spissitudinem paulo majorem cocti,*
unc. iv.

Ceparum sub cineribus assatar. unc. iij.

Ficum pinguium unc. iv.

Cum pauxillo aq. S. A. decoct. in Cataplasma, adde

Farin. Lini unc. ℥.

F. Cataplasma.

℞. *Avenae excorticat.* unc. j.

Farin. Lini recentis unc. ij.

Bulbor. Lil. albor. unc. iij.

Flor. Althaeae unc. j.

Cum lacte recenti decoctis S. A. adde

Butyri insulsi unc. ij.

F. Cataplasma.

SECT. 403. N. 3.

Ufus Decocti §. 398. N. 1. huic proposito
Motum excitat sufficientem.

SECT. 409.

- ℞. *Fermenti panis acris* unc. ij.
Sapon. Venet. rasi drach. ij.
Mellis unc. ℞.
Ol. Chamaemel. infus. drach. ij.
 M. F. S. A. Cataplasma.

Profunt & praescripta §. 403. N. 1. 2.

SECT. 412.

- ℞. *Cinerum clavellat.* unc. iv.
Calcis vivae Leodiensis unc. vj.
 Contusa misce; dein in loco humido liquefiant: filtra, inspissa; fusa, ad ignem validum in crucibulo, effunde in lapillos, caute, in vase sicco bene obturato asservandos.
- Horum pauxillum abrasum, plumaceolo exceptum, adplicetur spatio duarum horarum, dein applica, deterso priori, Butyrum.*
- Butyri Antimonii pauxillum imponatur apici protuberantis apostematis.*
- Aut teneatur Lapis infernalis eidem apici aliquamdiu applicatus.*

IN FISTULIS CURANDIS.

SECT. 415.

Digestiva liquefacta.

- ℞. *Terebinth. nativ.* unc. ij.
Vitell. Ovorum unc. j.
 S. A subactis, admisce
Mellis commun. unc. ij.
Sp. Vini commun. drach. iv.
Aq. commun. unc. iv.
Calefactum & probe mistum injice.

Vel.

- ℞. *Balsami Arcaei.*
Vitell. Ovorum ana unc. j.
 Mista dilue in
Sp. Vin. commun. unc. viij.
Usus, ut prioris.

Detersiva!

- ℞. *Mellis Rosar.* unc. ij.
Elixir. propr. cum sale Tartari pp. unc. β.
Lixivii barbi-tonsor. unc. viij.

M.

M 3

Vel.

Vel.

℞. *Rad. Aristoloch. major.* unc. ij.

Fol. sicc. Scordii unc. j.

Baccar. Junip. contus. unc. j.

Cum sp. vini debili decoct. in phiala alta,
spatio i. horae, unc. xx. admisce

Sapon. Venet. unc. j.

Usus, ut prioris.

Ubi pura Fistula, hanc consolidat sequens

Injectum.

℞. *Ol. infusi Hyperici* unc. iv.

Aloës,

Myrrhae,

Olibani, ana drach. ij.

Coquendo leniter, mista subige cum

Vitelli ovorum unc. ij.

Dein, calefacta parum, in Fistulam puram
injice.

IN GANGRAENA.

SECT. 434. N. I.

*Spiritus excitans in Gangraena a causa
calida, temperie alcalina.*

℞. *Succ: rec. expressi Citrei unc. ij.
Aurantior. unc. j.*

Syrup. recent. Moror. unc. ij.

Aq. stillat Citrei totius unc. iv.

Melissae unc. ij.

Cinnamomi unc. j.

Vini Rhenani unc. vj.

Addito, si opus, *Saccharo.*

M.

Bibat unc. j. omni hora vel ℥ semi hora.

Vel.

Rob Ribesiorum,

Berberis, ana unc. ij.

Sp. Salis drach. ℥.

Aq. stillat. Melissae unc. vj.

Vini Rhenani unc. x.

M.

Capiat unc. j. omni hora.

Si frigida laborat Gangraena, temperies phleg-
matica vel acida.

℞. *Sal. vol. oleofi* drach. iij.
Elixir. propr. cum sale Tartari pp. drach. ij.
Aq. stillat. vitae Matthioli unc. iij.
Corticis Citrei unc. vj.
Syrup. ꝑ. rad. aperient.
Artemisiae Fernelii ana unc. j.
Confect. Alkermes completae drach. ij.

M.

In usum eundem.

SECT. 434. N. 2.

In Temperie Acida, §. 66. N. 12.

----- Alcalina, §. 88. N. 5. 6.

SECT. 434. N. 3.

In casu alcalescente calido.

℞. *Vini Rhenani* ℥j.
Cinnamom.
Caryophyllorum,
Fol. Maceris,
Nucis myristicae, ana drach. ij.
Coq. in phiala alta vitrea, in arena.
Hoc Decocto imbue panem tostum.

In casu acido, frigido.

℞. *Sal. vol. oleof.* unc. β.
Sp. cortic. Citrei unc. ij.

Sp.

(97)

Sp. *Lavandulae*,
Menthae, ana unc. j.
Theriaca. unc. ij.

M.

Atque hoc tostum panem imbue.

SECT. 435. N. 2.

Fomentum ad Gangraenam.

℞. *Fol. recent. Rutae* m. iv.

Malvae m. ij.

Alliariae m. j.

Farin. Lini unc. j.

Cum aq. decoct. vase clauso, ibiv. admisce

Sapon. Venet. drach. ij.

F. Fomentum.

Laneis pannis applicandum.

℞. *Aceti Sambuci* unc. ij.

Aq. flor. Sambuci unc. x.

Salis Ammoniac. drach. ij.

Vini albi Gallici unc. vj.

M. pro Fomento.

Cataplasma.

℞. *Flor. Sambuci*,

Meliloti,

Althaeae,

Chamaemel.

Calend. ana unc. iij.

N

Cum

Cum aq. decoct. in Cataplasma adde, sub finem,

Farinae Lini unc. j.

Ol. Lini unc. iß.

SECT. 438.

Condimentis talibus materiam praebent

Sal Ammoniacus.

Borax.

Gemmae.

Nitri.

Maris.

Regeneratus residuus a destillatione.

Sp. sal. Ammon.

Acetum destillatum.

Calendulae.

Dracunculi hortensis.

Lavandulae.

Rofaceum.

Rutaceum.

Sambucinum.

Scilliticum.

Theriacale.

Sp. Nitri.

Salis.

Sulphuris perCampanam.

Vitrioli.

Vina, Rhenana inprimis.

} simplex, vel
| cum triplo
} Alcoholicis,
| dulcis.

Aromata hic fere propria.

Abrotanum.
Absinthium.
Alliaria.
Angelica.
Balsamita.
Carduus benedictus.
Centaurium minus.
Chamaedrys.
Dictamnus Creticus.
Geranium Robertianum.
Lavandula.
Majorana.
Marrubium album.
Myrtus.
Origanum.
Polium.
Pulegium.
Rosmarinus.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Scordium.
Tanacetum.
Thuya.

℞. *Fol. Rutae,*
Scordii,
Absinthii, ana unc. iv.
Menthae unc. j.

Cum *Aq. & Aceti.* ana q. f. decoct. vase
 clauso, ℥iv. admisce
Sal. Gemmae drach. iv.
Sp. vini theriac. unc. ij.
 F. Fomentum.

℞. *Eadem.*

Coq. in Cataplasma: sub finem addendo
Sal. Ammon. drach. iv.
Farin. Lini unc. ij.
Ol. infusi Rutae unc. iſſ.

F Cataplasma, tempore usus irrorandum
Sp. vini Theriac. vel Sp. vini Camph. tan-
tillo.

SECT. 448.

Liquor talis.

℞. *Aceti Dracunculi hortens.* unc. vj.
Rosac. unc. ij.
Sp. vini theriacal. unc. iv.
Sal. marini unc. j.
Aq. decoct. Scordii unc. xij.

M.

Escha-

Escharae Gangraenosae emolliendae
optima haec.

℞. *Fol. Scord.* m. ij.

Malvae m. j.

Fl. Lavand.

Althaeae ana unc. j.

Cum *Aceto* decoct. in *Cataplasma*, admisce

Farin. Lini unc. iij.

Ol. Lini unc. j.

Sal. Ammon. drach. j.

Unguentum Aureum.

Basilicon.

SECT. 450.

Cataplasma tale.

℞. *Fol rec. Abrotan. mar.*

Absinth. Pontici,

Rutae hortens.

Scordii,

Alliariae,

Eupator. cannab.

Marrub. alb.

Nicotianae, ana m. β.

Hyoscyami m. j.

Flor. Calthae *terrestr.*

Centaur. min.

Meliloti,

*Matricariae,**Tanacet. ana unc. ij.**Althaeae,**Papav. errat. ana unc. j.*Cum aq. decoct. vase clauso, spatio $\frac{1}{4}$ horae, admisce.*Farin. Lini unc. iv.**Ol. infus. Rutae unc. ij.**Aceti theriac.**Sp. vini theriac. ana unc. j.**Sal. Ammon. drach. j.*

SECT. 456.

*Rx. Aq. stillat. Theriac. unc. j.**Prophylact. Sylvii drach. vj.**Vitae Matthiol. unc. j.**Rutae unc. ix.**Syrup. Artemis. Fernelii,**Radic. 5. aperient. ana unc. iß.**Elixir. propr. cum sale Tartari pp. drach. ij.*

M.

Capiat cochleare j. omni $\frac{1}{2}$ horae: superbibendo unc. unam vel alteram sequentis*Rx. Aq. decoct. Hordei pint. ij.**Vini Gallici pint j.**Zingiber. pulveris. drach. ij.**Syrup. Botryos unc. iij.*

M.

AD

AD SPHACELUM.

SECT. 462.

Acre Lixivium.

℞. *Calc. viv. ex saxis exustis*, p. i.

Hanc tege

Cinerum clavellat. p. iij.

In loco subterraneo liquefacta, filtrataque,
serva.

*Aut & ipsa Calx viva, tenuiter in pollinem
acta, inspergi poterit.*

Sed & pulcherrimae separationes fiunt, si
escharae mortuae applicatu putrefacientis re-
medii mollitae, in tabum solutae, difluen-
tes a sana parte recedunt; dum interea vivae
partes fotu vivifico animantur. *Vid.* 435. N. 2.

SECT. 469. N. 5.

℞. *Ol. stillat. Cinnamom.* gutt. ij.

Caryophyll. gutt. j.

Cort. Citrei gutt. ij.

Sacchari puri drach. ij.

F. S. A. *Elaeosaccharum*, cui admisce

Co-

Corall. rubr. drach. j.

Land. puri gr. ij.

M. F. Pulv. divid. in ij. dof.

Capiat unam hora una ante actionem, & , si nihil sopivit, alteram $\frac{1}{4}$ horae ante eandem.

SECT. 471. N. 5.

℞. *Sang. Draconis* drach. j.

Sarcocoll. drach. ij.

Lapid. Haematit. drach. ℞.

Bol. Armen. drach. viij.

M. F. Pulv. tenuissimus.

℞. *Farin. volatil. in molendinis, vel pistrinis, collectae* unc. iv.

Colcothar. Vitrioli, fortiter exusti & edulcorati, drach. ℞.

M. exacte.

℞. *Fungi Lycoperdi dicti bene maturi, atque siccissimi, collectum pulverem, eum vulneri insperge, mox aperti interiorem superficiem applica.*

IN COMBUSTIONE:

SECT. 480.

Fotus.

℞. *Aceti Lithargyrii* unc. ij.
Vini Gallici unc. xij.
Aq. stillatit. flor. Sambuc. unc. xiv.
 — M.

℞. *Flor. Sambuci,*
Meliloti,
Althaeae, ana unc. j.
 Cum *aq. decoct. & expressis,* ℥ j β. admisce
Sp. vini Theriac. unc. ij.
Aceti Sambuc. unc. j.
Sal. maris drach. j.
Linteis calidis applicetur.

Cataplasma.

℞. *Fol. Malv.*
Bismalv. ana m. ij.
Flor. Melilot. unc. ij.
 Cum *aq. decoct. sub finem admisce*
Farin. Lini q. s.
Sp. vini Theriac. unc. j.
Ol. Lini unc. β.
 F. *Cataplasma.*

O

AD

AD SCIRRHUM.

SECT. 490. N. I.

*Fotus ad Scirrhum.**℞. Flor. Althaeae.**Chamaemel.**Melilot.**Sambuc. ana m. j.**Centaur. min. m. ℞.**Fol. Absinth.**Marrub. alb.**Rutae,**Sabinae, ana m. j.**Rad. Bryon. alb. unc. iv.**Angelic. sativ. unc. j.*

Cum aq. decoct. vase clauso, & per pannum express. tbiv. admisce

Sp. vini Theriac. unc. iv.

Applicetur pannis laneis ad cutim nudam, superapponendo extrinsecus supra pannos vesicam Suillam expansam, atque pauxillo olei prius inunctam.

Cataplasma.

Ex iisdem coque cum f. q. Aq. Cataplasma, sub finem addendo

Gumm. Galbani, in vitello ovi subacti, unc. iij.

Farin Lini unc. ij.

Ol. Lini unc. iij.

Emplastrum ad Scirrhum.

℞. Gumm. Ammon.

Galban.

Sagapen.

Opopanac. ana unc. ij.

Leni igne in testa soluta depura, tum admisce accurate

Vitell. Ovorum, bene concussor. N. iv.

Cerae citrinae unc. ij.

Farin. rad. Bryon. alb. unc. iij.

Ol. infus. Rutae q. s.

Ut F. S. A. Emplastrum.

SECT. 490. N. 4.

Victus esto ex Lacte recenti, Lacte ebutyrato, & Sero lactis.

Ex Jure carniū quarūcumque recentium de quadrupedibus & volatilibus.

Ex Frumentaceis, Avena, Hordeo, Milio,
Phalaride, Secali, Tritico, Zea.

Ex Oleribus, §. 35. N. 1.

Ex Fructibus mitibus, maturis, horaeis,
acido dulcibus, in primis coctis.

Ex Hordeatis, Panatellis &c.

Potus esto Decoctum ex Rad. Chinae, Sar-
faparillae, Lignorum Santalorum trium,
&c.

Anodyna.

℞. *Semin. Papaver. alb. contus.* unc. ij.

Rad. Foenicul. unc. iv.

Flor. Papav. errat. drach. vj.

Fol. Malvae m. j.

Cum aq. decoct. vase clauso, spatio $\frac{1}{4}$ ho-
rae, pint. ij. admisce

Syrup. Papav. alb. unc. ijß.

Bibat subinde unc. iij. vel iv.

℞. *Spermat. Ceti,*

Corall. rubr.

Stibii diaphoret. non abluti ana drach. j.

Laudani puri gr. ij.

M. F. Pulv. tenuissim. dividendus in iv. dof.
aequales;

*Quarum unam capiat mane & vesperi, urgen-
te dolore.*

Haec pro internis.

Ex-

Externe Fomentum.

℞. *Flor. Hyoscyami,*
Meliloti,
Papaver. rhoead.
Sambuci, ana pug. j.
Cum aq. decoct. vase clauso, pint. iß. ad-
misce
Aceti Sambuci,
Rosac. ana unc. ij.
Sp. Vin. rectific. drach. iv.

Unguentum ad Litum.

℞. *Aceti Lithargyrii* unc. j.
Ol. express. semin. Hyoscyami,
Papav. alb.
Rosar. infus. ana drach. ij.
F. S. A. Nutritum, cui sub finem admisce
Opii puri gr. vj.

Emplastrum.

Emplastrum de Minio.

Unguentum Diapompholygos.

℞. *Succi recent. expressi & puri,*
Fol. Hyoscyami,
Papaver. hortens.
Phellandrii, ana unc. iv.

(110)

Leni igne coque, inspissa, sub finem admisce

Cerae albae unc. viij.

Ol. infus. Rosar. unc. j.

F. S. A. Emplastrum.

Vel.

℞. *Sacchar. Saturni,*

Cerussae,

Amalgam. Mercur. & Saturn. ana drach. ij.

Cerae albae unc. iv.

Ol. infus. Rosar. drach. iij.

M. F. Emplastrum. *anxi potest cintra vel styose.*

IN CANCRO.

SECT. 507. N. 1.

Vid. *Emplastrum.* §. 490. N. 4.

SECT. 507. N. 2.

℞. *Resin. Jalapp.* gr. vj.

Diagrydii gr. vij.

Stibii diaphoret. non ablut. gr. xxiv.

M. F. Pulv.

℞.

(III)

℞. *Mercur. dulc.* gr. xv.

Diagryd. gr. xij.

M. F. Pulv.

Capiat semel in septimana.

SECT. 507. N. 3.

Decocta ex *Bardana.*

China.

Foeniculo.

Petroselino.

Sarsaparilla.

Scorzonera.

Vel.

℞. *Antimon. diaphoret. non ablut.* gr. viij.

Sperm. Ceti drach j.

M. F. Pulv. divid. in ij. dof.

Sumat unam mane & vesperi.

SECT. 509.

Fomenta & Litus.

℞. *Aq. stillat. Papaver. Rhoead.*

Rosar.

Sambuci, ana unc. ij

Sac-

Sacchar. Saturni drach. j.
Tinct. Opii drach. j.
Sp. Vini Theriacal. drach. ij.
 M.

℞. *Aceti Lithargyrii* drach. vj.
Ol. Rosacei drach. iv.
 F. Nutritum.

IN MORBIS OSSIUM.

SECT. 529. N. 1.

℞. *Ligni Guajaci virid. ponderos. rasi*, unc. x.
Sal. Tartari drach. β.

Cum aq. comm. ℥vj. spatio xxiv. horar.
 digestum in diplomate, decoque spatio
 2. horar. sub finem admiscendo

Sp. vin. rectific. unc. iv.

Ebulliant iterum parumper, tum exhibe.
 Super residuo decocti novae aq. ℥iiij. af-
 fusae ebulliant, per iv. horas.

Prioris decocti unc. iv. sumat, quater de
 die, vacuo stomacho: mane hora septima, dein
 hora undecima, iterum quarta pomeridiana.
 & ultimo hora septima vespertina.

Altero Decocto utatur pro potu quotidiano.

Sic ex ligno Juniperino, Sassafras, Buxi,
 Quercino, &c. Decoctum fieri potest.

Lintea his decoctis madida Fomenta sunt.

IN CURATIONE FEBRIUM
IN GENERE.

SECT. 599.

Vid. 28. N. 1. 4.

SECT. 603.

Fomentum tale.

℞. *Semin. Pomor. Cotoneor.* N. vj.
Cum *aq. stillat. flor. Rosar.*

Sambuc. ana unc. iij.

F. S. A. Emulsio, cujus puro liquori ad-
misce

Sp. Vin. rectific. unc. ℞.

Tinct. Opii drach. j.

Unguentum Aureum.

Basilicum.

Diapompholyg.

Nutritum.

Populeum.

Rosarum.

SECT. 605. N. 1.

Ptisanæ.

Decoctum laxans.

SECT. 605. N. 2.

℞. *Aq. decoct. Hord.* unc. xxv.*Nitri puri* drach. j.*Vini Rhenani* unc. vj.*Rob Ribesior.**Sambuci, ana* unc. ij.

M.

Capiat omni $\frac{1}{4}$ horae. unc. j. vel ij.℞. *Aq. stillat. Cichorei,**Fumar.**Melissæ, ana* unc. iij.*Sp. Salis comm.* drach. j.*Syrup. Moror.* unc ij.*Nitri puri* drach. β.

M.

Capiat. cochlear. j. omni semihoriō.

℞. *Crystall. Tartari* drach. ij.*Nitri puri* drach. β.

M. F. Pulv.

Capiat scrup. β. omni triborio ex Ptisana.
Reliqua vide in Cap. de Putredine Alkali-
na & de Excessu circulationis.

SECT. 605. N. 3.

℞. Herb. rec. Majoran.
Menth. crisp.
Origani,
Rorismar. ana m. ij.
Flor. Chamaemel. Roman.
Rosar. rubr.
Tanacet.
Lavand. ana m. j.
Mari Syriaci m. β.
Rad. Irid. Florent.
Angelic. sativ.
Imperat. ana unc. iij.
Rasur. lign. Sassafr. unc. ij.
Semin. contus. Celeri unc. iij.
Conscifforum F. Pulv.
Spargendus in loco ubi aeger est.

SECT. 605. N. 10.

Vomitoria lenia.

℞. *Aq. decoct. Hord. levis* unc. xxxvj.
Oxymell. squillit. unc. iij.
Tart. vitriolat. non acidi drach. ij.
 M.

Capiat unc. ij. *omni semihorio.*

Vel.

℞. *Rob Samb.* unc. iij.
Aceti squillit. unc. j.
Aq. stillat. Meliss. unc. vj.
 M.

Capiat unc. ℥. *omni semihorio.*

℞. *Tartar. Emetici* gr. v.
Pro una dosi.

℞. *Vini Emetici* unc. j℥.
Pro una dosi.

℞. *Rad. Tpecacuanb. alb.* scrup. j.
 F. Pulvis.
Pro una dosi.

(117)

℞. Rad. *Ipecacuanh. pulveris.* scrup. iv.
Cum *Vini albi* unc. iij. Coque in phiala
alta per hor. quatuor.
Colaturam exhibe pro una dosi.

Vel.

℞. *Fol. recent. Asari consciss.* N. v.
Cum aq. fervida infusis spatio $\frac{1}{2}$ horae abs-
que ebullitione,
Succum expressum exhibe pro una dosi.

SECT. 610.

Clysmā refrigerans.

℞. *Nitri puri* drach. ij.
Mell. Rosar. unc. j.
Seri Lactis recent. unc. xij.
M.

Vel.

℞. *Aceti comm.* unc. j.
Nitri nativi drach. iij.
Syrup. Rosar. solutiv. cum Senna unc. ij.
Aq. decoct. Hord. unc. ix.
M;

Vel.

℞. *Lact. Ebutyrati* unc. x.
Syrup. Ros. pallid. unc. ij.
 M.

Vel.

℞. *Decocti comm. emollient.* unc. xj.
Nitri puri drach. iij.
Mell. Mercurial. unc. jß.
 M.

S E C T. 611.

Medicamenta in Languore Febrili.

℞. *Oxymell. squillit.* unc. iij.
Sp. vitæ Matthiol. drach. iij.
Aq. stillat. Menthae unc. iv.
Cinnam. unc. j.
 M.

Capiat unc. j. *omni hora.*

℞. *Diascord. Sylvii* scrup. jß.
Theriac. Androm. drach. jß.
Syrup. 5. radic. aperient. unc. ij.
Aq. stillat. Cardui bened. unc. vj.
 M.

In eundem usam.

℞.

℞: *Confect. Alkerm.* drach. j.

Zingib condit. drach. vj.

Rad. Contrajerv.

Serpentar. Virgin. ana drach. j.

Syrup. 5. radic. aperient. q. s.

Ut F. Conditum.

Capiat drach. β. *omni quadrihorio.*

℞. *Pulv. Comitissae Kent.* scrup. jβ.

Detur omni quadrihorio.

℞ *Zingib. alb.*

Cortic. Winteran.

Rad. Zedoar.

Contrajerv.

Serpent. Virgin. ana drach. j.

Trochisci de Viperis. drach. ij.

M. F. *Pulv. tenuis* divid. in doses *scrup. β.*

Capiat unam omni quadrihorio.

℞. *Sal. Card. bened.* drach. β.

C. C. alb. drach. j.

Corall. rubr. scrup. ij.

Ol. stillat. Cinnam.

Cortic. Citrei ana gutt. iij.

M. F. *Pulv. divid.* in x. dos.

In eisdem usus.

SECT. 614.

Amara lactescentia frigida.

Chondrillae.
Cichorea.
Hieracia.
Intubi.
Lactucae.
Scorzonera.
Sonchi.
Taraxaca.
Tragopogona.

IN FRIGORE FEBRILI.

SECT. 625.

Potus in Frigore Febris sumendus.

℞. *Aq. decoct. Hord.* unc. xxx.
Nitri puri drach. ij.
Oxymell. simpl. unc. iij.
Aq. stillat. Caryophyll. arom. unc. ij.
M.

Capiat unc. ij. *omni* $\frac{1}{4}$ *horae, calide valde*
sorbendas.

℞.

℞. *Quatuor. Sem. frigid. maj.*
min. ana drach. ij.

Cum aq. F. Emulsio, cujus ℥iij. admisce

Aq. stillatit. Foeniculi unc. iv.

Sal. Prunell. scrup. ij.

Syrup. 5. Rad. aper. unc. ij.

Violarum unc. ℥.

Usus idem.

℞. *Aq. stillatit. Borragin. ℥j.*

flor. Rosar unc. j.

Sambuc. unc. viij.

Cinnam. unc. j℥.

Sp. vitae Matth. unc. ℥.

Syrup. Artemis. Fernel. unc. ij.

M.

Usus ut supra.

Decoctum Coffe.

----- Ligni Sassafras.

----- Santali.

& similia hic valent, in primis si pauxillum
 Aromatis circa finem addis.

℞. *Ligni Santali albi,*

citrin.

rubr. ana unc. j.

F. Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horae, tum adde

Radic. Foenic. unc. iv.

Rasur. Sassafr. unc. ij.

Glycyrrhizae unc. ℥.

Q

Ebul

Ebulliant iterum uno momento ; dein De-
cocti t̄biy. exhibe
In eundem usum.

IN ANXIETATE FEBRILI.

SECT. 634.

Vomitoria in Febre commoda.

℞. *Oxymell. Scillit.* unc. iij.
Aq. stillat. Cichorei unc. v.
M. pro Haustu

℞. *Fol. Asari recent.* N. viij.
Cum *Aq. stillat. Card. bened.*
F. Infusio, spatio quatuor horarum ; dein,
Expressae Tincturae unc. v.
Exhibe pro Haustu.

℞. *Vitrioli alb.* gt. xxv.
F. Pulv.
Ex pauxillo Cerevisiae hauriendus.

Purgantia in Febris.

℞. *Crystall. Tart.* drach. v.
Ex sero lactis tepesacto.

℞.

℞. *Crystall. Tartar.* drach. ij.
Sal. Prunell. gr. xij.
Polychrest. gr. xvj.
 M. F. Pulv.

℞. *Scammon.* gr. vij.
 Cum *Aq. stillat. Cichor.* unc. β.
 F. S. A. Emulsio, cui adde
Syrup. Ros. solutiv. cum Senna drach. xij.
 F. Haustus.

℞. *Tamarind.* unc. iij.
Agaric. trochisc. drach. iij.
Fol. Sennae drach. j.
Scrophular. maj. aquat. unc. β.
 Cum *Aq. decoct. & express.* unc. viij. adde
Sal. Prunell. drach. β.
Syrup. Ros. solutiv. cum Senna, unc. jβ.
 Capiat unc. ij. omni $\frac{1}{2}$ hora, donec purgari
 incipiat.

℞. *Prunor. acido-dulc.* unc. iv.
Tamarind. unc. j.
Fol. Senn. drach. ij.
Scrophular. aquat. drach. vj.
 Cum *aq. decoct. spatio* $\frac{1}{2}$ *horae, deinde per*
pannum express. unc. xij. admisce
Syrup. Cichor. cum Rheo unc. ij.
 Capiat unc. iij. omni $\frac{1}{2}$ hora, donec purgari
 incipiat.

℞. *Electuar. Diaprun. Sylvii* drach. jß.
Fol. Senn. pulv. scrup. j.
 M. F. Bolus.

Electuarium Diaprun. seu Cholagogum Syl-
vii. unc. ß.

Confectio Hamech. drach. iv.

Hiera picra Galeni. drach. jß.

Electuarium lenitivum. unc. j.

----- *Succi Rosarum. unc. ß.*

Sudorifera in Febribus.

Sunt semper diluentia & aperientia.

℞. *Rad. Apii* unc. ß.

Bardan

Chinae, ana unc. j.

Cichor.

Gramin.

Napor.

Petroselin.

Rapar.

Rusci, ana unc. ß.

Sarsaparill. unc. j.

Scorzon. unc. ß.

Fol. Acetos.

Cichor.

Endiv.

Taraxaci, ana m. j.

Flor. Sambuc. unc. ij.

Sem.

(125)

Sem. contus. Apii,

Petroselini, ana unc. j.

Cum aq. decoct. pint. iij. exhibe.

*Hauriat unc. iij. calidas omni quadrante ho-
rae, donec leviter sudet.*

Ex hac Formula infinitae aliae concinna-
ri possunt.

Diuretica.

Hydrogala ex *Lactis recent. p. j. Aquae p. iij.*

Serum lactis.

Lac ebutyratum.

Lachryma Betulae.

Succi maturi rec. horaei, aqua diluti.

Sal Nitrum.

Nitrum antimoniatum.

Sal Polychreum.

*Decocta praecedentia sudorifera cum regimi-
ne ad diuresin.*

Abstersiva.

Sunt eadem.

IN SITI FEBRILI.

SECT. 640.

Potus commodissimi in Febris.

- ℞. *Aq. Hord. comm. simpl.* unc. XL.
Rob Ribesior. unc. iv.
Sp. Salis tot guttas, quot sufficiunt ad gra-
tum acorem.
Aq. stillat. Cinnam. unc. j.

M.

Pro Potu assiduo.

- | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| | { | Ribesiorum. | } <i>Horum cuiuslibet, unc. iv.</i> |
| | { | Pomorum Cydonior. | |
| | { | Ceraforum nigr. | |
| | { | Berberis. | |
| ℞. Gelatinae, | { | Mororum. | |
| Rob, | { | Baccarum Rubi Idaci. | |
| Syrupi, | { | Pomorum Granator. | |
| | { | Limonior. | |
| | { | Citreorum. | |
| | { | Aurantior. | |
| | { | Chinensium. | |

Praepara ut prius; v. g.

- ℞. *Gelatinae Cydonior.* unc. j.
Diamori Nicolai unc. ij.
Syrup. Acetos. Citrei unc. j.

Aq.

Aq. stillatit. Borræg.

Melissæ, ana unc. iv.

simplicis unc. xxiv.

Vini Rhenani unc. iij.

M.

Hydrogala.

Serum lactis.

Lac ebutyratum.

Cerevisia tenuissima.

Potus Coffe.

Vini p. i. Aq. purae p. xij. succi Citrei parum.

SECT. 641.

℞. Pomorum elect. rec. Citrei, expurgatis seminibus, N. ij.

Cum cortice conscissa, abjecta alba, fungosaque, carne, contusaque immitte

Aq. decocti Hordei simpl. unc. xxxij.

Adde Syrup. Mororum unc. jß.

Vini Rhenani unc. viij.

Panis tosti unc. ij.

In vase fictili clauso ferventur,

Pro Potu assiduo.

Vel.

℞. Syrup. de Limon. unc. iij.

Sp. Vini puri unc. jß.

Vini Rhenani unc. iv.

Aq. comm. purae unc. xiv.

M.

AD

AD NAUSEAM FEBRILEM.

SECT. 644.

Potus ad Primum.

Vid. §. 640. 641.

Potus ad Secundum, & Medicamina.

Vid. §. 634.

Ad Quintam speciem.

℞. *Mivæ Cydonior.* unc. iv.

Syrup. Limon. unc. ij.

Aq. still. vitæ Matthioli. unc. j.

Cinnam. drach. vj.

Cort. Citrei unc. vj.

Tinct. Opii. gutt. LX.

M. accurate.

Capiat unc. j. *donec Nausea sedetur.*

℞. *Aq. stillatit. Menthae fortis.* q. s.

Bibat unc. j. *omni* $\frac{1}{4}$ *horæ frigidam.*

℞. *Mivæ Cydonior.* q. s.

Affumat drach. j. *omni semihora.*

℞.

℞. *Succi recentis Citrei* unc. ℞.

Vini Rhenani unc. j.

Bene mistis adde

Salis Absinthii drach. j.

In ipso actu effervescentiae potentur.

℞. *Taleolas tenues Citrei, saccharo respersas, impositas linguae ore detineat.*

In omnibus interim juvant fere Epithemata, Fomenta, Cerata, stomachica, in primis ubi inflammatio abest.

℞. *Pulv. Aromatic. Rosac.*

Diagalang.

Diarrhod. Abb. ana unc. j.

M.

Insuta sindoni applica epigastrio.

℞. *Cerati Stomachici Galemi.* q. s.

Ut extensum ad alutam F. Emplastr. stomach.

Valet quamdiu adhaerescit.

℞. *Aq. Vitae Matthiol.* unc. j.

Sp. Rad. Angelic.

Carmin. Sylv.

Menthae, ana unc. ij.

Taleola panis triticei tostī, bene irrorata his, applicetur calide epigastrio, superapplicetur vesica Suilla, oleo humectata, & dein supra hanc ligatura, renovetur post xij. horas.

IN DEBILITATE FEBRILI.

SECT. 667.

Jus ex carne Bubula,
Vitulina,
Ovilla.
Gallinacea, ana.

Decocta in Aq. resperge pauco sale & succo
Citrei.

Lac recens.

Decocta §. 28. N. I.

IN FEBRI INTERMITTENTE.

SECT. 758.

Medicamenta huc referenda.

Sales herbarum Tacheniani omnes, quorum
praecipui ex Absinthio, } paran-
--- Carduo bened. } tur.
--- Stipitibus Fabarum, }

Nitrum.

----- Stibiatum, &

Sti-

Stibium diaphoreticum non ablutum.

Sal Ammoniacus.

Prunellae.

Polychrestus.

Tartarus regeneratus.

----- Tartarifatus.

Sal Tartari cum Ol. Terebinth. in saponaceam massam redactus.

Herbae omnes Aromaticae in omnibus suis partibus. *Vid. Totum* §. 75. N. 5. §. 54. N. 4. maxime ad titulum *Resolventium*.

SECT. 759.

Vomitorium.

℞. *Tart. Emetic.* gr. v.

F. Pulv.

Una dosi sumendus.

℞. *Tart. Emetic.* gr. v.

Micae Panis q. s.

Ut F. Pil. N. v.

Pro una dosi.

℞. *Vini Emetici.* unc. ij.

Oxymell. scillit. drach. vj.

M. F. Haustus.

(132)

℞. *Tart. Emetici* gr. v.
Gelatinae Ribesior. unc. ℞.
Ol. Cinnam. gutt. j.
M. F. Bolus.

Purgans.

Pulvis.

℞. *Pulv. Cornachin.* scrup. ij.
Pro una dosi.

Potus.

℞. *Pil. Coch. maj.* scrup. ij.
Syrup. Rosar. solut. unc. ℞.
Aq. stillat. flor. Sambuci unc. ij.
F. Haustus.

Pilulae.

℞. *Aloës lotae* gr. xij.
Myrrhae gr. x.
Opopanax. gr. v.
Sal. Gemmae gr. v.
M. F. *Pil. N.* ix.

SECT.

SECT. 761.

Sudoriferum Antipyreticon raro fallens.

℞. *Sal. Polychrest.* drach. ij.

Syrup. 5. rad. aperient. unc. ij.

Opii puri gr. ij.

Aq. stillat. ferment. Card. bened.

Absinthii,

Rutae,

Majoranae,

Menthae, ana unc. j.

Extract. Absinthii unc. ij.

M.

Capiat Cochleare j. omni quadrante horae:
superbibendo unc. iv. sequ. Decocti post sin-
gula quaeque.

℞. *Rad. Imperat.* drach. vj.

Ligni Sassafr.

Santal. rubr. ana unc. ij.

Fol. Virgae-aureae m. ij.

Flor. Centaur. min. unc. β.

Semin. contus. Dauci Cretici drach. vj.

Infusa vase arcte clauso per horas ij. absque
ebullitione, sed fere fervida, dein parum
ebulliant, tum Decocti pint ij. exhibe.

SECT. 763.

Vid. 634. 640.

SECT. 767.

℞. Cortic. Peruviani boni unc. j.
 F. Pulv. dividend. in xij. doses; exhibe.
 Capiat omni bihorio unam ex *Vino*.

℞. Cortic. Peruviani unc. iij.
 Aq. comm. unc. xij.

Infusa, spatio duarum horarum, dein per
 horam ebulliant: tum adde
Vini Gallici unc. iv.

Ebulliant rursum parum in vase alto; dein
Decoctum purum exhibe.

Capiat unc. jß. omni bihorio.

℞. Cortic. Peruviani unc. iij.

Vase clauso spatio 2. horar. in Aq. comm.
 decoctae, unc. xvj. exhibe.

Capiat ut praecedens.

℞. *Decoctum* praeced.

Exhala ad mellis spissitudinem,
 Sumat. divisum in iv. doses.

℞.

(135)

℞. *Extractum praeced.*

Dilue in Syrup. ʒ. rad. aperient. unc. j.

Erit Syrupus;

Usus ut *Extracti*.

℞. *Extractum praeced.*

Admisce pulv. *Glycyrrh.* q. s.

Ut F. Pil. gr. iv.

Consumat omnes spatio ἀπογεῖλαις.

SECT. 768.

℞. Ol. *Scorpionum,*

Castorei,

Baccar. Juniperi,

Camphorae de Radicibus Cinnamomi,

Laurinum,

Terebinth.

Balsam. Sulphur. terebinth. ana unc. β.

M. Pro Linimento descripto.

℞. *Plantagin. totius latifol.* unc. x.

Rad. Tormentill. rec. unc. ij.

Decoct. in Aq. pint. ij. exhibe.

Bibat unc. iij. omni bihorio.

℞. *Alumin. rup.* drach j.

Nucis myristic. drach. ij.

Pulv. Boli Armen. g. xij.

M. F. Pulv.

Hora una ante paroxysmum hauriendus.

Epi-

Epithemata.

℞. *Uvar. Corinthiac.*

Summit. Lupuli.

Sal. marin. ana. unc. ij.

Contufa in Pultem,

Pulsuum locis applica ad Arterias.

℞. *Summit. Rutae virid. unc. ij.*

Semin. Sinapi: drach. ij.

Contufa exhibe ad *Epicarpia.*

IN ANGINA AQUOSA.

SECT. 796.

Vid. ad { N. 1. §. 54. N. 4.
N. 2. §. 201.

IN ANGINA SCIRRHOSA.

SECT. 797.

℞. *Ol. Tartari per deliquium.*

Penicillo ex linteo carpto, ad calamum aptato, per cannulam applicato, eo humectato, locus sensim erodatur.

Id fortius paratur cum *Calce viva*, sed plus discriminis habet applicatio.

IN

IN ANGINA INFLAM-
MATORIA.

SECT. 809. N. 2.

℞. *Diagryd.* gr. xvij.

F. cum Aq, Emulſio. cujus *unc.* ℥. admisce

Syrup. Sennae *unc.* j℥.

F. Haustus.

℞. *Fol. Sennae* *unc.* j.

Decoct cum aq. *unc.* viij. admisce

Nitri *unc.* j.

Syrup. Sennae *unc.* j.

F. Clyſma.

SECT. 809. N. 5.

℞. *Aceti Samb.*

Rosar.

Calendul. ana *unc.* j.

Aq. still. Samb. *unc.* vj.

M.

Vapor calidus haeriat in infundibuli ope in fauces.

SECT. 810.

- ℞. *Lentis palustr.* unc. vj.
Fol. Nymphaeae rec. unc. v.
Papaver. hortens. unc. viij.
Bismalvae unc. vj.
Flor. Sambuc.
Melilot. ana unc. iv.
 Cum aq. decoct. sub finem adde
Nid. Hirundin. N. ij.
Semin. Lini q. s.
Ol. Lilior. alb. unc. iij.
 F. Cataplasma.

Decoctum esto pro *Fomento.*

SECT. 811.

- ℞. *Decoct. a Cataplasma. praeced.* unc. xij.
Aceti Samb. unc. ij.
Syrup. Althaeae unc. ij.
Nitri puri drach. ij.
 M.

- ℞. *Ficuum pinguium* N. xxij.
Fol. Althaeae unc. ij.
 Decoctis diu, unc. xxx. expressis utatur.

SECT.

SECT. 813.

Clysmata Nutrientia.

℞. *Fus Carnium* ad unc. x.

Sal. Nitri gr. x.

Sp. Salis gutt. vj.

M.

Injiciatur octava quaque hora, postquam primo Clysmate purgante elota alvus fuit.

IN PERIPNEUMONIA VERA.

SECT. 850.

℞. *Aq. decoct. Hordei* unc. xl.

Nitri drach. ij.

Oxymell. unc. iv.

M.

Bibat. unc. ij. calidas, omni quadrante horae.

SECT. 851.

℞. *Fol. Parietar.*

Agrimon.

Taraxac. ana m. j.

S 2

Se-

(140)

Semin. contus Papav. alb
Foeniculi. ana unc. j.

Glycyrrhizae unc. jß.

Cum aq. decoct. unc. L. exhibe.

Usus ac praecedentis.

SECT. 853.

Rx. Rad. Gramin.

Rusci,

Petroselini,

Foeniculi, ana unc. ij.

Imperator. drach. ij.

Semin. contus. Bardanae,

Petroselini, ana unc. j.

Cum aq. decoct. unc. XL. exhibe.

In eandem usum.

SECT. 855. N. 2.

Victus.

Olera.

Farinosa.

Pisa.

Fructus horaei maturi.

}
} *Vid. §. 35. N. 1.*
}

SECT.

SECT. 855. N. 3.

Sunt vapores §. 809. N. 5.

SECT. 855. N. 4.

℞. *Aceti scill.* drach. vj.
Oxymell. scillit. unc. iij.
Sal. Polychrest. drach. j.
Aq. decoct. Hordei unc. viij.
stillat. Hyssopi unc. iv.

M.

Bibat unc. j. omni hora dimidiata.

℞. *Potus Coffe* ℥ij.
Mellis unc. ij.
Aceti Sambuc. unc. ℥.

M.

Sorbeat fervida quantum juvat.

SECT. 858.

*Aperientia Detersiva ad Ulcus aper-
tum Pulmonis.*

FOLIA *Adianthi vulgaris.*
----- *albi f. Rutae murariae.*
----- *nigri.*

S 3

FO

FOLIA Adianthi aurei.
 Agrimoniae.
 Alchimillae.
 Becabungae.
 Betonicae.
 Bellidis pratensis.
 Borriginis.
 Botryos.
 Bugulae.
 Ceterach.
 Chamaedryos.
 Chamaepityos.
 Cichorei.
 Dentis Leonis.
 Endiviae.
 Erysimi.
 Foeniculi.
 Fumariae.
 Hederae terrestris.
 Hepaticae nobilis.
 ----- terrestris.
 Hippofelini.
 Hyperici.
 Hyssopi.
 Isatidis.
 Lactucae.
 Linguae Cervinae.
 Marrubii albi.
 Morsus diaboli.
 Nummulariae.
 Ononidis.

FOLIA Primulae veris.
 Prunellae.
 Pulmonariae maculatae.
 Saponariae.
 Scabiosae.
 Scordii.
 Sigilli Salomonis.
 Sophiae Chirurg.
 Tuffilaginis.
 Valerianae hortensis.
 ----- sylvestris.
 Verbenae.
 Veronicae.
 Vincæ pervincae.
 Virgæ aureae.

GYMMI Ammoniacum.
 Galbanum.
 Opopanax.
 Sarcocolla.

Mastiche.
 Myrrha.
 Olibanum.
 Terebinthina.

℞. *Fol. recent. Agrimon.*
Virgæ aureae,
Betonicae,
Valerian. hortens. ana m. j.
Marrubii alb. m. $\frac{1}{4}$
Rad. 5. aperient. ana unc. j.

Flor.

Flor. Centaur. min.

Agrimon.

Hyperici, ana m. j.

Cum aq. decoct. pint. iv. exhibe.

Bibat unc. ij. omni bihorio diei.

Aliud.

℞. Rad. Bardan.

Chinae,

Sarsaparill. ana unc. iij.

Cum aq. decoct. spatio semihorae, adde

Ligni Sassafr. unc. iij.

Ubi iterum parum ebullierint, admisceto

Decoet. ℥iij.

Syrup. ʒ. rad. aperient. unc. ij.

Usus ut prius.

℞. Myrrh. lucid. elect. drach. ij.

Cum Vitelli ovi rec. scrup. j.

In mortario vitreo diu contritis simul, ad-

misce

Turis elect. scrup. ij.

F. Pil. sing. gr. iij.

Capiat unam vel alteram ante usum Decoeti.

℞. Myrrh. elect. drach. ij.

Spermat. Ceti drach. j.

M. F. Pulv. dividend. in xij. dof. ac-
quales.

Capiat unam mane & vesperi cum Decoeto.

℞. *Myrrhae*,
Olibani, ana drach. j.
Mellis albi, unc. ij.
 M. S. A.
Sumat drach. j. *omni hora.*

Lenia Opiata vespertina.

℞. *Pilul. de Cynogloss.* scrup. j.
 F. *Pil. N.* vj.
Capiat unam vel alteram vesperi ante somnum.

℞. *Pilul. de Styrace*, simili dosi:
In eundem usum.

℞. *Opii lamellatim tenuiter scissi*, & *lente ex-*
ficcati, gr. j.
Corall. rubr. gr. xij.
Olibani gr. vj.
 M. F. *Pulv. tenuis*:
Vesperi, ut prius, assumendus.

℞. *Syrup. Diacodii* unc. β.
Aq. Vitae Matthiol. drach. j.
stillat. Hyssopi unc. j.
 M. F. *Hauftus*:
Vesperi sumendus.

℞. *Opii* gr. j.
 F. *Pilul.* 2.
Capiat unam vesperi.

℞ Opii gr. j.
 Syrup. Capill. Veneris drach. iv.
 Aq. stillat. flor. Papav. rhoead. unc. j.
 M. F. Haustus.

Vapores Emollientes.

℞. Fol. Malvae,
 Bismalvae,
 Mercurial.
 Parietar. ana m. ij.
 Farin. semin Lini unc. ij.
 Cum aq. decoct.
Vaporem excipe cum aëre adducendo.

SECT. 859.

Vid. *Decoctum secundum* §. 858.

℞. Chaerophyll. recentis expressi succi,
 Lactis dulc. ana unc. iv.
 Syrup. Hyssop. unc. j.
 M.
 Bibat unc. j. omni bitorio.

SECT. 861.

℞. *Lychnid. Saponar. maj.* m. ij.
Endiv. recent. m. iv.
Fol. Cichor. sylvestr. m. iij.
 Cum aq. decoct. & express. pint. iij exhibe.
 Bibat omni bihorio unc. ij.

SECT. 866.

Vapor.

Vid. 858.

℞. *Oxymell. simpl.* unc. iij.
Syrup. 5. radic. aperient. unc. ij.
Decocti Hederae terrestr. unc. x.
Nitri puri drach. j.

M.

Bibat unc. j. omni bora.

℞. *Laudani puri* gr. ij.
Flor. Sulph.
Spermat. Ceti,
Stibii diaphoretici non abluti, ana drach. j.
 M. F. Pulv. tenuis, divid. in xij.
 partes aequales.

Capiat unam omni trihorio cum uncia una, vel
 altera, *Misturae praecedentis.*

(148)

℞. *Flor. Sulph.* drach. ij.
Olibani scrup. j.
Spermat. Ceti drach. β.
Stib. diaphor. non abluti, drach. j.
M. F. P. divid. in xij. doses.
*Sumat unam omni hora cum unc. j. Misturæ
prioris.*

℞. *Olei Amygdalar: dulc. recens press.* unc. jβ.
Syrup. Violar.
Mell. Virgin.
Vitell. Ovi recentis ana unc. β.
M. accurate,
Lingat unc. β. omni hora, donec sputa redeunt.

PERIPNEUMONIA NOTHA.

SECT. 873. N. 2.

Clyfma hic esto hocce.

℞. *Mell.* unc. iij.
Nitri drach. j.
Vitell. Ovor. N. I.
Aq. decoct. Hordei unc. viij.
F. S. A. Clyfma.

SECT.

SECT. 873. N. 4.

℞. *Radic. Foenicul.* unc. ij.
 Gramin. unc. iv.
 Fol. Parietar.
 Agrimon. ana m. jß.
 Sem. contus. Papaver. alb. unc. j.
 Glycyrrhizae unc. jß.
Cum aqua decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horae, Pint. ijß.
exhibe.
Capiat unc. ij. *omni bihorio.*

IN PLEURITIDE.

SECT. 887.

Vid. *Decoct.* §. 873. N. 4. §. 861. 859

SECT. 890. N. 2.

Fomentum.

℞. *Fol. Malvae,*
 Bismalvae,
 Parietar. ana m. ij.
 Papaver. hortens.
 Hyoscyami, ana m. j.
 T 3
 Flor.

(150)

Flor. Sambuci,

Chamaemel.

Melilot. ana unc. iij.

Cum *lacte dulci* decoct. est Fomentum.

Hinc Balnea & Tepefactoria intelliguntur.

Linimenta ad inungenda latera.

℞. *Sacchari Saturni* drach. iv.

Aceti drach. vj.

Ol. Rosac. infus. unc. j.

M. F. Nutritum.

℞. *Unguenti Popul.* unc. ij.

℞. *Emplastr. Diapomphol.* q. s.

Extende ad alutam.

SECT. 890. N. 3.

℞. *Fol. Tussilag. in.*

Malvae, ana m. ij.

Flor. Papaver. errat.

Althaeae, ana m. ℞.

Rad. Petroselin.

Sarsaparill. ana unc. iij.

Sem. Lini contus. drach. iv.

Lactucae,

Card. Mariae, ana unc. j.

Cum aq. decoct. Pintas iij. exhibe.

Bibat unc. ij. *omni hora.*

℞.

(151)

℞. Sem. 4. frigid. maj.

min, ana drach. iij.

Papaver. alb. unc. ij.

Cum Aq. decoct. Hordei F. S. A. Emulsio,
cujus unc. xiv. admisce

Nitri puri drach. jss.

Syrup. Capill. Veneris unc. j.

Bibat unc. j. omni hora, vel \mathcal{E} omni $\frac{1}{4}$ horae.

℞. Aq. stillatit. flor. Rhoeados,

Sambuc. ana unc. viij.

Borraginis unc. v.

Lapid. Cancror. drach. ij.

Prunellae drach. j.

Syrup. flor. Rhoead.

Papav. alb. ana unc. j.

M.

Bibat uncias ij. omni semihora.

SECT. 903.

℞. Fol. Scordii,

Alliariae,

Marrub. alb. ana unc. ij.

Cum aq. decoct. pint. ij. admisce

Oxymell. scillit. unc. viij.

Nitri drach. iij.

Aceti Theriacal. unc. j.

Bibat unc. ij. omni $\frac{1}{8}$ horae calidissimas.

IN

IN HEPATITIDE ET ICTERO
MULTIPLICI.

SECT. 922.

Vide de Reso-
lutione §. { 54. N. 4.
75. N. 5.
88. N. 5. 6.
135.

SECT. 924.

Vide §. { 54. N. 4.
88. N. 5. 6.

SECT.

(161)

SECT. 927.

Stipticum hic necessarium.

1. *Lenius.*

℞. *Alumin. rup.* drach. j.
Aq. stillat. Plantag. unc. j.
M. solve.

Turundis ingestis applicetur cavo Narium.

2. *Fortius.*

℞. *Sacchar. Saturn.* drach. j.
Aq. stillatit. Rosar. unc. j.
M.

In eosd. Usus.

3. *Fortissimum.*

℞. *Vitriol. commun.* drach. j.
Aq. stillat. Rosar. drach. vj.
M.

Similes in usus.

SECT. 928.

Vid. 54. N. 4.

V

SECT.

SECT. 930.

Remedia hic fere propria.

Acetosa hortensis.

----- pratensis.

----- rotundifolia.

Acetofella.

Atriplex sylvestris.

Bonus Henricus.

Chondrilla.

Cichoreum agreste.

----- sativum.

Dens Leonis.

Endivia.

Fumaria.

Hieracium.

Lactuca.

Oxylapathum.

Portulaca.

Syrupus Borraginis. *unc. ij.*----- Cichorei cum Rhab. *unc. iij.*----- Fumariæ. *unc. ij.*----- ꝑ. Rad. aperient. *unc. ij.*

℞. *Tamarind.* unc. j.
Prunor. acido-dulc. unc. iij.
Uvar. passular. sine gigartis.
Corinthiacar. ana unc. ij.
Flor. Taraxac.
Cichorei sylvestris, ana unc. j.
Rad. Scorzoner unc. iv.
 Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ horae t̄b. ij. admisce
Sal. Polychrest. drach. j.
Syrup. Cichor. cum Rheo unc. iß.
Bibat unc. j. *omni semihorio, donec leniatur*
alvus, cum regimine.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. iß.
Sal. prunell. drach. j.
Aq. stillat. Cichorei,
Fumar. ana unc. ij.

M.

Capiat cochleare j. *omni semihorio, in eisdem*
usus.

SECT. 942.

Aestivo tempore.

℞. *Baccar. matur. Mori,*
Ribesior.
Sambuci,
Cerasor.
Berberis, ana unc. iv.

Contufis expreffum fuccum decoque; tum
 unc. j. *hujus succi* admisce
Vitell. Ovorum N. j.
Succi Citrei drach. j.
Vini Rhenani unc. j.
Panis tosti, tenuiffime contriti, q. f.
Sacchari q. f.
 F. Haustus.

Hyemali tempore.

℞. *Rob ex iisdem* unc. j.
Elaeofacch. de Nuce Myrist. gr. v.
Aq. stillat cortic. Citrei unc. ij.
Vini Rhen. unc. j.
Vitell. Ovorum N. j.
Sacchari q. f.

Haec cum pauxillo *Panis tosti* infusa, expref-
 fa exhibe.

(165)

Ad idem.

℞. *Fol. elect. rec. & caulium Lactucae,*
Endiviae,
Taraxac.
Portulac. ana
unc. vj.
Acetosae unc. iij.

Mundata, lota, iterum excussa aqua, cum
Jure carniū & pauxillo Butyri, Salis &
Nuc. Myristicae, leniter, vase clauso,
cocta comedat.

AD VENTRICULI INFLAM- MATIONEM.

SECT. 954.

Potus Leniens &c.

℞. *Fol. rec. Trifol. Acetos. unc. iij.*
Malvae m. jß.
Avenae integrae unc. j.

Cum sero lactis rec. decoct. unc. xij. adde
Vitell. Ovorum N ij.
Rob Ribesior. unc. j.

(165)

Clysm.

℞. *Fol. recent. Endiv.*

Cichor.

Fumar.

Malvae,

Bismalvae, ana m. j.

Cum *sero lactis* decoct. & express. unc. x.

Adhibe pro Clysmate bis, vel ter, de die.

AD INTESTINORUM IN-
FLAMMATIONEM.

SECT. 966.

Victus.

℞. *Rad. Scorzoner.*

Tragopog.

Sisari,

Petroselin.

Cichor. ana unc. ij.

Cum *Jure Carnis S. A.* decoct. ad unc. xxx.

Jusculo admisce

Vitell. Ovorum N. ij.

Salis q. s.

(167)

Decoctum.

℞. *Rad. Valerian. hortens.* unc. ij.

Fol. Levistici m. ij.

Flor. Hyperici m. j.

Agrimon. unc. ij.

Cum aq. decoct. ℥ij. exhibe.

Bibat unc. ij. *omni hora.*

Ex eodem etiam fit *Glyfma.*

AD APHTHAS.

SECT. 990. N. I.

Potus.

℞. *Amygd. dulc. excortic. contus.* unc. ij.

Pistachior. unc. j.

Semin. 4. frigid. maj. } *contus. ana drach. ij.*
min.

Avenae excortic. drach. iij.

Cum aq. vase clauso decoque spatio 1 horae,
tum adde

Rad. excortic. Glycyrrhiz. unc. j.

Ebulliant denuo parum, tum decocti accurate contriti. ℥ij. exhibe.

Hoc bibat, fauces eo colluat & os.

Vel.

Vel.

℞. Rad. *Pastinacae tenuifol. rubr.*

Sisari,

Chinae,

Sarsaparillae,

Raparum, ana unc. iv.

Hord. integri unc. j.

Minutim confusa cum aq. decoct. & fortiter
express. unc. xxx, admisce.

Syrup. Althaeae. unc. j.

In usus eosdem.

℞. *Bulb. Rapar. cum cortice q. s.*

Tyrocnesti, vel radula, ex bractea ferrata,
radantur: tum exprimatur succus, qui e-
bulliens leniter despumetur; hujus unc. xvj.
admisce

Vitell. Ovorum N. ij.

Syrup. Violar. drach. iv.

Bibat unc. ℥. *omni semihora.*

Cibi optimi.

Vid. §. 35. N. 1. 3.

SECT. 990. N. 2.

℞. *Fol. Malvae,*
Branc. Urfin.

Althaeae,
Parietariae,
Verbasci,
Mercurial.

Alchimill. ana unc. ij.

Rad. Althaeae unc. j.

Bulbor. Rapar. unc. x.

Cum aq. decoct. & express. *unc. xxxvj.*
 admisce

Vitell. Ovorum N. iv.

Mell. Rosar. unc. ij.

F. Collutorium *semper in Ore,* & Gargarisma
assiduum.

Fiat ex faece residua *Cataplasma, externe fau-*
cibus applicandum.

Clyfma, ex iisdem.

SECT. 990. N. 3.

℞. Syrup. Papav. alb. unc. ij.
 Cremor. lact. dulc. unc. ij.
 Vitell. Ovorum N. ij.
 Aq. stillat. Rosar. unc. ij.
 Hujus pauxillum ore assiduo contineat.

Vel

℞. Gelatinae CC. aut.
 Carnis, bene spissae, in frusta
 conscissae parum, q. s.
 Assiduo imponatur linguae, ut soluta ibi obli-
 niat: & sic lente deglutiatur.

Haec leniunt excoriata.

Vel.

℞. Decoct. Fol. rec. Agrimon. unc. vij.
 Mell. Rosar. unc. j.
 M.

In eosdem usus.

Hoc laxata roborat.

SECT. 990. N. 4.

℞. Rad. Oxylapath. unc. j.
 Cortic. Peruvian. drach. vj.
 Tamarisc. drach. vj.
 Fol. Agrimon. m. j
 Cum aq. decoct. ℥j℥. admisce
 Syrup. Kermes unc. j.
 Bibat unc. ℥. omni hora.

Hoc intestinorum laxata vascula roborat.

SECT. 990. N. 5.

℞. Rhei drach. j℥.
 Myrobalan. citrin. sine nucleis, unc. j℥.
 Cum aq. decoct. & express. unc. iij. admisce
 Syrup. Cichor. cum Rheo drach. xij.
 F. Haustus.

IN NEPHRITIDE.

SECT. 997. N. 2.

- ℞. *Fol. recent. Chaerophyll.*
 Becabungae,
 Parietar. ana m. ij.
Rad. Acetosell.
 Cichor.
 Bardan. ana unc. ij.
Cicer. rubr. unc. jß.
Semin. contus. Papav. alb.
 Card. Mariae, ana drach. vj.
 Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae, ℥iij. exhibe.
 Capiat unc. ij. omni $\frac{1}{4}$ horae.
- ℞. *Rad. Gramin. unc. vj.*
 Semin. contus. Melonum. unc. jß.
 Glycyrrhiz. unc. j.
 Cum aq. decoct. ℥iij. exhibe
In usus eosdem.

SECT. 1000.

Remedia hic propria.

Agrimonia.
Alcea.
Alchimilla.
Althaea.
Becabunga.
Bellis minor.
Bugula.
Chaerophyllum.
Daucus Sylvestris.
Dens Leonis.
Foeniculum.
Glycyrrhiza.
Fraga.
Gramen.
Herniaria.
Lactuca.
Lingua Cervina.
Mercurialis.
Nummularia.
Nymphaea.

Ononis.
Parietaria.
Perficaria.
Scabiosa.
Virga aurea.
Urtica.

Syrup. Althaeae Fernelii.
Capillor. Veneris.
Cichorei cum Rheo.
Papav. alb.
--- erratici.
Violaceus.

Sal Ammoniacus.
Gemmae.
Marinus.

IN APOPLEXIA.

SECT. 1025.

Collutoria & Gargarismata, in hoc casu.

℞. Rad. Imperator.

Pyrethri,

Galangae, ana unc. j.

Fol. recent. Origani,

Rutae,

Thymi, ana m. j.

Flor. Lavand.

Matricar, ana unc. j.

Cort. Magellan. drach. vj.

Cum aq. decoct. vase clauso ℥iij. admisce

Sp. Sal. Ammon. drach. iij.

Masticatoria salivam moventia.

℞. Mastich.

Cerae alb.

Zingib. ana unc. j.

F. S. A. parvi Pastilli.

Apoplegmatifantia fiunt ex iisdem.

SECT.

SECT. 1026.

Vomitoria.

℞. *Vini Emetici* unc. ijss.
Oxymell. scillit. unc. .j
 M. F. Haustus.

℞. *Cremor. Tartari Emet.* gr. vij.
 F. una dosis.

℞. *Succi ex Raphan. rustic. express.* unc. j.
Oxymell. scillit. unc. ij.
 M. F. Haustus.

℞. *Mercurii Vitae* gr. ij.

Purgans.

℞. *Diagrydii* gr. x.
Resin. Falapp. gr. x.
Sp. Vini rectific. drach. ij.
 Accurate tritis, & solutis, admisce
Syrup. Rosar. solutiv. cum Senn. drach. vj.
 F. Haustus.

SECT. 1028.

Vapor stimulans Nares.

℞. *Tinct. Castor.*
Sp. Sal. Ammon. ana drach. ij.

M.

Subolfaciat saepe.

℞. *Aceti acerrimi,*
Tinct. Castor. ana drach. ij.

M.

In eisdem usus.

℞. *Ol. stillat. Rorismar.*
Tanacet.
Lavand.
Rutae,
Absinth. ana gutt. iv.

Infusi Castor. drach. j.

Unguent. Nervini unc. j.

Sal. vol. oleos. drach. j.

M. F. S. A. Balsamus,

Pro suffitu sub naribus, & circa tempora,
affricandus.

(178)

Acre Clyfma.

℞. *Pulp. Colocynth.* drach. β.
Fol. Tabaci drach. jβ.
Aq. unc. x. incoctis, admifce
Salis Gemm. drach. ij.
F. Clyfma.

SECT. 1030. N. 2.

In primis vero ex *Senna & Tamarindis*;
Vid. §. 296. N. 2.

SECT. 1030. N. 3.

Vide §. 954. 966.

IN PARALYSI.

SECT. 1068.

Vid. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

SECT.

SECT. 1069.

℞. Mastiches,
 Olibani,
 Succini, ana unc. β.
 M. F. Pulv.

Hujus drach. j. super prunam sparsae fumus
 excipiaturo panno sicco, calido, ex lana.
 Quo dein fortiter fricentur partes.

℞. Sp. Lavandulae unc. iij.
 Sal. Ammon. drach. ij.
 Tinctur. Castorei drach. iv.
 Aq. stillatit. Lavandulae unc. vj.
 M.

Perfricentur hac cum mistura partes.

℞. Emplastr. de Cumino,
 Meliloto,
 Galbani purati, ana unc. j.
 Olei Castorei unc. β.
 M. F. Emplastrum ad alutam.
 Parti affectae, prius fricatae, apponatur.

Rx. Olei infus. Absinth.
Anethi.
Chamaemel.
Nepetae,
Rutae,
Trifol. odorat.
Castorei,
Crocini,
Iriini,
Lumbricor terrestr.
Nardini,
Terrae, ana drach. j.
Unguent. Agrippae,
Arthanitae,
Martiat.
Nervin. ana drach vj.
M. F. Linimentum.

Emplastra acria,

De Cumino.
Galbano.
Meliloto &c.

(181)

IN MANIA.

SECT. 1126.

℞. *Cortic. Peruvian.* drach. ij.
 Magellan. drach. iij.
 Conserv. Anthos unc. j.
 Syrup. Kermes q. s.

Ut F. Conditum.

Capiat drach. ℞. *omni triborio de die.*

Vel.

℞. *Diascord. Sylvii* drach. j.
 Elaeoscchar. ex Ol. Citrei drach. ij.
 Rad. Helenii condit. unc. j.
 Syrup. 5. rad. aperient. q. s.

Ut F. Conditum.

Usus idem.

Vel.

℞. *Rad Zingib. condit.* unc. iij.
 Cortic. Arant. condit. unc. ij.
 Nucis Myrist. drach. iv.
 Syrup. Artemis. Fernel. q. s.

Ut F. Conditum.

Capiat ut prius.

Y 3

Vel.

Vel.

℞. *Theriac. Androm.*

Diateſſar. Meſuae, ana unc. j.

Conſerv. Abſinth. unc. β.

Rad. Angelic. drach. ij.

Syrup Tunicae q. ſ.

F. Conditum.

Sumat drach. j. *quater interdii.*

℞. *Cortic. Peruvian.*

Magellan.

Citrei,

Arantior.

Chinae,

Cinnam. ana unc. j.

Summit. Serpill.

Thymi,

Mari Syriac. ana unc. β.

Fl. Stoechad. Arab.

Lavand.

Tanacet. ana unc. j.

Ligni Agalloch.

Suffafr. ana drach. vj.

Cum *Vini Hispan.* ℥vj.

F. S. A. *Vinum medicat.*

Capiat unc. ij. *quater de die, vacuo stomacho.*

(183)

IN RABIE CANINA.

SECT. II44.

Clyfma.

℞. *Nitri* drach. ij.
Aceti Sambuc. unc. j.
Mell. Rosar. unc. j.
Aq. decoct. Hord. unc. x.
M. F. *Clyfma.*

℞. *Sal. marin.* drach. ij.
Aceti flor. Calend. drach. vj.
Mell. commun. unc. j.
Aq. stillat. Rutae unc. x.
F. *Clyfter.*

AD

(184)

AD SCORBUTUM.

SECT. II60. L. α.

Purgans.

℞. *Tartar. Vitriol. non acid.*

Cristall. Tartar.

Sal. Polychrest. ana drach. ℞.

M. F. Pulv.

*Mane hauriendus ex Sero lactis: superbibat
Seri dein unc. xij.*

Aliud.

℞. *Sal. Polychrest. drach. ij.*

Pil. Coch. maj. scrup. j.

Syrup. Rosar. solut. cum Senna drach. vj.

Aq. stillat. Cichor. unc. ij.

M. F. Haustus.

℞. *Elixir. propr. cum sale Tart. pp. drach. ij.*

Syrup. Rosar. solut. cum Senna drach. vij.

Aq. still. Fumar. unc. ij.

M. F. Haustus.

℞. *Pil. Coch. Maj. drach. j.*

F. Pil. N. XXI.

*Capiat duas vesperi ante somnum, mane 5.
ante jentaculum.*

SECT.

SECT. 1160. L. β.

*Attenuantia digerentia.*Tinctura falis Tartari Helmontiana. *drach. j.**Ex Vini unc. ij.*----- Harveiana. *drach. iv.**Ex Vini unc. iij.*----- Martis Ludovici. *drach. j.**Ex Vini unc. j.*Tartarus Vitriolatus. } *Singula sumi*Cryftalli & Cremor Tartari. } *possunt ad*Vitriolum Martis. } *drach. β.*

Sal Polychrestus.

Sales Tacheniani ex Vegetabil. *drach. j.**Ex Vini unc. iij.*Elixir. propr. cum Sp. Aceti pp. *drach. ij.*----- Sale Tartar. pp. *drach. ij.*----- Aquis aromat. pp. *drach. iij.*Sales volat. oleosi Aromatici. *drach. j.*Sapo Venetus. *drach. iv.*----- Starkeianus. *scrup. β.*Oxymel simplex. *unc. iv.*----- Scilliticum simplex. *unc. iij.*----- compositum. *unc. ij.*

Conferva Acetosae.

Lujulae.

(186)

Poma Aurantia.
Chinenfia.
Citrea.
Limonia.
Granata.

SECT. 1160. L. γ.

Specifica Antiscorbutica leniora.

Abrotanum mas.
----- foemina.
Absinthium latifolium.
----- tenuifolium.
Acetosae omnes species.
Acetosellae omnes species.
Ageratum.
Agrimonia.
Anagallis mas:
----- foemina.
Artemisia.
Balsamita.
Bardana.
Becabunga.
Botrys.
Brassica rubra, capitata.

Bunium.
 Buxus.
 Chaerophyllum.
 Chamaedrys.
 Chamaepitys.
 Cichorea.
 Crambe.
 Cuminoides.
 Endivia.
 Eupatorium Cannabinum.
 Foeniculum.
 Fumaria.
 Galegae ambae species.
 Hedera terrestris.
 Lapatha.
 Levisticum.
 Majorana.
 Melissa.
 Mentha.
 Nasturtium aquaticum.
 ----- hortense.
 Nummularia.
 Rheum-Barbarum.
 Salvia.
 Scabiosa.
 Scordium.
 Sophia.
 Veronica.
 Urtica.

Poma aromatica odorata.

Aurantia.
Citrea.
Granata.
Limonia.

Fructus Berberis.

Cerasa matura quaecumque.
Fraga.
Grossulariae.
Mori.
Poma acido dulcia.
----- Armeniaca.
----- Persica.
Pruna matura quaecumque.

Fructus Rubi vulgaris caesii.

----- rubri.
----- Idaei.
----- Sambuci.
----- Tamarindi.
----- Vitis Idaeae.

SECT. II 61.

Scorbutica acriora.

- Acriviola.
- Allia.
- Alliaria.
- Arum.
- Armoracia.
- Abfinthium.
- Cepae.
- Chelidon. majus.
- Cochlearia.
- Enula.
- Erysimum.
- Eruca.
- Gentiana.
- Gratiola.
- Ifatis.
- Piperitis *vel* Lepidium.
- Porrum.
- Ptarmica draco.
- Raphanus hortensis.
- rusticanus.
- Ruta.
- Sabina.
- Santonicum.

Saponaria.

Sedum minus vermiculare acre.

Sinapi.

Trifolium aquaticum.

Succus expressus.

℞. *Raphan. rustican. radula rasi* unc. iv.

Fol. rec. Cochlear.

Nummular.

Urticae, ana m. iv.

Succum S. A. exprime & Saccharo misce.

Capiat drach. ij. *quater*, *vel sexies*, *de die.*

Spiritus.

℞. *Semin. Sinapi,*

Raphan. hortensf.

Erucac,

Erysimi,

Nasturt. hortensf. ana unc. j.

Fol. Cochlear.

Lepidii,

Raphan. rusticani, ana m. ij.

Conscissis & contusis adde

Sal. marini unc. ij.

Flor. Cerevisiae unc. j.

Sp. Vini q. f. ad excessum duorum digi-
torum.

Destilla & cohoba ter.

(191)

Sal-Volatile.

Praecedentibus, loco Sal. marin. & flor. Cerevisiae, admisce

Sal. Ammon. contusi unc. iij.

Cinerum clavellat. unc. vij.

Destilla ut ante.

Cerevisia.

℞. Fol recent. Cochlear.

Erucae,

Erysimi,

Trifol. aquat. ana m. j.

Semin. recent. contus. Nasturt. hortens.

Raphani hortens.

ana unc. ij.

Flor. Centaur. min. unc. j

Rad. Raphan. rustic. unc. v.

Conscissa reconde in Cerevisiae recentis & fervescentis $\frac{1}{2}$ dolio,

Pro potu assiduo.

Vinum.

℞. Bulb. Ari recent. effossi, unc. β.

Raphan. rustic. unc. j.

Fol. Cochlear.

Trifol. aquatic. ana m. j.

Semin. Sinapi unc. ij.

Vini Rhenani ℥vj.

F. S. A. Vinum Medicatum.

SECT.

SECT. 1162.

Antiscorbutica modice adstringentia.

Capparis.

Flos. Genistae.

Fraxinus

Lapathum, *omnesque ejus species.*

Lupulus.

Polypodium quercin.

Rhabarbarum.

Tamariscus.

Antiscorbutica frigidiuscula.

Poma odorata	{	Aurantia.
		Citrea.
		Limonia.
		Chinensia.
		Granata.

Fructus horaei acido dulces.

Acetosa.

Acetofella.

Cichorea.

Endivia.

Lujula.

Lactucae.

Taraxaca.

(193)

Hydrogala, aestate.

Serum Lactis.

Lac ebutyratum.

Tartarus & omnia Acida tartarifata.

Calida & Acris.

Vid. §. 1161.

SECT. 1163.

Coltutoria Oris.

In Calidis.

℞. *Myriae Limonum,*
Mell. rosac. ana unc. ij.
Sp. sal. dulc. drach. ℞.
Aq. stillat. Rutae unc. ij.
M.

℞. *Sp. Salis marini drach. ij.*
Aq. stillatit. Sabviae unc. viij.
M.

℞. *Succi Limon. recent. unc. j.*
Salis Ammoniac. drach. j.
Aq. stillatit. Rutae unc. vj.
M.

Aa

In

In Frigidis,

℞. *Sp. Theriacal.*
Cochlear. ana unc. j.
Mell. Anthosat. unc. ij.
M.

℞. *Sp. Vini Camphorati* unc. ℞.
Tinctur. Myrrhae unc. j.
Rob Juniperin. unc. ℞.
Aq. stillatit. Absinth. unc. iv.
Sal. gemmae drach. j.
M.

SECT. 1164.

℞. *Fumariae,*
Acetosae,
Becabungae,
Trisol. aquat. ana m. j.
Seri Lactis,
Lactis ebutyrati, ana pint. ij.
F. Decoctum.

(195)

℞. *Acetosellae* m. jß.
Betonicae,
Chaerophylli, ana m. ß.
Tamarindor. unc. jß.

Conscissa infunde cum
Seri lactis aestivali ℥ iij.

Spatio horae, in calore fere fervido, absque
ebullitione tamen, dein per linteum ex-
presso admisce

Syrup. e succo Citrei,
Rubi Idaei,
Violacei, ana unc. j.

Bibat de alterutro, omni semihorio interdum,
unciam unam.

IN PHTHISI PULMONALI.

SECT. 1200. N. 2.

℞. *Conserv. Ros. rubr.* unc. iij.
Bol. Armen laevigat. drach. ij.
Syrup. Myrtin. q. s. ut
F. Conditum.

Capiat drach. j. *omni bihorio.*

℞. *Fol. teneror. Plantagin.* unc. iij.
Flor. Papaver. Rhoead. unc. jß.
Semin. Plantag. rec. unc. j.
 M. S. A. cum f. q. *Sacchari*, ut
 F. *Conferva.*
Dosis ut supra.

℞. *Fol. Acetosae* m. ij.
 In *Seri Lactis* ℥ij. decocti, & expressi,
 Unc. j. *bibatur omni hora diei.*

℞. *Rad. Tormentill.* unc. ij.
Pentaphylloides argentinæ m. iij.
Flor. Pentaphylloid. rubr. palustr. unc. j.
Semin. contus. Acetosae unc. ß.
Cortic. Tamarisci unc. ij.
 Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{4}$ hor. ℥iv. admisc.
Syrup. Myrtin. unc. ij.
Bibat unc. ij. *omni biberio diei.*

Balsamica lenissima.

℞. *Amygdal. dulc.*
Nucleor. Cocos,
Pistachior.
Semin. Papav. albi, ana unc. iv.
 Accurate contusis S. A. sine multo igne
 exprime *Oleum.*
Hujus Ol. drach. j. *bibatur omni biberio,*
quadrihorio, cum regimine.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ℞.
Glycyrrhiz. q. s. ut
 F. massa Pil. formandis idonea.
Capiatur una gr. iv. omni quadriborio.

Vel.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ℞.
Gumm. Tragacanth. pulveris. drach. v.
Amyli q. s. ut
 F. Massa, *in eisdem usus.*

Balsamus Lucatellac. *Capiat* drach. ℞. *ter*
quotidie, vacuo ventriculo, superbibendo un-
ciam j. Mulsae sequentis.

Mulsa Balsamica.

℞. *Flor. purorum, recentium, Betonicae,*
Hyperici,
Paralysios,
 ana pug. j.
 Cum aq. calida fiat Infusio, vate clauso,
 spatio semihorii, tum Infusi puri ℞j℞.
 admisce
Mellis Massiliensis unc. ij℞.

SECT. 1200. N. 3.

℞. *Aquae purae* ℥ij.
Lactis recens mulsi ℥j.
 M.

Hoc solo utatur pro potu, quantum lubet.

℞. *Lactis recens mulsi* ℥℥.
Panis biscocti unc. j.
Sacchari drach. ij.

Cruda misce.

Sumatur quater quotidie, nec utatur alio cibo

℞. *Lapid. Cancror.* drach. ij.
Sapon. Veneti drach. ℥.
Sacchari perlati drach. ij.

M. F. Pulv. divid. in xij. dof.

Capiat semper unam ante usum lactis cum pane.

SECT. 1209,

- ℞. *Oxymell. simpl.* unc. iv.
Tart. Vitriolat. drach. j.
Syrup. 5. rad. aperient. unc. ij.
Aq. stillat. fermentatae Absinthii,
Card. bened.
Hyssopi, ana unc. iv.

M.

Bibat unc. iij. *omni bihorio.*

- ℞. *Lignor. trium Santalor.* ana unc. j.
Sassafr. unc. jß.
Rad. Chinae,
Sarsaparill. ana unc. iij.
Flor. Centaur. min. unc. ß.
 Cum aq. decoct. vase clauso S. A. spatio $\frac{1}{2}$
 horae, adde
Glycyrrhiz. decortic. unc. j.
 Ebulliant denuo parum: dein Decocti lbiv.
 exhibe.
- ℞. *Rad. Caryophyllat. montan.* unc. ij.
Apii,
Bardanae,
Eryngii,
Graminis,
Liquiritiae,
Mei Athamant.
Petroselini,
Phu,
Rubiae tinctor. ana unc. j.

Fol.

Fol. *Agrimoniae*,
Artemisiae,
Capill. Veneris,
Chamaedryos,
Chamaepityos,
Hyssopi,
Parietariae,
Scabiosae,
Tussilaginis,
Urticae,
Chaerophylli, ana m. j.

Semin. *Apii*,
Hyperici,
Paeoniae, ana unc. j.

Flor. *Betonicae*,
Hyperici,
Centaur. min. ana pug. j.

Ex his vel ex quibusdam horum F. Deco-
 ctum S. A.

Cujus unct. iij. bibantur omni triborio.

℞. *Myrrhae*, tenuissime contritae, drach. ij.
Spermat. Ceti drach. iv.

Accurate trita permisce
Terebinth. nativ. unc. ss.

Admisce

Pulveris Olibani q. s. ut
 F. Massa formandis Pil. apta.
Capiat gr. iij. omni triborio.

℞. Balsam. Peruvian. albi,
 Copayb. albi, ana drach. ij.
 Vitell. Ovor. unc. ℞.

Accurate subactis adde

Pulv. Glycyrrhiz. q. s. ut

F. Massa Pilularis.

Capiat gr. ij. mane, meridie, vesperi.

℞. Mastiches,

Myrrhae,

Olibani, ana drach. ij.

F. Pulv. subtilis, interim fluat in fictili ad
 ignem lenissimum.

Succi Glycyrrhizae, inspissatae,

Terebinthinae purissimae, ana unc. ℞.

Tum admisce pulverem praescriptum, sub
 finem addendo.

Balsami ex Mecha drach. j.

F. Massa copioso Glycyrrhizae pulvere re-
 spergenda.

Sumat quotidie, quater, vacuo ventriculo,
 massulam granor. vj. superbibendo Uncias
 vj. sequentis potus.

℞. *Fol. tenerior. Agrimon.*
Betonicae,
Botryos,
Hederae terrestr.
Scabiosae,
Tussilaginis,
Veronicae, ana unc. ℞.
Glycyrrhizae unc. j℞.

℞. Infusum, sine ebullitione, in magno calore, vase accurate clauso, cum aquae ℥ij.

SECT. 1210.

Vid. Omnia praescripta §. 1209.

℞. *Fol. recent. Veronic. maris* m. j℞.
Parietar.
Ratae, ana m. j.
Valerian. hortens. m. ℞.
Semin. Papaver. contus. unc. iij.
Rad. Petroselin. unc. vj.
 Cum ac. S. A. decoct. ℥jv. adde
Syrup. Capill. Veneris unc. ij.
Bibat unc. iv. *omni triborio.*

℞. *Pilul. Cynogloss.* drach. j.
 F. *Pil. gr.* iv.

Vesperi sumat Pilulam unam harum;

*Consolidans Paregoricum, dandum ubi
 jam desinit Pus cum leuamine.*

℞. *Fol. recent. Borragin.*
 Symphyti min.
 Malvae, ana m. j.
Flor. Papav. rhoead.
 Verbasci,
 Hyperici, ana unc. j.
Rad. Symphyt. maj. unc. β.
 Althaeae, unc. j.
Semin. contus. Melon.
 Papav. alb. ana unc. j.
Cortic. Peruvian. drach. vj.
Cum aq. decoct. ℥jv. exhibe;
Bibat unc. iij. omni quadrihorio.

I N H Y D R O P E .

S E C T . 1 2 3 3 .

℞. Rad. Imperator.

Aristoloch. utriusque,
Zedoar.

Siler. montan. ana unc. j.

Zingib. drach. vj.

Flor. Centaur. minor. unc. ij.

Rorismar. unc. j.

Gratiol. Germanor. drach. iv.

Baccar. Lauri,

Juniperi, ana unc. jß.

Thymi,

Serpilli,

Mari Syriaci, ana unc. j.

Semin. Absinth.

Tanacet.

Santon. ana unc. j.

M. F. S. A. omnium Pulv. tenuis, tum

℞. Pulv. praescript. unc. vj.

Vini Gallici meri ℥vj.

F. S. A. Vinum Medicatum.

Bibat unc. ij. quater de die, vacuo stomacho,
cum regimine.

Vel.

(208)

Vel.

℞. *Pulv. praescript.* unc. ij.
Conserv. Anthos. unc. j.
Syrup. Artemis. Fernelii q. s. ut
F. Conditum
Dosis drach. fs. *omni quadrihorio.*

Aut.

℞. *Pulv. praeced.* unc. xij.
Cerevisiae meracioris $\frac{1}{4}$ *tonnae.*
F. *Cerevisia Medicata,*
In usus quotidianos.

Quin

℞. *Pulv. ejusd.* drach. iv.
Vini albi generosi. unc. viij.
F. S. A. *Infusio.*
Bibat unc. j. *omni bihorio.*

Huc, *Elixiria propriet.*

Sales vol. Oleofi.

----- Aromatici.

Sp. vol. acres Oleofi.

----- Aromatici.

----- Cephalici.

----- Maticales.

----- Stomachici.

&c. pertinent.

Vide §. 75. N. 5. §. 54. N. 4. §. 135.

Bb 3

SECT.

SECT. 1234.

℞. *Ol. stillat. cortic. Citrei.*

Aurant.

Cinnam. ana gutt. iij.

Flor. Lavand.

Juniperi, ana gutt. ij.

Cum Sacchari drach. vj.

F. S. A. *Elaeofaccharum*, quod admisceto
dein

Rob Samb.

Juniperi, ana unc. iij.

Sp. Salis drach. j.

Aq. stillat. cortic. Citrei,

Aurant.

Cinnam. ana unc. ij.

Menthae unc. x.

Capiat unc. j. omni biberio.

℞. *Succi rec. expressi,* { *Fumariae,*
ex tota rec. herba { *Cichorei,*
conscissa, { *Taraxaci,* } *ana ℥j.*
{ *Acetosae,* }

℥ *Cremor. Tartari ℥ss.*

Leni igne decoque ad $\frac{1}{2}$; dein depurati hu-
jus Decocti *unc. x.* admisce

℥ *Rob Sambuci unc. x.*

Capiat unc. ℥ omni biberio.

℞. *Sp. Nitri dulcis* drach. iv.
 Cochleariae drach. vj.
 Syrup. Cichorei cum Rheo,
 5. rad. aperient. ana unc. j.
 Vini Rhenani ℥i.
 M.
 Bibat unc. j. omni bihorio.

SECT. 1237. N. 3.

℞. *Turbith mineral.* gr. β.
 Zingib. albi gr. x.
 M. F. Pulv.
 *Mane sumendus alterno die, ex pauxillo pul-
 pas Pomi tosti.*

℞. *Mercur. praecipit. rubri* gr. j.
 Nucis myrist. gr. vj.
 M. F. Pulv.
 In usus eosdem, sumendus ut prior.

℞. *Mercur. sublim. dulc.* gr. vij.
 Cortic. Magellan. gr. viij.
 M. F. Pulv.
 In usus eosdem.

(208)

℞. *Tartari emetici* gr. ℞.
Elaeosacchari Citrei gr. vj.
M. F. Pulv.

Tertio quoque die sumendus.

℞. *Emetici mitissimi, ex Antimon.* p. ij.
Nitri p. v. *detonando praeparati,* gr. iv.
F. Pulv.

Omni mane assumendus.

℞. *Limatur. Cupri* gr. x.
Sal. vol. oleosi. drach. vj.
M. F. *Tinctura caerulea.*
Capiat gutt. xij. *ter de die, vacuo stoma-*
cho, ex Syrup. 5. rad. aperient. unc. ℞.

SECT. 1243.

Vid. 334.

SECT.

SECT. 1245.

Rx. Vini Emetici vulg. unc. ijß.
Una dosi.

Rx. Tartari emetici gr. vj.
Una dosi.

Rx. Turbith mineral. gr. vij.
Una dosi.

Rx. Succi recent. expressi Cortic. medii Sambuci unc. j.
Syrup. Violar. unc. ß.
Pro una dosi.

Rx. Fol. Soldanellae marin. unc. j.
Comedat una vice.

Rx. Elaterii gr. iv.
Syrup. de Baccis Rhamni-cathartici unc. j.
M.
Pro una dosi.

SECT. 1247.

℞. Resin. Falapp.

Scammon. ana drach. j.

Fol. Sennae pulv.

Semin. contus. Carthami, ana drach. iv.

Sp. Vini rectific. ℥j.

F. S. A. Tinctura, cui purae admisce

Syrup. Rosar. solut. cum Senna unc. vj.

Bibat unc. j. mane.

℞. Lunae purgativae Boyleanae,

Micae Panis, ana gr. iv.

M. F. Pil. gr. ij.

Capiatur una omni semihorio, donec incipiat purgatio.

SECT. 1250.

℞. Limaturae Ferri rec. non rubigin. unc. ij.

Cortic. Peruviani,

Magellan. ana unc. ij.

Rad. Rhei exsiccatae unc. β.

Vini Rhenani generosissimi ℥j.

F. S. A. Vinum Medicatum.

Dos. unc. ij. ter de die, vacuo stomacho.

SECT.

SECT. 1252. N. 2.

℞. Rad. elect. Bryon.
Falapp.

Fol. Rutae,
Absinthii,
Cinarae hortens.

Flor. Melilot.
Centaur. min.

Bulb. Ceparum,
Allior. ana unc. ij.

Cum aq. comm q. f. decoct. S. A. in Cata-
plasma, sub finem admisce

Galbani, in vitello Ovi s. a subacti, unc. ij.

Farin. Lini unc. j.

Ol. Lini drach. iv.

Sal. Ammon. drach. iv.

M.

℞. Sapon. Venet. drach. iv.

Sp. Vini theriacal. unc. xij.

M. accurate pro Fomento,

Cum laneis pannis applicando.

℞. Sal. marin. decrepit. siccissimi, calidi, te-
nuissime triti, q. s.

Intra lintea consuta applicetur, renovando si-
mulac maduerit.

℞. Benzoin,
 Olibani,
 Sarcocollae,
 Resin. Guajaci, ana unc. ℞.
 Camphorae drach. ℞.
 Mastiches unc. j.
 Salis Ammoniaci scrup. ij.

M. F. Pulv. Cujus incensi vapor excipiatur
 nudo scroto, dein panni lanei fumo hoc va-
 porosi, calidi, superapplicentur.

I N P O D A G R A.

SECT. 1275. L. α.

Vid. 1233.

SECT. 1275. L. β.

℞. Alcabest Glauberi unc. j.
 Sumat, omni mane, gatt. ix. ex Jure vitulino.

℞. Ciner. Genistae unc. j.
 Vini Rhenani ℥ jss.

M.

Bibat depurati liquoris unc. ℞. omni mane.

IN-

(213)

IN MORBIS VIRGINUM.

SECT. 1291. N. 3.

Alöe.

Myrrha.

Bryonia.

Colocynthis.

Gumm. Ammon.

Bdellium.

Sagapenum.

Opopanax.

Galbanum.

Afa foetida.

Elixir proprietatis quodcumque.

SECT. 1291. N 4.

Omnia hic supra N. 3.

Cc 3

Ari-

Aristolochia.
 Artemisia.
 Cardiaca.
 Chamaemelum.
 Juniperus.
 Majorana.
 Marum.
 Matricaria.
 Pulegium.
 Ruta.
 Sabina.
 Salvia.
 Sambucus.
 Serpillum.
 Tanacetum
 Thuya.
 Thymus.

Tum §. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

SECT. 1291. N. 5.

Emplastra de Cumino.
 Meliloto.
 Galbano.
 Baccis Lauri.
 Labdano.
 Oxycroceum.

Applicata cavis pedum, umbilico & inguinibus.

Fodus, *ex Sapone Venet. & Decoct. herbarum*
 N. 4. §. 1291.

Linimenta ex Unguento Martiato.
Nervino.
Enulato sine Mer-
cur.
Agrippae.
De Arthanita.

Olea Aromatica stillatitia. *vid.* §. 75. N. 5.
inter Stimulantia, praecipue vero

Oleum stillatit. Baccar. Juniperi.

Hyssopi.

Macis.

Majoranae.

Origani Cretici.

Rosmarini.

Sabinae.

Spicae.

Tanaceti.

Succini.

Olea infusa Absinth.

Anethi.

Chamaemeli.

Nepetae.

Rutae.

Castorei.

Crocini.

Iri.

Lumbricor. terrestr.

(216)

V. G.

℞. *Unguent. Martiati,*
 Nervini, ana unc. j.
 Olei stillatit. Baccar. Juniperi drach. j.
 Sabinae,
 Infusi Rutae,
 Castorei, ana unc. ℥.

M. F. *Linimentum,* in hoc casu,
Umbilico, pubi, inguinibus applicandum.

Vapores, ex Decocto N. 4. *Utero excepti.*

SECT. 1291. N. 6.

Vid. 1250.

AD GRAVIDARUM MORBOS

SECT. 1300.

℞. *Cortic. elect. depurat. Citrei,*
 Aurantior.
 ana unc. ij.
 Cinnam. drach. vj.
 Magellan. drach. ij.
 Vini Hispan. ℔ ij.

F. *Vin. Medicatum.*

Capiat unc. ij. *vesperi itura cubitum.*

℞.

℞. *Sal. vol. oleos.* drach. j.
Tinct. Gumm. Lacc. drach. ij.
Castor. drach. ℞.
M.

Capiat gutt. xij. in Paroxysmo Hysterico.

℞. *Succ. Citrei rec. expressi* unc. iv.
Syrup. Kermesin. unc. iv.
Vini Rhenani ℥ij.
Tinct. Cinnam. unc. ij.
Cortic. Citrei unc. iij.
M.

Capiat unc. j℞. in languore.

℞. *Rob Ribesior.*
Mivae Cydonior.
Syrup. Berberis condit.
Acetos. Citrei, ana unc. ij.
Sp. Vitae Matthioli unc. j.
Aq. stillat. cortic. Citrei unc. xij.
M.

Capiat unc. ℞. in languore.

(218)

SECT. 1302.

℞. *Unguent. Popul.*

Rosac. ana unc. j.

Nutrit. drach. vj.

Sacchar. Saturni scrup. j.

Ol. infus. Rosar.

Violar.

Hyperici, ana unc. ℞.

M. F. *Linimentum, huic casui aptum.*

SECT. 1307.

℞. *Lapid. Haematit.*

Bol. Armen.

Sang. Dracon. ana drach. j.

Syrup. Myrtini unc. j.

Laud. puri gr. iij.

Aq. stillat. Plantag. unc. vj.

*Capiat unc. ℞. omni $\frac{1}{2}$ horae, donec inceperit
leniri malum, si medicamento hujusmodi
superabile sit.*

IN PARTU DIFFICILI.

SECT. 1316.

Linimenta.

Vid. §. 35. N. 3. §. 1302.

AD

AD PUERPERIOS MORBOS.

SECT. 1324.

℞. *Lapid. Cancr.* drach. iij.
Corall. rubr. drach. ij.
Margarit drach. j.
Laud. puri gr. iij.
Syrup. Kermes drach. vj.
Aq. stillat. cort. Citrei,
Meliss.
Majoran. ana unc. iij.

M.

Capiat unc. β. omni $\frac{1}{4}$ horae, donec sopiatur
 dolor; superbibendo unc. ij. sequentis.

℞. *Hord. mund.*

Avenae integrae, ana unc. j.
 Cum aq. decoct. ipacio $\frac{1}{2}$ horae ℥iij. admisc
Vini Rhen. ℥j.
Aq. stillat. Cannam. unc. ij.
Syrup. Kermesin. unc. jβ.

(220)

℞. *Olei stillat. Cinnam.* gutt. ij.

Sacchari perlati drach. j.

F. S. A. *Elaeofaccharum*, cui dein admisce

Margarit. Occid. drach. ℞.

Matris perlar. drach. j.

Corall. rubr. drach. ℞.

Laudani puri gr. iij.

M F. Pulv. subtiliff. divid. in vj. dof. aeq.

Sumat unam omni semihora ex Vini Rhenanni

unc. ℞. *donec dolor mitescit; dein detur una*

tantum, mane & vesperi, per binos dies.

SECT. 1336. N. 1.

Antacida

Vid. §. 66. N. 5. §. 76. & §. 1324.

SECT. 1336. N. 2.

Diluentia.

Vid. §. 54. N. 4.

SECT.

SECT. 1336. N. 3.

Discutientia hic bona.

℞. Flor. Chamaemel.

Sambuc.

Melilot.

Lavand. ana unc. ij.

Croci drach. j.

Cum Lacte dulc. decoct. in Cataplasma ad-
misce

Sapon. Venet. drach. ij.

Micae Paris albi q. s.

SECT. 1338.

℞. Sp. flor. Rorismar. q. s.

Applicetur cum linteo.

℞. Ol. Amygdal. dulc.

infusi Hyperici,

Violar.

Rosar. ana unc. β.

M. F. Linimentum.

℞. Unguent. Rosar.

Popul.

Nutrit. ana unc. β.

M.

Dd 3

IN

IN MORBIS INFANTUM.

SECT. 1342.

℞. Mell.
 Vini Gall.
 Hydromell. ana unc. ℞.
 M.

Una dosis.

℞. Syrup. Cichor. cum Rheo. drach. iij.
 Sapon. Venet. drach. ℞.
 Aq. stillat. Melissae unc. ℞.
 M.

Una dosis.

SECT. 1343.

℞. Cinnam.
 Maceris,
 Nucis myrist.
 Mastich.
 Olibani, ana drach. ij.
 Sp. Vini Theriacal. unc. iv.
 F. Tinctura;

Dein

℞. Vitell. Ovi N. j.

Tincturae praescriptae. unc. ℞.

Aq. stillat. Rosar. drach. ij.

Excepta pauxillo micae panis stomacho applicentur.

℞. Flaved. cortic. Citrei rasi unc. ℞.

Nucis myrist. drach. ij.

Vini Hispan. drach. iij.

M. conterendo simul in mortario.

Et mica panis excepta applica ut prius

SECT. 1346.

℞. Cassiae rec. extract. drach. ℞.

Rhei gr. iij.

Syrup. Cichor. cum Rheo drach. ij.

M.

Pro una dosi.

℞. Mannae Calabrin. drach. ij.

Syrup. Rosar. solut. drach. j.

Aq. stillat. flor. Sambuci drach. iv.

M.

Pro una dosi.

℞.

℞. *Mell. albi* drach. iij.
Syrup. Rosar. solut. cum Senna drach. j.
Aq. stillat. Cichor. drach. iv.

M.

Pro una dosi.

℞. *Rhei elect.* gr. vj.
Agaric. elect. gr. ij.
Syrup. Violar. drach. ij.
Exacte contritis admisceto.
Aq. stillat. Meliss. drach. ij.

Pro una dosi.

℞. *Sapon Venet.* parum in globulum vel conum formati.

℞. *Globulum exiguum* vel *Conulum*, factum ex *Saccharo coniformi.*

℞. *Mel* ad duritiem coctum & in *Suppositorium* exiguum formatum.

℞. *Sebi Candelarum parum*; forma in speciem debitam.

Cardiaca hic bona.

- ℞. *Mell.* drach. j.
Vini Hispan. drach. ij.
Vitell. Ovi. drach. ij.
 M. F. Haustus.
- ℞. *Aq. stillat. Cinnam.* drach. ij.
Elixir. propr. cum sale Tartar. pp. gutt. vj.
Syrup. Kermes drach. j.
 M. F. Haustus.

SECT. 1347.

- ℞. *Seri Lact. rec.* drach. vj.
Mellis drach. j.
 M. F. Haustus.
- ℞. *Seri Lact. rec.* unc. ij.
Sapon. Venet. drach. jß.
Mell. drach. ij.
 M. F. Clyfina.

SECT. 1348.

℞. *Ol. Lini* drach. j.
Syrup. Althaeae. drach. ij.
 M.

Pro una dosi.

℞. *Ol. Olivar.*
Syrup. capillor. Vener. ana drach. ij.
 M.

Pro una dosi.

℞. *Ol. Amygdal dulc. rec.* drach. iij.
Syrup. Glycyrrhiz. drach. ij.
Pro una dosi.

℞. *Olei Lini* unc. ℞.
Vitell. Ovi drach. ij.
Mell. Mercurial. unc. ℞.
Seri Lactis recent. unc. j.
 M. F. Clyfma,

*Applicandum semel quotidie, donec lubricitas
 apparet.*

℞. *Unguent. Althaeae compos.* unc. j.
Olei sem. Lini unc. ℞.

Quo Abdomen inungatur mane & vesperi.

SECT. 1350.

℞. *Lapid. Cancror.*
Osteocoll.
Cretae,
Mandibul. Lucii piscis,
Ostracoderm. Ostreor. ana drach. ij.
 M. F. Pulv.
Dosis, gr. vij. bis, vel ter, de die.

℞. *Aq. stillatit. flor. Rhoead.*
Foeniculi, ana unc. ij.
Lapid. Cancror. drach. ij.
Sapon. Venet. gr. vij.
Syrup. Althaeae unc. ß.
 M.
Bibat drach. ij. omni hora, si non dormit.

SECT. 1356.

℞. *Sapon. Venet.* drach. ij.

Vitell. Ovor. drach. iv.

Lapid. Cancror. drach. iij.

Rhei drach. ℞.

Bene terendo Misce cum

Aq. stillat. Menth. unc. iv.

Syrup. Althaeae unc. j℞.

Capiat unc. ℞. *omni hora, donec sedentur*
symptomata.

℞. *Sapon. Venet.* drach. ℞.

Sal. Gemm. gr. iij.

Mell. Anthosat. unc. ℞.

Aq. stillatit. Foeniculi unc. j℞.

M. F. *Clyfina.*

℞. *Fellis Bubuli* drach. ℞.

Mell. Mercurial. unc. ℞.

Aq. stillatit. Menth. unc. j℞.

M. F. *Clyfina.*

Oleosa interna.

Vid. §. 1348.

Oleosa externa hic.

Ung. Martiat.
Nervin.

Olea infusa Abfinthii.
Anethi.
Chamaemeli.
Rutae.

Olea pressa Lauri.
Macis.
Nucis myristicae.
Palmae.

SECT. 1369.

℞. Gumm. Opopanac. drach. j.

Vitell Ovor. drach. ij.

M. S. A. dein adde

Sapon. Venet. drach. j.

Syrup. Artemis. unc. jß.

Aq. stillat. Foeniculi unc. iij.

Capiat drach. j. omni quadrihorio, uno vel
altero die, cum regimine.

Ee 3

℞.

℞. *Mercur. nigri*;

Agarici trochisc. ana drach. j.

Sacchari puri drach. jss.

M. F. Pulv. dividendus in x. partes.

Capiat unam mane & vesperi, vacuo stomacho.

℞. *Sal Card. bened.* drach. ij.

Syrup. 5. rad. aperient. unc. j.

Aq. stillat. Fumar. unc. iv.

M.

Capiat. drach. iij. omni triborio.

℞. *Semin. Absinth. vulg.*

Santonie.

Tanacet. ana drach. ij.

Mell. unc. ij.

M.

Sumat drach. ij. omni mane.

SECT. 1370.

℞. *Unguent. Agripp.*

Arthanit. ana unc. j.

M. F. Linimentum;

Cujus pauxillo inungatur subinde locus Umbilici.

℞. *Fellis Taurini,*

Aloës pur. ana drach j.

Unguent. Althaeae unc. j.

M.

In similes usus.

℞. *Ol. Tanaceti,*

Castorei, ana unc. β.

Unguent. Nervin. unc. j.

M.

In eundem effectum.

In quibus observandum, an nimis turbet alvum; id quippe accidit saepe: ne in Dysenteriam prolabatur Infans, ex usu nimio, cavendum tunc erit.

SECT. 1371.

℞. Mell. unc. ij.
 Sal. Gemm. drach. jß.
 Aq. still. Cichor. unc. iv.
 M. F. Potus,
 Cujus unc. ß. bibat omni hora diei.

℞. Corn. Cerv. ustum, ad scrup. j.
 Capiat quater de die, quo tempore vacuus est
 stomachus, ex
 Syrup. Rosar. pallid. drach. ij.

℞. Corallin. marin. drach. ij.
 Limatur. Martis drach. ß.
 M. F. Pulv. dividendus in dof. xvj.
 In usum eundem.

℞. Semin. Santonici,
 Rutae,
 Tanaceti,
 Absinthii, ana drach. j.
 Sacchari drach. iij.
 M. F. Pulv. dividendus in dof. xvj.
 In usus eosdem.

℞. *Hydromell. rec.* ℥j.

Semin. Santonic.

Tanacet. ana unc. j.

F. S. A. *Vin. Medicatum*; cui dein puro
admisceto

Mellis albi unc. ij.

Capiat unc. j. *mane, vacuo stomacho.*

℞. *Mercur. nigr.* gr. viij.

Vitriol. Martis, parum calcinati, gr. ij.

M. F. *Pulvis, dividendus in ij. dof.*

*Capiat unam mane, alteram vesperi, inani
stomacho.*

℞. *Mercur. dulc.* gr. vij.

Diagryd. gr. v.

M. F. *Puly.*

Mane hauriendus ex Hydromelle.

℞. *Tartar vitriolat.* gr. iv.

Vitriol. Martis gr. iiij.

M. F. *Pulv. tenuissimus, divide in
dof. iiij.*

*Capiat unam mane, circa meridiem, vesperi,
vacuo stomacho.*

℞. *Vitriol. comm.* gr. ij.

Syrup. Violar. drach. iv.

M.

*Pro una dosi, mane, jejuno stomacho assu-
menda.*

SECT. 1372.

℞. *Diagryd.* gr. iv.
Mercur. dulc. gr. vj.
 M. F. Pulv. tenuis.
Pro una dosi.

℞. *Rad. Falapp.*
Mercur. nigri ana gr. xij.
 M. F. Pulv.
Ut prius.

℞. *Agarric.* gr. viij.
Mercur. nigri gr. xij.
 M. F. Pulv.
Ut prius.

℞. *Aloës* gr. iij.
Resin. Falapp. gr. j.
Vitriol. Martis gr. ij.
 M. F. Pulv.
Ut prius.

SECT. 1373.

℞. *Ol. Lini* unc. iij.
F. Clyfma.

℞. *Mell.* unc. ij.
Aq. still. Cichor. unc. ij.
F. Clyfter.

℞. *Decoct. Tanacet.* unc. iij.
Aloës gr. vj.
M. F. Enema.

℞. *Vitriol. Martis gr.* xv.
Aq. stillat. Cichor. unc. iv.
M. F. Lavamentum dictum.

℞. *Mell. cocti ad spiffitudinem debitam,* unc. iv.
Aloës unc. ß.
Vitrioli Martis drach. ij.
M. S. A. F. parva Suppositoria,
Applicanda post alvum exoneratam.

Unguenta externa.

Vid. §. 1370.

SECT. 1377.

℞. Nitri gr. xx.
 Sp. Sal. gutt. v.
 Syrup. Violar. unc. j.
 Aq. stillat. flor. Sambuc. unc. iij.
 M.

His foveantur Gingivae.

℞. Cremor. Lactis rec.
 Vitell. Ovor. ana unc. j.
 Syrup. Violar. drach. vj.
 Aq. stillat. Rosar. unc. iij.
 M.

In eisdem usus.

℞. Flor. recent. Rosar.
 Sambuci ana pug. β.

Includantur linteo, appenso, ut in fundo
 maneat, plumbo, tum immittantur vi-
 tro longo, cylindrico, affundatur Lac re-
 cens, ponantur in digestionem; Cremor su-
 pernatans adhibeatur inflammatis ad gin-
 givas.

SECT. 1378.

℞. Spirit. Corn. Cerv. gutt. iij.
 Bibat ex Syrup. Kermes drach. ij. ter de die.

I N V A R I O L I S.

SECT. 1392.

℞. Antimon. diaphoret. una cum suo Nitro
 fixante conservati, drach. vj.

Mercur. dulc. drach. β.

Sal. Polychrest. veri drach. j.

Diu terendo F. Pulv. tenuissimus, dividendus in xxiv. dof. aequales.

Capiat unam tertia quaque hora; superbibendo, post singulas, Seri Lact. rec. unc. iv.

℞. Flor. Sulphur. drach. j.

Cinnabar. Antimon. scrup. j.

Stibii diaphoret. nitrati,

Salis polychrest. ana drach. jβ.

M. F. Pulv. subtilissimus, dividendus & sumendus ut prius.

SECT. 1394. N. 2.

℞. Flor. Malvae,
Althaeae,
Taraxaci,
Verbasci &

Lychnid. saponar. ana unc. ℞.

Farin. Lini drach. ij.

Coq. cum aq. ad unc. xij.

F. Clyfma.

Injiciendum duodecima quaque hora.

Panni lanei eodem Decocto madidi, expressi-
que iterum, calidi applicentur corpori infe-
riori, pedibus, poplitibus, inguinibus, cru-
ribus, femoribus.

Eodem os, nares, fauces, colluantur, hume-
ctentur, foveantur.

SECT. 1394. N. 3.

℞. Flor. Papaver. errat.

recentiff. Sambuci. ana unc. j.

Avenae integrae unc. ℞.

Cum aq. decoct. unc. xx. admisce

Nitri stibiati, h. e. ab Antimon. diapho-
retico lavando, & crystallizando, Sepa-
rati. unc. ℞.

Succi Citrei recent. unc. j.

Syrup. Violar. unc. j℞.

Bibat quantum lubet.

SECT.

(239)

SECT. 1394. N. 4.

Vid. 28. N. 1.

SECT. 1399. N. 1.

Vid. 28. N. 1.

SECT. 1399. N. 2.

Vid. 1394. N. 3.

SECT. 1399. N. 3.

℞. *Succi recens expressi Cichorei,*
Lactucæ,
Taraxaci,
Fumariæ, ana unc. ij.
Radic. Scorzonæ,
unc. iv.

Nitri puri drach. jß.

M.

Bibas unc. j. omni hora diei.

℞. *Radic. Sarsaparill.*

Chinae,

Gramin. ana unc. ij.

Scorzoner. unc. viij.

Flor. Sambuci. unc. j.

Cum aq. decoct. spatio i. horae, Pint. vj.
exhibe.

Bibat unc. v. omni hora.

SECT. 1399. N. 4.

℞. *Emplastr. de Meliloto,*

Galbani,

Sagapeni, ana unc. j.

M.

Extensa ad alutam applica cavis pedum.

℞. *Fermenti acidi Panis unc. vj.*

Rutae m. j.

Semin. Sinapi contusi drach. vj.

Salis drach. iv.

Aceti drach. iv.

M.

*Applica ad cava pedum & poplitum noctes at-
que dies.*

SECT. 1399. N. 6.

℞. *Syrup. Papav. albi* unc. j.
F. Haustus.

℞. *Laudani puri* gr. j.
F. Pilula.

℞. *Laudani puri* gr. j.
Aq. stillat. Melissæ unc. β.
M. F. Haustus.

SECT. 1402.

Vid. scripta ad 1394. & 1399. N. 6.

AD CALCULUM.

SECT. 1425.

Olera hic bona

Borrago.
 Chaerophylla.
 Chondrilla.
 Lactuca.
 Petroselinum.
 Radices Dauci.
 Raporum.
 Sifari.

Sonchus.
 Scorzonera.
 Taraxacum.
 Tragopogon.

*Haec, horumve quaedam, cum Jure carniurum
 cocta pro Victu optima.*

Serum Lactis,	} animalium solo gramine	
Lac,		} pastorum.
Lac ebutyratum,		

*Plurimum valet usus horum tamdiu continua-
 tus, donec alvus fit, manetque, aliquam-
 diu laxa; licet debilitas inde quaedam succes-
 serit: haec quippe felix saepe solvit vel in-
 veteratum malum.*

SECT.

SECT. 1426.

℞. *Fol. Malvae,*
Althaeae,
Ibisci,
Mercurialis,
Parietariae,
Brancae Ursinae,
Atriplicis, ana m. iv.

Ex eodem Decocto fiant Clysmata, & etiam potulenta assidua; nam, laxant, aperiunt, molliunt, pellunt.

Decoctum oleosum ad lubricandum.

℞. *Amygdal. dulc.* N. xxx.

Pistachior. N. xx.

Semin. Papav. contus. unc. iij.

Excorticata, & contusa, decoque cum *Aq. vulgari* q. f. spatio $\frac{1}{2}$ horae, tum fortiter & diu contritis simul S. A. adde

Sapon. Venet. drach. iv.

Glycyrrhiz. unc. ij.

Ebulliant denuo parum, dein Decocti ℥iij. exhibe.

Bibat unc. viij. quater de die, vacuo stomacho, & dein parum leniter deambulet.

Opiatum, Anodynum, Aperiens.

℞. Syrup. ʒ. rad. aperient. unc. jʒ.

Laudani puri gr. ij.

Nitri puri gr. xx.

Aq. stillat. Petroselini unc. vj.

M.

Bibat unc. ʒ. omni hora.

Propellens Diureticum.

℞. Cicer. rubr. contus. unc. ij.

Semin. Petroselini unc. j.

Rad. Gramin.

Petroselini ana unc. iv.

Fol. Agrimon.

Virg. aureae,

Veronic. maris, ana m. ʒ.

Glycyrrhiz. unc. j.

Cum aq. decoct. spatio $\frac{1}{2}$ horae ʒiij. admisce

Nitri drach. ij.

Bibat unc. ij. omni hora.

IN LUE VENEREA,

SECT. 1458.

Balneum.

℞. *Fol. rec. Rutae,*
Scordii,
Alliariae,
Malvae, ana m. ij.

Cum aq. decoct. & expressis, admisce ad ℥ij.

Sapon. Venet. drach. j.

Sp. Vin. comm. drach. vj.

In hoc tepido Virga, & Scrotum, immergan-
tur ter, quaterve de die, spatio ½ horae: dein
panni lanei praescripto Decocto immersi, &
expressi, omni applicentur Pubi, Scroto,
Perinaeo.

Fiant ex iisdem Injectiones.

℞, *Mell. Rosar. unc. j.*

Aloës puriss. gr. x.

Sal. Ammon. gr. iv.

Aq. stillat. Foenicul. unc. vj.

M. pro Iniectione.

Purgatio.

℞. *Rad. Jalapp.* drach. j.
Mercur. dulc. scrup. j.
F. Pulv.

Pro una dosi.

℞. *Scammon.* gr. xij.
Rad. Jalapp. gr. xviiiij.
Mercur. dulc. gr. xxv.

M.

Ut prius.

℞. *Pil. Coch. maj.* gr. xl.
Praecipit. albi gr. iiij.
M. accurate; F. *Pil. N.* ix.

Summa aurora devorandæ.

Emulsio:

℞. *Semin. 4. frigid. major.* ℥
minor. ana drach. iiij.

Cum *Aq. Hordei* F. *Emulsio*, *cujus unc.*
xxij. admisce

Nitri drach. j.

Syrup. Diacodii unc. β.

(247)

℞. *Terebinth. vulg.* unc. j.
 Rhei-barb. drach. iv.
 Glycyrrhiz. siccae q. s. ut F. massa ad for-
 mandas Pilul.
Capiat j. *omni hora*, gr. iv.

SECT. 1460.

℞. *Flor. Samb.*
 Melilot.
 Chamaemel.
 Papav. errat.
 Althaeae, ana unc. iij.
Cum *Lacte ebutyrato* coctis admisce
 Farin. Lini unc. j.
 Ol. Lini unc. β.
 Sp. Vini Theriacal. unc. j.
 F. *Cataplasma.*

SECT.

SECT. 1451.

Dissipans.

℞. *Flor. Sulph.* unc. ij.
Mercur. nigr. drach. ij.
Sacchar. Saturni drach. iij.
Emplastr. de Meliloto,
Cumino,
Galbano,
Ammoniaco,
Sagapeno, ana unc. β.
 M. F. S. A. *Emplastr.*
Cum aluta applicandum.

℞. *Flor. Sulph.* drach. iv.
Sacchari Saturni drach. j.
Picis Sutoriae. unc. ij.
 M.
In eisdem usus.

Suppurans.

℞. *Ficus molles, maturas,* ad ℥β.
Mell. recent unc. ij.
Galbani, in vitello Ovi soluti, unc. j.
 F. S. A. cum aq. coquendo *Cataplafina.*
 ℞.

℞. Pulv. fol. siccator. Scordii unc. ij.
Vitrioli albi drach. ij
Aloës drach. j.

M. F. Pulv.

Aperto Ulceri, deterſo prius, inſpergendus ad
depurandum.

SECT. 1462.

℞. Emplaſtr. de Meliloto,
Diapomphol. ana q. ſ.

℞. Emplaſtr. Vigon. cum Mercur. duplic. q. ſ.
Extenſ. ad alutam exhibe.

SECT. 1463.

℞. Mercur. ſublimati drach. j.
Aq. Calcis vivae unc. ij.

M.

Hac Aqua tangantur leniſſime una vel altera
vice.

Dein fiat aucta copia Aq. Calcis ſenſim le-
nior.

SECT. 1466.

- R.** *Fol. recent. Scordii,*
Absinth.
Alliar.
Rutae,
Rorismar. ana m. ij.
Flor. recent. Tanacet.
Centaur. min.
Card. bened. ana m. jß.
Rad. Imperator.
Hellebori nigri, ana unc. j.
Cum *aq. decoct. ßv. admisce*
Sapon. Venet. unc. jß.
Hoc Fomento pudenda depurentur.
- R.** *Mell. Rosar. unc. iv.*
Mercur. sublim. corrosiv. drach. ß.
Aq. stillat. Rutae unc. x.
M.
In eundem usum.

SECT. 1468.

℞. Rad. Gramin.

Chinae,

Sarsaparill. ana unc. ij.

Hord. mundati drach. vj.

Glycyrrhizae unc. jss.

Cum aq. decoct. spatio 2. horar. ℥iij. exhibe.

Bibat de hoc Decocto unc iv. omni hora diei.

SECT. 1469.

℞. Mercur. dulc. triti, gr. ix.

F. una dosis.

SECT. 1473.

℞. Fol. Sennae unc. j.

Agarici drach. iv.

Semin. Carthami drach. ij.

Rad. Jalapp. drach. j.

Cum aq. decoct.

Unc. xij. injice pro Clysmate.

℞. *Diagryd.* gr. xv.
Syrup. Rosar. solut. cum Senna. drach. vj.
 M.

Pro una dosi.

℞. *Diascord. Sylvii* gr. xxiv.
 F. *una dosis pro sudorifero.*

SECT. 1474

℞. *Laudan. puri* gr. iij.
Corall. rubr. drach. j.
Sacchari perlati drach. ij.
 M. F. *Pulv. tenuissimus* divid. in vj. dos.
 aequales.
Capiat unam omni $\frac{1}{4}$ *horae, donec sedetur dolor*
Alvi & Diarrhoea.

Vel.

℞. *Diascord. Sylvii* drach. j.
Syrup. Diacod. drach. ij.
Aq. stillat. Cortic. Citrei unc. iv.
 M.

Capiat unc. ℞. omni $\frac{1}{4}$ *horae, donec sedentur*
modo dicta.

℞.

℞. *Theriac. Andromach.* unc. ij.
Extensam ad alutam applica *Abdomini in*
usum eundem.

SECT. 1475.

Vid. 1426.

IN RACHITIDE.

SECT. 1489.

Cibus optimus.

1. *Panis bene fermentatus, biscoctus, cum* admisto pauco *Croco, Nuce myristica, Cardamomo, Cinnamomo, femine Celeri, atque* similibus gratissimis, & roborantibus, aromatibus.

2. *Caro Columbarum, Gallinaceorum, Cuniculorum, Ovilla, Hoedina, Vitulina, macilentior, leniter assa, minutim incisa; dein intermisto* *Pane biscocto, Sale, & pauco Petrofelini, Thymi, Nucis myristicae, aut similia,* parata.

3. Oryza, Milium, Hordeum, *cum Aqua, & Uvis passis*, cocta; dein *cum pauxillo Vini, & leniorum aromatum*, condita.

Potus optimus.

Vinum Gallicum maturum, rubrum, adstringens, *ter quaterve de die ad unc. j. exhibitum.*

Vinum Hippocraticum *ita datum ad unc. β. eodem tempore.*

Cerevisiae { Mumma Brunsvicensis.
recen- { Ale Britannorum.
tes, ut { Cerevisia Batava, *quae xij. florenorum pretio venalis.*

Hiscæ aestivo tempore aequali portio Aquæ ferratæ medicatæ admisceri potest, in primis vero Acidularum Spadanarum.

℞. *Folior. recent. in umbra siccatorum,*
Filicis maris, ℥iij.

Majoranae,

Melissae,

Menthae, ana m. ij.

Flor. recent. in umbra siccatorum,

Meliloti,

Trifolii odorati,

Sambuci,

Rosarum, ana unc. ij.

Terantur in Pulverem tenuem, misceantur
 duplo tanto *Paleae Hordei*, atque dein his
 linteo immixtis fiant *Lectuli & Pulvina-*
ria, quibus incumbant, quique ab humido
 rite defendantur, & saepe exsiccentur.

℞. *Benzoini,*

Mastiches,

Olibani,

Succini,

Turis, ana unc. j.

M. F. Pulv.

De hoc Pulvere inspersum parum prunae su-
met, super hoc fumo Panni lanei detenti,
fricandis partibus adhibentor.

℞. *Radic. Ypecacuanhae* scrup. j.

Vini albi Gallici unc. j.

Sacchari drach. ij.

Infusa totam noctem, depurata exhibe mane.
Hoc repetatur quarta quaque die, in vicem
quintam.

℞. *Rhei selecti* unc. β.

Myrobalani Citrini, sine nucleis, drach. iij.

Agarici trochiscati scrup. ij.

Infundantur frigida cum Cerevisiae fortioris
℥iv.

Post xxiv. horas paratus erit potus, quo u-
tatur pro familiari quotidiano, spatio iv. septi-
manarum

Si vero nimis inde purgetur, aequa copia Ce-
revisiae alterius dilui poterit, aut etiam ma-
jore, si usus indicat.

*Herbae roborantes, siccantes, excitantes,
antiscorbuticae, Rachitidi sanandae
propriae.*

Agrimonia.
 Betonica.
 Capparidis *cortex ex radice.*
 Ceterach.
 Cichoreum.
 Cuscuta.
 Diapensia.
 Endivia.
 Filix mas.
 Hepatica.
 Lingua cervina.
 Melissa.
 Myrobalani pruna.
 Osimunda Regalis.
 Polypodium.
 Quercus *folia, glandesque.*
 Rhabarbarum.
 Rubi folia & radix.
 Ruta muraria.
 Scabiosa.
 Tamarisci *cortex, flores, folia.*
 Trichomanes.
 Veronica.

Ex his *Cerevisiae, Vina, Infusa*, medicata
parari queunt, maximo cum fructu, aut
& *Condita*, & familia componi. ex gr.

℞. *Agrimoniae,*
Ceterach,
Filicis radic.
Linguae Cervinae,
Polypodii radic.
Rutae murariae ana unc. ij.

Minutim scissa, mista, linteo immissa, in-
fundantur frigida, cum ℥xij. *Cerevisiae.*

Vel.

℞. *Folior. & Flor. Betonicae* unc. iij.
Cortic. radic Capparidis,
Tamarisci,
Rubi sylvestris,
Trichomanis, ana unc. ij.
Limaturae Martis unc. β.

Cum *Vini* ℥viiij. in frigore infusa adhibean-
tur, ter de die, ad unc. j.

Rx. *Entis Veneris Boylei* gr. ij.
Exhibe vesperi, ex Vino Canariensi, quotidie,
spatio iij septimanarum.

Rx. *Limaturae Martis* unc. j.
Aceti stillatit. acerrimi unc. x.
Sacchari unc. iij.

In phiala alta ebulliant leniter spatio xxvj.
 horarum; filtratus liquor servetur vase
 clauso.

Dentur gutt. vj. bis quotidie, horis medicis,
ex pauxillo Vini Hispanici.

F I N I S.



I N D E X

MORBORUM.

A.

A bdominis vulnera.	Pag. 79
Abscessus.	90
Angina aquosa.	136
—— scirrhusa.	136
—— inflammatoria.	137
Anxietas febrilis.	122
Apoplexia.	175
Aphthae.	167

C.

C alculus.	242
Cancer.	110
Canina rabies.	183
Capitis Vulnera.	76
Combustio.	105
Contusa.	81
Convulsiones.	74

D.

INDEX MORBORUM.

D.

Dolores.

Pag. 74

F.

F ebres in genere.	113
—— intermittentes.	130
Febrile Frigus.	120
Febrilis Anxietas.	122
—— Sitis.	126
—— Nausea.	128
—— Debilitas.	130
Fibra debilis & laxa.	I
—— rigida & elastica.	8
Fistulae.	93

G.

G angraena	95
Gravidarum morbi.	216

H.

H aemorrhagia.	73
Hepatitis.	152
Hydrops.	204

Ii 3

I.

I N D E X

I.

I cterus multiplex.	Pag. 152
Infantium morbi.	222
Inflammationes.	85
————— Ventriculi.	165
————— Intestinorum.	166

L.

L ues Venerea.	245
-----------------------	-----

M.

M ania.	181
Morbi Fibrae debilis & laxae.	1
————— rigidae & elasticae.	8
————— Viſcerum fortium & rigidorum.	14
————— Spontanei ex Acido.	20
————— a glutinoſo ſpontaneo.	26
————— ex Alcalino ſpontaneo.	46
————— ab exceſſu motus circulatorii ſolo.	53
————— ex defectu Circulationis ex Ple- thora.	ibid.
————— Oſſium.	112
————— Virginum.	213
————— Gravidarum.	216
————— Puerperii.	219
————— Infantum.	222
	N.

MORBORUM.

N.

N ausea febrilis.	Pag. 128
Nephritis.	172

O.

O bstuccioncs.	54
Offium morbi.	112

P.

P aralyfis.	178
Partus difficilis.	218
Peripneumonia vera.	139
————— notha.	148
Phthisis Pulmonalis.	195
Plethora.	53
Pleuritis.	149
Podagra.	212
Puerperii morbi.	219

R.

R abies Canina.	183
Rachitis.	253

S.

INDEX MORBORUM.

S.

Scirrhus.	Pag	106
Scorbutus.		184
Sitis febrilis.		126
Sphacelus.		103

T.

Thoracis vulnera.		79
-------------------	--	----

V.

Variolae:		237
Ventriculi inflammatio.		165
Virginum morbi.		213
Viscera fortia nimis & rigida.		14
Vulnera.		55
——— Capitis.		76
——— Thoracis.		79
——— Abdominis.		79

INDICATIONUM ET FORMULARUM,

Hoc opusculo comprehensarum,

I N D E X,

*Cujus Numeri Paginas
designant.*

A.

Abstergentia quae, & quatenam horum ma-
teries. 20

Abstergens, *in Vulneribus*, Medicamentum.

69

Absterfiva, *in Anxietate febrili*, quatenam
sint. 125

Acida salina fermentata. 28

—— — igne producta. 29

—— — nativa. 28

Acidi *Absorbentia* quae, & quatenam horum
materies. 24

—— *Diluentia* quatenam. *ib.* sed vide 17

—— *Immutantia* quae, & quatenam horum
materies. 25. 26

K k Acie

I N D E X

- Acidi *obtundentia* quae, & quaecumque horum materies. }
 _____ aromata oleosa. } 25
 _____ Gelatinosa. }
 _____ oleosa. }
 Acido-austera Fossilia. 7
 _____ Vegetabilia. 3. &c.
 Adstringentia, *in Haemorrhagia*, quae *cruorem coagulant*. 73
 _____ vasa
 _____ *contrahunt*. ib.
 Adstringens Liquor, *in Narium haemorrhagia*. 161
 _____ Pulvis, *ad Amputationes*. 104
 Alcalina salina fixa. 29
 _____ volatilia. *ib.*
 Alimenta & potulenta *Fibrae forti constituen-
 dae* elementa apta continentia. I. ad 3
 _____ antacida *ex Animalibus* desum-
 pta. 20. & 23
 _____ *Vegetabilibus* desum-
 pta. 21. ad 23
 Alcahest Glauberi, *in Podagra*. 212
 Alvi emollientia. 58
 _____ Laxantia. *ib.*
 Album, *in Ictero inflammatorio*, subducentia
 emolliendo leniter vi antiphlogistica. 162.
 163
 Animalia *antacida* pro alimentis. 20. & 23
 _____ *succos acescentes habentia*, ruminan-
 tia & non ruminantia, quaecumque & quibus
 conducant. 48. 49 Ani-

I N D E X.

- Animalia *succos alcalascentes habentia.* 49
 ———— / *stimulantia.* 38
 Anodynaquae, & quae nam horum materies. 60
 ———— *in Scirrho non movendo.* 108. ad 110
 Antacida. 20. ad 26
 ———— *pro infantibus,* medicamenta. 227
 ———— *Puerperis ex lacte laborantibus.*
 220. & vide 219. tum 46. 47. & 24. ad 26.
 Anthelmintica, *vide Vermes necantia.*
 Antinephritica vera. 173. 174
 Antiscorbutica acriora. 189. &c.
 ———— calida. 193. sed vide 189. &c.
 ———— frigidiuscula. 192. 193
 ———— modice adstringentia. 192
 ———— *Rachitidis sanandae* propria. 257
 ———— specifica leniora. 186. ad 118
 Antispasmodica, *in Vulneribus,* quae, & quae-
 nam horum materies. 74. 75
 Aperientia deterfiva, *ad Ulcus apertum Pul-*
monis. 141. ad 145
 ———— diluentia, *in Cancro,* blanda. 111
 ———— emollientia, *ad Calculum,* la-
 xantia, pellentia. 243
 ———— *in Febri-* { Salina. }
bus Intermittenti- { Alcalica. } 130
bus, { Aromatica. } 131
 { Mineralia. }
 { Diluentia. }
 { Oleosa blanda }

Apophlegmatifantia, *in Apoplexia,* preffionem
 in Cerebrum minuentia. 175

I N D E X.

- Aqua, *in Glutinoso spontaneo*, aromatica, stimulans. 42
- Aquosa emollientia. 12. ad 14
- mollia. *ib.*
- Aromata, *in Glutinoso spontaneo*, cibus potibusque condiendis apta. 26. 27
- Aromatica acria, *in Plethora*, pro condimentis ciborum & potuum. 53
- stimulantia varia. 30. ad 38
- Attenuantia, *in Obstructione*, mercurialia. 54. 55
- digerentia *in Scorbuto lento*. 185. 186
- Attrahentia quae, & quaenam horum materies. 55

B.

- B**alneum *ad Glutinosa*. 44
- *in Gonorrhoea Venerea*, pro partibus virilibus. 245
- Balsami vulnerarii, *ad Vulnera pura*, blandi. 65. ad 67
- artificiales compositi. 66. 67
- simplices. 66
- nativi. 65. 66
- Balsamica, *in Phthisi*, lenissima. 196. 167
- Balsamus *Arcei* instar. 66
- *Lucatelli* instar. 67

Bal-

I N D E X.

Balsamus, *in Apoplexia lenta*, naribus & temporibus adfricandus. 177

Biliofa stimulantia. 43. 44

Bolus purgans *antiphlogisticus* impetum cruoris minuens. 86

————— *in Anxietate febrili*, purgans.

124

————— *in Lue Venerea*, fudoriferus ad salivationis impetum minuendum. 252

C.

Cancrorum fluviatilium jus. 16

Cardiacus Potus calidus, *in Gangraena ex gelu*, refocillans. 102

Carnem generantia *in Vulneribus*. 70. 71

Cataplafina, *in Abscessu*, emortua resolvens tegumenta. 90. ad 92

————— maturans. 90. 91

————— *in Angina inflammatoria*, laxans, emolliens &c. 138

————— *in Aphthis*, laxans, emolliens.

169

————— *ad Bubones Venereos*, suppurans. 248

————— *in Combustione*, resolvens. 105

————— *ad Contusa*, laxans, penetrans, resolvens. 83

————— *Escharam gangraenosam* emolliens, & corruptioni resistens. 101

————— *in Gangraena*, emolliens, diaphoreticum, anodynum. 101

I N D E X.

- Cataplasma, *in Gangraena*, putredinem incipientem corrigens. 100
-
- putrefactionis introitum in venas impediens. 97
-
- *Hydrocele*, discutiens valide. 211
-
- *Inflatione membri virilis*, discutiens, anodynum, &c. 247
-
- Narcoticum, demulcens. 65
-
- *pro Puerperis ex lacte laborantibus*, discutiens. 221
-
- *ad Scirrhum*, emolliens, resolvens. 107
- Cautica *Abscessus* aperientia. 92
-
- *in Angina scirrhosa*. 136
-
- *ad Cancros Venereos*. 249
-
- *in Sphacelo*, acria. 103
- Cerevisia medicata *Antiscorbutica*. 191
-
- *in Glutinoso spontaneo*, stimulans. 43
-
- *Hydrope*, lymphae fluorem concilians. 205
-
- *Rachitide*, purgans, roborans. 256
-
- excitans, roborans, siccans, ex quibus fiat. 258
- Cibi acres, *in defectu circulationis & plethora*. 53. sed vide 28. ad 30
- Cibus & Potus, *videatur* Victus.
- Cicatrizantia. 72
- Clystma, *in Angina inflammatoria*, nutriens. 139
-
- purgans. 137
- Clyf-

I N D E X.

- Clyfina, *in Aphthis*, laxans, emolliens, detergens, &c. 169
 ——— *Apoplexia ex cauffa lenta*, acre. 178
 ——— *ad Calculum*, aperiens, laxans, molliens, pellens, ex quibus fiat. 243
 ——— *in Febris*, motum temperans, refrigerans. 117. 118
 ——— *Infantibus*, inteffina lubricans. 226
 ——— ——— ——— a Lactis aciditate laborantibus. 228
 ——— ——— ——— Meconii duritiem emolliens. 225
 ——— *Lue Venerea*, falivationis impetum minuens. 251
 ——— *Peripneumonia notha*. 148
 ——— *Rabie canina*, refrigerans. 183
 ——— *Variolis*, laxans. 238
 ——— *Ventriculi inflammatione*, leniens, emolliens, &c. 166
 ——— *Vermes* expellens. 235
 ——— *in Vulneribus Abdominis*. 80
 Clyfter *vide* Clyfina.
 Collutorium, *in Aphthis*, laxans, detergens, &c. 169
 ——— ——— ——— *deciduis*, demulcens. 170
 ——— *Apoplexia*, preffionem in Cerebrum minuens. 175
 ——— *pro Infantibus in dentitione*, emolliens. 236 Col-

I N D E X.

- Collutorium, *ad Scorbutum*, in calidis. 193
 _____ in frigidis. 194
- Condimenta, *in Glutinoso spontaneo*, Cibi &
 Potus, aromatica. 26. 27
 _____ *in Plethora*, Ciborum & Po-
 tum, acria aromatica. 53
- Condimentorum, *in Gangraena*, putredinem
 incipientem corrigentium, materies. 98
 99
- Conditum, *in Febrili languore*, aromaticum
 &c. excitans. 119
 _____ *Fibra laxa*, adstringens. 6
 _____ *Glutinoso spontaneo*, stimulan-
 40
 _____ *Hydrope*, lymphae fluorem
 concilians. 205
 _____ *Mania*, a debilitate corporis,
 roborans, cardiacum. 181. 182
 _____ Narcoticum. 62
 _____ *in Phthisi pulmonali*, incrassans,
 stipticum &c. 195
 _____ *ad Vermes*, nidum destruens. 230
 _____ *Ulcus apertum Pulmonis*, ape-
 riens, detergens. 145
- Conserva, *in Phthisi pulmonali*, refrigerans,
 stiptica, &c. 196
- Contusa quae digerunt, quatenam. 76
- Corrodens, *in Vulnere*, Elixir. 70
- Corrodentia, *in Vulnere*, fortiora. 69
 _____ fortissima. *ib.*
 _____ mitissima. *ib.*
- Cor-

I N D E X.

- Corrosiva in Haemorrhagia. 73
 Cortices aromatici stimulantés. 37
 Corticis Peruviani, in Febribus *Intermittentibus*, praeparationes variae. 134. 135
 Cremor Panis, pro debilibus, quomodo fit. 2
 Cruorem coagulatum, extravasatum, in *Convulsionibus ex vulnere*, diluens Injéctio. 75. 76

D.

- D**ebilibus quonam lacte, & quomodo, utendum. I
 Decocta *Vulneraria* & Potus. 55. ad 58
 Decoctum, in *Abscessus maturatione*, motum fluidi vitalis moderans. 91. sed vide 89
 ——— — *Alcalino spontaneo*, leniens, acescens. 50. 51
 ——— in *Anxietate febrili*, sudoriferum. 124
 ——— — *Aphthis deciduis*, corroborans parum. 170
 ——— post *Aphthas*, corroborans. 171
 ——— in *Calculosis*, diureticum propellens. 244
 ——— — lubricans vias, oleosum. 243
 ——— in *Cancro*, aperiens, diluens blandum. III
 ——— ad *Contusa*, purgans forte, nec inflammans. 81
 ——— in *Fibra debili & laxa*, adstringens. 5

I N D E X.

- Decoctum, *in Fibra rigida*, diaeteticum. 9
 ————— pharmaceuti-
 cum, emolliens. 11
 ————— *in Febre Intermitte*nte, adstrin-
 gens. 135
 ————— sudori-
 ferum. 133
 ————— *Frigore febrili*, fumendum.
 121
 ————— *Glutinoso spontaneo*, stimulan-
 s. 39
 ————— humectans. 16
 ————— *in Hydrope*, lymphae fluorem
 concilians. 206
 ————— *in Ictero*, leniter vi antiphlogisti-
 ca alvum emolliendo subducens. 163
 ————— *Inflammatione*, tenue, aro-
 maticum, calide potandum. 89
 ————— diluens & re-
 frigerans. 87
 ————— purgans, e-
 vacuans, revellens. 86
 ————— *Intestivorum*,
 balsamicum, detergens. 167
 ————— *Lue Venerea*, ante salivatio-
 nem hauriendum. 251
 ————— *Nepkritide*, antiphlogisti-
 cum, leniens. 172
 ————— *Ossium morbis*, Guajaci, ab-
 stergens, penetrans. &c. 112
 ————— *Panis in debilibus*, 2. 3.

I N D E X.

- Decoctum Panis, *in Fibra rigida*, leniens,
 humectans. 8. sed vide. 2. 3
- *in Peripneumonia notha*, leniter
 aperiens, &c. 149
- ————— ————— *vera*, per diure-
sin solvenda, diureticum. 140
- ————— ————— *vera*, sputo sa-
 nanda, emolliens. 139
- ————— ————— *suppu-*
rata, emolliens & levissime aperiens. 146.
 & 144
- *post Peripneumoniam veram sup-*
puratam, vergente pure ad Hepar, ape-
 riens forte &c. 147
- *in Phthisi pulmonali*, refrigerans
 stipticum. 196
- *Pleuritide*, imminente Gan-
 graena, antisepticum aperiens, &c. 151
- ————— ————— ————— laxans, resolvens,
 &c. 150
- *pro Puerperis dolentibus a labore*,
 cardiacum. 219
- *in Scirrho non morendo*, anody-
 num. 108.
- *Scorbuto acri*, lene, antisep-
 ticum. 194
- *Variolis*, ad stimulum vario-
 losum expellendum. 238
- *Visceribus fortioribus & rigi-*
dis, resolvens. 19
- *ad Ulcus Palmonis apertum*,
 LI 2 de,

I N D E X

- deterfivum, aperiens. 143. 144
- Decoctum, in *Vomica Pulmonis*, balsamicum, vulnerarium. 199
- in *Vulneribus*, adstringens. 58
- aperiens. 57
- attenuans. 55
- emendans acidi.
- 57
- alca-
- li. *ib.*
- glutin-
- osi. *ib.*
- oleo-
- si. *ib.*
- excitans. 56
- inspissans. *ib.*
- laxans. 58
- mitigans. 56
- singulari virtute
- emendans. 57
- *Capitis*, attenu-
- ans, diluens, aquosum. 78
- Derivantia quaenam sint. 55
- Deterfiva, in *Fistulis*. 93. 94
- ad *Ulcus Pulmonis apertum*, a-
- perientia. 141. &c.
- Diaeta. *videatur* Viētus.
- Diaphoretica. *vide* Sudorifera.
- Digerentia, ad *Contusa*, quaenam. 76
- Digestiva, in *Fistulis*, liquefacta. 93
- Digestivum, in *Vulneribus*, 68

I N D E X.

- Diluentia. 17
 ——— *in Cancro*, aperientia, blanda. III
 ——— *pro Puerperis ex lacte laborantibus*.
 220. & *vide* 15. 16
 Diuretica quæ, & horum quænam materies.
 84
 ——— *in Anxietate febrili*, bona. 125
 Dolorem tollentia. 53

E.

- Ἐκκαροτικά. 58. 59.
 Elementa, *fibrae forti constituendae apta*,
 quænam materia contineantur. I. ad 3
 Elixir, *in Vulneribus*, corrodens. 70
 Emetica. *vide* Vomitoria.
 Emmenagoga. 214. tum Gummi. 213.
 Emollientia quænam sint. 17
 ——— *Alvi*. 58
 ——— aquosa. 12. ad 14
 ——— *ad Calculum*, aperientia, laxan-
 tia, pellentia. 243
 ——— *Gangraenosam escharam*. 101
 ——— subfarinosa. 12. ad 14
 ——— suboleosa. *ib.*
 Emplastrum, *ad Bubones Venereos*, dissipans.
 248
 ——— Cicatrisans. 72
 ——— *ad Contusa*, digerens. 76
 ——— ——— ——— laxans, penetrans,
 resolvens. 83

I N D E X.

- Emplastrum Defensivum, rubrum. 68
- in *Lue Venerea*, ad Diarrhoeam
in Salivatione mercuriali sistendam. 253
- in *Nausea febrili ex liquido ner-
voso turbato*, Itomachicum. 129
- ad *Paralysin*, acre aromaticum.
179. 180
- in *Pleuritide*. 150
- ad *Scirrhum*, emolliens, re-
solvens. 107
- in *Schirrho non movendo*, satur-
ninum, mercuriale, blandum. 109. 110
- ad *Testes Venereos tumidos*. 249
- in *Variolis suppurandis*, cavis
pedum adplicandum. 240
- ——— *Virginum morbis*, movens.
214
- ——— *Vulneribus*, retinendis bal-
samis aptum. 68
- ——— tenax. 71. 72
- Emulsio, *antiphlogistica*, diluens & refrige-
rans simul. 88
- in *Alcali spontaneo*, acescens, leni-
ens. 51
- in *Fibra rigida*, emolliens. 11
- — *Frigore febrili*, sumenda. 121
- — *Gonorrhoea Venerea*, refrigerans.
246
- *Narcotica fortior*. 64
- — mitissima. 61
- — paulo magis soporata. *ib.*

Emul-

I N D E X.

Emulfio, *in Pleuritide*. laxans, resolvens.

151

Enema. *vide* Clyfma.

Ens Veneris Boylei *in Rachitide*. 259.

Epispastica quid fint, & quaenam. 87

————— *in Variolis fuppurandis*, cavis pedum adplicanda. 240

Epithema *ad Febres Intermittentes*. 136

————— *in Gangraena*, vires excitans, ubi acidum frigidum. 96

————— ————— ————— fuscitans, ubi alcalcfcentia calida. *ib.*

————— *pro Infantibus recens natis*, ad Saburram pituitofam expellendam. 223

————— Narcoticum *in Vulnere*. 64

————— *in Nausea febrili*, ex liquido nervoso turbato. 129

Epulotica. 72

Escharam gangraenosam emollientia. 101

Exficcans Unguentum. 70

Exficcantia *in Vulneribus*. 70

Extractum, *in Fibra laxa*, adftringens. 6

————— — *Glutinofa fpontaneo*, ftimulans. 39

F.

Farinofa mollia. 10

Ferociae Animalium quorundam cauffa. 2

Fibrae forti conftituendae elementa apta quam materia contineantur. 1. ad 3

Flo.

I N D E X:

- Flores aromatici stimulantés. 34
- Fomentum, *in Cancro aperto*, lene, saturninum. 111
- *ad Contusa*, digerens. 76
- ————— laxans, penetrans, resolvens. 82
- *in Febris*, *ad acre irritans externum*, mucosum, oleosum blandum, anodynum, leniter aperiens. 113
- — *Gangraena*, putrefacti introitum in Venas impediens. 97
- ————— putredinem incipientem corrigens. 100
- — *Gonorrhoea Venerea mulierum*, detergens. 250
- — *Hydrocele*, discutiens. 211
- — *Pleuritide*, laxans, resolvens. 149
- — *Scirrhus non movendo*, anodynum. 109
- — *Variolis*, ad stimulum variolosum expellendum. 238
- — *Vulneribus Abdominis*, Intestina exeuntia fovens. 79. 80
- ————— narcoticum, demulcens. 65
- Fotus, *in Combustione*, resolvens. 105
- *ad Scirrhum*, resolvens, emolliens. 106
- *in Virginum morbis*, excitans, 214
- Fossilia acido-austera. 7

I N D E X.

- Formulae *adstringentium*. 5. ad 8
 ——— *anticalinorum*. 50. ad 52
 ——— *humectantium*. 15. 16
 ——— *narcoticorum*. 60. ad 65. 145
 ——— *purgantium antiphlogisticorum*, 85.
 86. 122. ad 124. 137. 184
 ——— *resolventium*. 17. 18. 19
 ——— *stimulantium*. 39. ad 45
 ——— *vomitoriorum*. 116. 117. 122. 131.
 208. 209

Fructus horaei, *ad Fibram rigidam hume-*
ctandam, leniendam. 8. 9

Fumus aromaticus, *in Hydrocele, discutiens*.
 212

- *in Paralyfi, quo panni,*
pro frictionibus, suffumigandi. 179
 ————— *ad Rachitidem, quo pan-*
ni, pro frictionibus, suffumigandi. 255

G.

Gangraenosam escharam emollientia. 101
 Gargarisma, *in Angina inflammatoria;*
attenuans, nitrosum. 138

- *laxans, pingue. ib.*
 ————— *Aphthis, laxans, deter-*
gens, &c. 169
 ————— *deciduis, de-*
mulcens. 170
 ————— *Apoplexia, pressionem*
in Cerebrum minuens. 175

Mm

Ge-

I N D E X.

- Gelatina, *Fruetuum* subacidorum, nitroso-
rum, demulcentium, aquosorum, quae-
nam. 126
- Panis *in debilibus*. 2
- Gummi *cicatrisantia*. 72
- *in Ulcere Pulmonis aperto*, deter-
siva, aperientia. 143
- *in Virginum morbis*, purgantia
dicta uterina. 213
- Guttulae narcoticae pro Haustu. 62. 63
- *in Gravidis*, ad paroxysmum hy-
stericum. 217
- *in Visceribus fortioribus & rigidis*,
resolventes. 18

H.

- H**auustus, *in Angina inflammatoria*, pur-
gans. 137
- *Antiphlogisticus*, purgans, eva-
cuans, revellens. 85. 86
- *in Anxietate febrili*, purgans.
123
- *post Aphthas*, purgans, corrobo-
rans. 171
- *ad Contusa*, purgans, fortis, nec
inflammans. 81. 82
- *pro Infantibus recens natis*, in-
testini gluten expellens. 222

Hau-

I N D E X.

- Herbae alcalaeſcentes, edules. 46. 47
 ————— venenatae. *ib.*
 ————— *Rachitidi fanandae propriae.* 257
 ————— *ad Viſcidum febrile*, lacteſcentes,
 amarae, frigidae. 120
 ————— *reliquae videantur ſub titulo*, Vege-
 tabilia.
 Humeſtantia quae, & horum materies. 15
 Hydragoga, *in Hydrope*, fortia. 209
 Hydrogala, *in Phthiſi pulmonali.* 198
 Hypnotica. 60. ad 65. & 145

I.

- I**nfuſio bilioſa *Pedra de 'l Porco lapidis.* 44
 Infuſum, *in Fibra laxa*, adſtringens. 5
 ————— — *Scorbuto acri*, lene, antiſep-
 ticum &c. 195
 ————— — *Vomica pulmonali*, vulnera-
 rium, baſamicum. 202
 Injectio, *in Convulſione*, extravafatum cruo-
 rem & coagulatum diluens. 75. 76
 ————— — *Fiſtula pura*, conſolidans. 94
 ————— — *Fiſtulis*, digeſtiva. 93
 ————— — deterſiva. 93. 94
 ————— *ad Gonorrhoeam Veneream.* 245
 Infecta acria *ſtimulantia.* 38
 Julapium, *in Gangraena ex cauſſa calida*, ſpi-
 ritus excitans. 95
 ————— *pro Gravidis*, in languore, car-
 diacum. 217

I N D E X.

Julapium, *in Siti febrili*, gratissimum. 126. 127
 Julapiorum quaedam aliae species, sub titulo
Potus, reperiuntur.

Jus Cancror. fluviatilium, *ad humectandum*,
 leniendum, emolliendum. &c. 16

— Carnium humectans, leniens, emolliens,
 resolvens. 15

Jusculum carnis, *in Intestinorum inflamma-
 tione*, medicamentosum pro victu. 166

Jura Carnium *pro Debilibus*, qualia, & quo-
 modo praeparanda. 1. 2.

L.

Lac, *in Debilibus*, quale conducatur. 1

— Lacte, *in Debilibus*, utendi modus. *ib.*

Lacticinia, *in Phthisi pulmonali*, 198

Lactescencia, *ad viscidum febrile*, amara,
 frigida. 120

Laxantia, aperientia, emollientia, pellen-
 tia, ad Calculum. 243

Lectuli, *in Rachitide*, ex aromatibus. 255

Lenientia quatenam sint. 17

Linimentum, *in Cancro aperto*, saturninum
 lene. 112

————— *pro Gravidis, ad varices, haemorrhoides*, &c. 217

————— *in Intermittentibus*, ad spinam
 dorsi inungendam. 135

————— *pro Infantibus*, intestina lu-
 bricans. 226

————— *ad Papillas dolentes lactantium.*

I N D E X.

- Linimentum, *ad Paralyfin*, nervinum dictum. 180
- *in Partu difficili*, emolliens. 218
- — *Pleuritide*, laxans, resolvens, &c. 150
- — *Scirrbo non movendo*, anodynum. 109
- *ad Vermes*, nidum destruens. 231
- *in Virginum morbis*, stimulan. vide 215. & 216
- Linctus, *in Peripneumonia*, sputo suppresso. 148
- Liquor, *ad Cancros Venereos*, causticus. 249
- *in Gangraena, parte incisa*, calidus, corruptioni resistens. 100
- — *Haemorrhagia nazium*, stipticus. 161
- — *Paralyfi*, penetrans, stimulan, ad perfricandas partes. 179
- — *Podagra*, vinosus, salinus. 212
- Lixivium, *in Sphacelo*, acre. 103
- Lumbrici, *vide Vermes*.

M.

- M**artis solutio in *Rachitide*. 259
- Massa balsamica, *in Vomica pulmonis* sanguinem condiens. 201
- Masticatoria, *in Apoplexia*, ad pressionem in Cerebrum minuendam. 175
- Ma-

I N D E X.

Materies condimentorum, *in Gangraena*, putredinem incipientem corrigentium. 98. 99

Marurantia in Pus. 90. 91

Mercurialia, *in Obstructione*, attenuantia.

54. 55. & 207

————— *in Scirrho non movendo*, blanda. 110

Mercurii dulcis apta dosis, *ad salivationem*, 251

Mistura, *in Alkali spontaneo*, saponacea, abstergens, acida, suboleosa. 51. 52

————— *antiphlogistica*, diluens & refrigerans simul. 88

————— *in Calculis*, opiata, aperiens. 244

————— *Febribus a nimio calore aëris*, subacida, nitrosa. 114

————— *intermittentibus*, sudorifera, raro fallens. 133

————— *Frigore febrili*, sumenda. 121

————— *Gangraena a causa frigida*, spiritus excitans, acida. 96

————— *cardiaco-calida.*

102

————— *pro Gravidis*, cardiaca, aromatica.

217

————— *in fluxu uterino*, adstringens. 218

————— *in Hydrope*, cardiaca, lymphæ fluorem concilians. 207

————— *Ictero*, antiphlogistica & laxans.

163

Mi-

I N D E X

- Mistura, *pro Infantibus*, a lactis aciditate laborantibus. 223
- *pro Infantibus*, antacida. 227
- *in languore febrili*, acris, excitans. 118
- — *Lue Venerea*, anodyna, ad diarrhoeam in salivatione mercuriali sistendam. 252
- *Narcotica*, calida. 63
- ————— frigida. *ib.*
- *in Nausea febrili ex liquido nervoso turbato*, austera, anodyna. 128
- *pro Puerperis dolentibus a labore*, cardiaca & anodyna. 219
- *ad Vermes*, nidum destruens. 229. 230
- *in Visceribus fortioribus & rigidis*, resolvens. 18
- — *Vomica pulmonis*, sanguinem muniens contra purulentiam. 199
- Motum sedantia, *in Scirrho*. 108. ad 110
- Mulsa, *in Phthisi pulmonali*, balsamica. 197

N.

- N**arcotica quaenam sint, & horum variae formulae. 60. ad 65. & 145
- fortiora. 61. ad 65
- mitissima. 60. 61
- *in Variolis suppurantibus*, vespertina, ubi nimio impetu fuerit morbus. 241
- Nu-

I N D E X

Nutritum, *in Cancro aperto.* 112
 ——— Scirrho non movendo. 109
 Nutrimenta, *videatur* Victus.

O.

Olea stimulantia *Aromatica*, acria, destillata. 30

per Retortam, ambusta. 31

sa. *ib.*

expres-

nativa.

ib.

Alvi emollientia. 58

ad Vulnere, balsamica. 66

Oleosa externa, pro Infantibus, a lactis ac-
ciditate laborantibus. 229

—— interna, pro Infantibus, a lactis aci-
ditate laborantibus. *ib.* sed vide 226

Olera, *in Calculo*, optima, humida, blan-
 da. 242

—— mollissima. 9. 10

Oleum, ad Phthisin pulmonalem, expressum
 ex balsamicis lenissimis. 196

Opiata, *in Variolis*, vespertina, ubi nimio
 impetu furit morbus. 241

—— *in Ulcere pulmonis aperto*, vesperti-
 na lenia. 145

Ossa denudata, ab aëre, pure, &c. arcens
Tinctura. 77

N n

Ovi

I N D E X.

Ovi albumine, *in debilibus*, utendi modus.
I.

P.

- P**anis, *in debilibus*, Cremor. 2
 _____ Decoctum. *ib.*
 _____ gratiffi-
 mum. 3
 _____ Gelatina. 2
 Paregorica mitissima. 60. 61
 Partes animalium, *aromaticae*, acres, stimu-
 lantes. 38
 _____ *emollientes*, oleosae, blan-
 dae. 13
 _____ *Antacidæ*. 24
 Pedra de 'l porco lapidis Infusum. 44
 Pellentia, *ad Calculum*, emollientia, aperi-
 entia, laxantia. 243
 Peruviani corticis, *in Intermittentibus*, præ-
 parationes variae. 134. 135
 Pilulae, *in Fibra laxa*, adstringentes. 8
 _____ *Glutinoso*, *spontaneo*, biliosae, sti-
 mulantes. 44
 _____ *in Gonorrhoea Venerea*, balsamicae.
 247
 _____ purgantes.
 246
 _____ *Hydrope*, purgantes fortiter. 210
 _____ narcoticae. 62
 _____ *in Phthisi pulmonali*, balsamicae,
 lenes. 197 Pi-

I N D E X.

Pilulae, *in Scorbuto incipiente*, purgantes. 184

———— *Visceribus fortioribus rigidis*, resolventes. 19

———— *ad Ulcus apertum Pulmonis*, aperientes deterfivae. 144

———— ————— vespertinae leniter anodynae. 145

———— *in Vomica pulmonali*, balsamicae, sanguinem munientes a purulentia. 200.
201

Plantae, *vide Vegetabilia*.

Potulenta, *ad Calculum*, laxantia, aperientia, pellentia, &c. ex quibus fiant. 243

———— *pro Debilibus*, 1. ad 3

———— & Alimenta, *Fibrae forti constituendae*, elementa apta continentia. 1. 2. 3

———— *in Fibra rigida*, lenientia, humectantia. 8. ad 11

———— *in Rachitide*, pro diaeta. 254

———— *in Scirrho*, ad diaetam, 108

Potus, *in Alkali spontaneo*, acidus, abstergens, saponaceus. 52

———— *in Anxietate febrili*, purgans. 122.

123

———— *in Febris*, a nimio calore aëris, aquosus, subacidus, leniter nitrosus. 114

———— *in Frigore febrili*, sumendus. 120

———— *Gangraena ex causa calida*, spiritus excitans. 95

I N D E X.

- Potus, *in Gangraena ex gelu*, cardiacus, calidus, refocillans. 102
- *pro Gravidis languentibus*, cardiacus. 217
- *in Hydrope*, cardiacus, acido-gratus, leniter aromaticus. 206
- *Nausea febrili ab acri, putri, &c.* 128. 129. *tum vide* 122. ad 127
- *Pleuritide*, refrigerans, resolvens &c. 151
- *Peripneumonia vera sponte resolventa*, lenis. 139
- ——— ——— *sputo suppresso*, leniter resolvens, antipyreticus. 147
- ——— ——— *in ulcus abeunte*, tuffim movens. 141
- *Podagra*, vinosus, salinus. 212
- *Rachitide*, pro diaeta. 254
- *Scorbuto acri*, lenis, antisepticus, &c. 195
- *Siti febrili*, commodiffimus. 126
127
- *Variolis suppurandis*, antipyreticus, aperiens &c. 239. & 240
- *Ventriculi inflammatione*, leniens, &c. 165
- *ad Vermes*, destruens nidum. 230
- ——— necandos. 232
- *in Vomica pulmonis*, vulnerarius, balsamicus lenis. 202

I N D E X.

- Potus, *Vulnerarii*, & Decocta. 55. ad 58
 ——— *in Vulneribus*, adstringens. 58
 ——— ——— ——— aperiens. 57
 ——— ——— ——— attenuans. 55
 ——— ——— ——— emendans acidi. 57
 ——— ——— ——— ——— alcali. *ib.*
 ——— ——— ——— ——— glutinosi.
ib.
 ——— ——— ——— ——— oleosi. *ib.*
 ——— ——— ——— ——— singulari
 virtute. 57. 58
 ——— ——— ——— ——— excitans. 56
 ——— ——— ——— ——— inspissans. *ib.*
 ——— ——— ——— ——— laxans. 58
 ——— ——— ——— ——— mitigans. 56
 Propellentia quæ sint, & qualis horum ma-
 teries. 55. *vide* Stimulantia.
 Pulvinaria, *in Rachitide*, ex aromatibus.
 255
 Pulvis, *ad Amputationes*, adstringens. 104
 ——— ——— ——— ——— narcoticus, car-
 diacus, ante operationem fumendus. 103
 ——— *antiphlogisticus*, refrigerans, resol-
 vens. 88
 ——— *in Anxietate febrili*, purgans. 123
 ——— *ad Bubones Venereos apertos*, depu-
 rans. 249
 ——— *in Cancro*, aperiens, blandus. III
 ——— ——— ——— purgans. IIO. III
 ——— *ad Contusa*, purgans fortiter, nec
 inflammans. 81

I N D E X.

- Pulvis, *in Febris*, ab aëris calore nimio, subacidus, nitrosus. 114
- ab aëre humido, temperans, aromaticus. 115
- *Intermittentibus*, adstringens. 135
- *in Fibra laxa*, adstringens. 7
- *in Glutinoso spontaneo*, stimulan. 43
- *in Gonorrhoea Venerea*, purgans. 246
- *Helmontianus*, biliosus, stimulan. 44
- *in Hydrocele*, forma fumi vel vaporis sicci, discutians. 212
- ex sale marino, discutians. 211
- *in Hydrope*, emeticus. 208
- purgans. 207
- *pro Infantibus*, antacidus. 227
- *in Inflammatione*, refrigerans, resolvens. 88
- *in Languore febrili*, excitans, acris, aromaticus, &c. 119
- *in Lue Venerea*, ubi diarrhoea ex salivatione, adstringens, anodynus. 252
- ad Salivationem excitandam. 251
- *in Paralyfi*, aromaticus, ad pannos pro frictionibus suffumigandos. 179
- *in Peripneumonia*, sputo suppresso, leniter resolvendo antipyreticus. 147. 148
- *in Phthisi pulmonali*, antacidus. 198
- Pul-

I N D E X.

- Pulvis, *pro Puerperis dolentibus a labore, antacidus, &c.* 220
- *in Rachitide, ad pannos pro frictionibus suffumigandos.* 255
- *in Scirrbo non movendo, anodynus.* 108
- *in Scorbuto incipiente, purgans.* 184
- *in Variolis, ad stimulum variolosum expellendum.* 237
- *Vermes expellens.* 234
- — — — — *neeans.* 232
- — — — — *& purgans.* 233
- *in Visceribus fortioribus & rigidis, resolvens.* 19
- *in Ulcere Pulmonis aperto, leniter anodynus vespertinus.* 145
- — — — — *aperiens, deterfivus.* 144
- *in Vulneribus, narcoticus.* 62
- Purgantia, *in Anxietate febrili, commoda.* 122. ad 124
- *in Apoplexia sanguinolenta instanti antiphlogistica.* 178. *sed vide 85. 86. tum 81*
- — — — — *ad lentorem minuendum.* 176
- *in Cancro.* 110. 111
- *ad Contusa, fortia nec inflammantia.* 81. 82
- *in Febre intermittente.* 132
- *in Inflammatione, antiphlogistica, evacuantia, revellentia.* 85. 86

Pur-

I N D E X.

- Purgantia, *in Nausea febrili, a lenta &c. materia.* 128. *sed vide.* 123
 ——— *in Scorbuto incipiente.* 184
 ——— *in Vulneribus Capitis*, ad refo-
 bendum in Venas. 77. 78
 Putredinem, *in Gangraena*, incipientem con-
 dimentorum corrigentium materies. 98.
 99. 100. 101
 Putrefactum, *in Gangraena*, a venis arcens. 97

R.

- R**adices *stimulantes* aromaticae. 34. ad 36
 Resolventia quae, & qualis horum ma-
 teries. 17. 18.
 ——— interna 34. *sed vide* 15. ad
 20
 Roborantia quae, & qualia. 23. *tum* 1. ad 8
 Rob *Fructuum* subacidorum, nitrosorum,
 demulcentium, aperientium, quatenam
 126

S.

- S**al volatile siccum, alcalinum, aromati-
 cum, *antacidum*, artificiale. 26
 ——— oleosum *antiscorbuticum.* 191
 ——— in *Glutinoso spontaneo*,
 stimulans. 42
 Salia, *in Febris intermittenibus*, aperien-
 tia, *alcalina & composita.* 130. & 131
 Sa-

I N D E X.

- Salina *stimulantia acida*, fermentata. 28
 ——— ——— ——— ——— igne producta. 29
 ——— ——— ——— ——— nativa. 28
 ——— ——— ——— *alcalina*, fixa. 29
 ——— ——— ——— ——— volatilia. *ib.*
 ——— ——— ——— *composita*. 30
 Saponacea *stimulantia*. 44. *sed vide* 18
 Saponēs, *in Obstructione*, attenuantes, nativi, *ex oleo & alcali*, quinam. 54
 ——— ——— ——— ——— ——— compositi, *ex oleo & alcali*, quinam. *ib.*
 ——— ——— ——— ——— ——— fuliginosi volatiles. *ib.*
 Saponum *artificialium & nativorum* materies. 54
 Sarcotica. 70. 71
 Saturnina, *in Scirrho non movendo*, blanda. 109. 110
 Sedantia, *in Scirrho*, motum. 108. 109. 110
 Semina *aromatica stimulantia*. 36. 37
 Spiritus, *in Gangraena*, excitantia, vario in casu, varia. 95. 96. 97
 Spiritus *Antiscorbuticus*. 190
 ——— C. C. *pro Infantibus*, *in convulsionibus*. 237
 ——— *in Glutinoso spontaneo*, stimulans. 41
 ——— *ad Papillas dolentes*. 221
 Stimulantes Cortices *aromatici*. 37
 ——— Flores ——— 34
 ——— Partes animalium, *aromaticæ*, acres. 38

I N D E X.

- Stimulantes Plantae acres, aromaticae dictae,
 quae. 32. 33
- Radices aromaticae. 34. ad 36
- Spiritus inflammabiles fermentati. 32
- Succii aromatici. 38
- Stimulantia quae, & quaenam horum materies. 28. ad 44
- acida salina, fermentata. 28
- ————— igne producta. 29
- ————— nativa. *ib.*
- alcalina salina fixa. 29
- ————— volatilia. *ib.*
- Animalia. 38
- biliosa. 43 44
- composita. 39. ad 44
- ————— salina. 30
- Infecta acria. 38
- Olea acria aromatica vel ambu-
 sta. 30. 31
- ————— ————— expressa.
 31
- ————— ————— nativa. *ib.*
- ————— ————— per retortam destillata. *ib.*
- Salina quaelibet. 28 ad 30
- Saponacea. 44. *sed vide* 18
- simplicia. 28. ad 38
- Vegetabilia. 32. ad 38
- Stiptici liquores, *in haemorrhagia Narium*.
 varii. 161

Sub-

I N D E X.

Subfarinosa *emollientia*. 12. ad 14

————— *mollia. ib.*

Suboleosa *emollientia. ib.*

————— *mollia. ib.*

Succi Fructuum horæorum, ad Fibram rigidam, aquâ diluendi, quales 8. 9

————— *expressi, ex Plantis antiscorbuticis lenioribus & acrioribus, formula. 190*

————— *stimulantes, acres, aromatici. 38*

Sudorifera quæ sint, & quænam horum materies. 84

————— *in Anxietate febrili, quænam comoda. 124*

Sudoriferum *Antipyreticon* raro fallens. 133

Suppositoria, *pro Infantibus, ad Meconium expellendum 224*

Syrupi *emollientes, molles. 13. 14*

————— *Fructuum subacidorum, nitrosorum, quinam. 126*

T.

Tepesactoria *in Pleuritide. 150*

————— *Tinctura, in Glutinoso spontaneo, stimulantis. 40*

————— *in Hydrope, purgans fortiter. 210*

————— *Cupri, in Hydrope, diuretica & solvens. 208*

————— *Martis, in Rachitide, roborans. 259*

I N D E X.

Vegetabilia, *antiscorbutica*, calida. 193. *sed vide.* 189

————— frigidiuscula.

192

————— modice adstringentia. 192

————— *Rachitidi sanandae* propria. 257.

————— specificice leniora. 186. ad 188

————— *farinosa*, mollia. 10

————— lenia, *antiphlogistica*, emollientia. 173

————— *mollissima*, Olera dicta. 9. 10

————— *mollia* farinosa. 10

————— *Rachitidi sanandae* propria. 257

————— *ad Viscidum febrile*, lactescencia, amara, frigida. 120

Vermes *necantia* medicamenta. 232. 233

————— *expellentia* medicamenta. 234. 235

Vermium *nidum* destruentia media. 229. ad 231.

Vesicatoria. 45.

Victus, *pro Aphthosis* optimus, quinam. 168. *sed vide.* 8. &c.

————— *ad Apoplexiam sanguinolentam* & medicamina. 178. *sed vide* 164. ad 166

————— *in Calculosis.* 242

————— *pro debilibus.* I. ad 3

————— *in Fibra rigida.* 8. ad II

————— *in Gangraenosa temperie acida*, vires sus-

I N D E X.

- fuscitans. 96. *sed vide* 20. ad 23
- Victus in Gangrænoſa temperie alcalina vires**
 fuscitans 96. *sed vide* 50 ad 52
- *in Hepatis ulcere.* 164. 165
- *Inteſtinorum Inflammatione.* 166
- *Peripneumonia in abſceſſum ver-*
gente. 140. *sed vide* 8. ad 11
- *Phthiſi pulmonali.* 198
- *Rachitide.* 253. 254
- *pro Scirrhoſis.* 107. 108
- *in Ulcere Hepatis.* 164. 165
- Vinorum, in debilibus a fibra laxa, genera,**
 quæ. 3
- Vinum Medicatum** *ant-acidum.* 20
- *antiſcorbuticum.* 191
- *in Fibra laxa, adſtrin-*
gens. 6. 7
- *Glutiñoſo ſpontaneo, ſti-*
mulans. 43
- *Gravidarum morbis, a-*
romaticum. 216
- *Hydrope, lymphæ fluo-*
rem concilians. 204. 205
- *roborans.*
 210
- *in Mania a debilitate*
corporis, cardiacum, roborans 182
- *Rachitide, roborans,*
&c. 258
- *ad Vermes necandos.*
 233

I N D E X

- Vires, *in Gangraena*, fuscitantia. 95. 96
- Unguenta *cicatrisantia*. 72
- *emollientia*. 14
- *escharam gangraenosam emollientia* 101
- *ad Febrim excitans, acre, stimulan-
s externum, lenta, oleosa &c.* 113
- *mollia emollientia*. 14
- *Vermes expellentia externa*. 235.
vide 231.
- Unguentum aureum. 71
- *Basilicon. ib.*
- *ad Contusa, digerens*. 76.
- *exsiccans*. 70
- *in Scirrho non movendo, anody-
num, saturninum, blandum, ad litum*. 109
- *Tetrapharmacum*. 71
- Vomitoria, *in Anxietate febrili*, commoda.
122
- — *Apoplexia, lentorem attenu-
antia*. 176
- — *Febre intermittente*. 131 132
- — *Febribus ex copia ciborum,
lenia*. 116. 117
- — *Hydrope*. 208. 209
- — *Nausea febrili a lenta &c.*
materia. 122
- Vomitorium *in Rachitide*. 256

F I N I S.

